
ZAKRES PRAC:

- remont schodów: obłożenie schodów płytkami typu gres, zgodnie z rys. 22A
- remont balustrady schodowej
- montaż poręczy i barierki nr 5
- remont rozety
- usunięcie starej farby, założenie narożników aluminiowych, naprawą podłoża, wykonanie gładzi : ściany i sufit
- malowanie ścian 2* farbą emulsyjną lateksową, **NCS SO201 Y05**
- malowanie sufitu 2* farbą emulsyjną, kolor biały oraz elem. dekoracyjne **NCS SO215 Y10**

demontaż grzejników żeliwnych 4/12 żeber;

- wymiana grzejnika żeliwnego 4/12 żeber na grzejnik stalowy dwupłytowy 600/1000 mm z zaworami na zasileniu i powrocie;

UWAGA:
- remont barierek zgodnie z rys. nr 22B oraz opisem technicznym i specyfikacją



UWAGI:

1. Zgodność wymiarów sprawdzić na budowie
2. W przypadku niezgodności wymiarów rzeczywistych z projektem należy bezwłocznie skontaktować się z projektantem
3. Rysunek rozpatrywać łącznie z innymi rysunkami tej oraz innych branż

INWESTOR/ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
ul. Małopolska 47 70-515 Szczecin

OBIEKT/ADRES:
Komenda Miejska Policji w Koszalinie
ul.Słowackiego 11 Koszalin dz. nr 62/3

OPRACOWANIE:
PRACE REMONTOWE W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH

DeWM
ul.Królowej Jadwigi 41/9 70 - 301 Szczecin
tel/fax. 091 829 10 19 kom. 0 600 21 22 21
NIP: 951 142 52 43 REGON: 320035844
e-mail: dewm@dewm.pl www.dewm.pl

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Paweł Wlniecki
upr bud nr 12 /ZPOIA/2004

OPRACOWAŁ:
mgr inż. arch. Dorota Marańska

TYTUŁ, RYSUNKU:
1 PIĘTRO / PARTER
- klatka schodowa

FAZA: PBW

BRANŻA: budowlana

SKALA RYSUNKU: 1:50

NR RYSUNKU: 22

DATA OPRACOWANIA: Czerwiec 2009

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Rozpowszechnianie, publikowanie oraz wszelkie inne formy wykorzystywania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich