

ZZ-2380-82/11

Informacja na stronę internetową

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zwanej dalej „uPzp” na „KPP Łobez-Remont kompleksowy, ul. Wojska Polskiego 2, 73-150 Łobez-II etap”.p.

Na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp Zamawiający modyfikuje treść siwz w następującym zakresie:

1. Załącznik nr 7.1.1.
Zmienia się opis wykończenia ścian i sufitów w punkcie 4.13 strona 8 załącznika, który przyjmuje brzmienie:
**„-wykończenie ścian i sufitów:
-tynki ścian malowane farbą emulsyjną w kolorze pastelowym, zmywalną (odporną na zmywanie), w pomieszczeniach sanitarnych glazura do wys. 2,0 m. -
-tynki sufitów malowane farbą emulsyjną, w kolorze białym”.**
2. Załącznik nr 7.1.1.
Zmienia się opis wykończenia podłóg i posadzek w punkcie 4.13. strona 8 załącznika, który przyjmuje brzmienie:
„-podłogi i posadzki: wejść, klatki schodowej, korytarze, pomieszczenia sanitarne – terakota lub gres o zwiększonej odporności na ścieranie i antypoślizgowości odpowiadającym wymogom stawianym posadzkom w budynkach użyteczności publicznej”.
3. Załącznik nr 7.1.1.
Zmienia się opis wykończenia stolarki drzwiowej wewnętrznej w punkcie 4.13. strona 8, 9 załącznika, który przyjmuje brzmienie:
„-Stolarka drzwiowa wewnętrzna- drzwi wewnętrzne w kolorze i z fakturą „buk” z ościeżnicami metalowymi dobranymi technicznie do sytuacji otworów istniejących lub poszerzonych. Skrzydła drzwiowe na ramiaku z drewna litego lub klejonego warstwowo, z wypełnieniem stabilizującą warstwą o strukturze "plastra miodu" lub płytą wiórową otworowaną lub pełną, obłożone płytą HDF i laminatem, zawiasy trzyczęściowe, zamek podklamkowy z wkładką patentową; drzwi do kabin sanitarnych wyposażone w zamek łazienkowy”.
4. Załącznik nr 7.1.1.
Zmienia się opis wykończenia stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w punkcie 4.14. strona 9 załącznika, który przyjmuje brzmienie:
„-Stolarka okienna z PCV z odtworzeniem oryginalnych kształtów i podziałów w kolorze białym, profil 5-cio komorowy, współczynnik przenikania ciepła dla szyby < lub równy 1,2W/m²K.
5. Załącznik nr 7.1.7.
Zmienia się opis dotyczący stolarki drzwiowej D6, D7, D11, który przyjmuje w tych kolumnach brzmienie:
„Drzwi wewnętrzne płaskie zgodnie z punktem 4.13 załącznika 7.1.1.”
dodaje się ponadto informacje uściślające zakres II etapu.
6. Ulega zmianie opis niektórych pozycji kosztorysowych w załączniku 7.2.1.
7. Załącznik: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych KD.01.
Zmienia się opis ustaleń ogólnych w punktach 02.09.01 str. 16 i w punkcie 03.09.01 str. 29, które przyjmują brzmienie:
„Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego”.

Odpowiednio zmiany zostały naniesione na zmodyfikowane załączniki, które w aktualnym brzmieniu zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Powyższe dotyczy:

- załącznika 7.1.1.
- załącznika 7.1.7.
- załącznika -ST. kanalizacja deszczowa pdf. załącznik 9.2.2.
- załącznika 7.2.1 (w ath i pdf)

Termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium wyznaczony zostaje na dzień **04.07.2011 r.**, godziny pozostają niezmienione.

Wykonano w 1 egz.

Egz. nr 1 – a/a

Wyk. A.O. N.