

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań na potrzeby pracowni biologii, chemii, mechanoskopii, daktyloskopii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie

- część V - **Ujawnianie obecności kwasnej fosfatazy w śladach**

Zgodnie z art. 92 ust.2 Zamawiający zawiadamia, iż rozstrzygnął przedmiotowe postępowanie **w części V.**

W wyniku badania i oceny 5 złożonych ofert:

1. wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:  
**ANCHEM Sp. j. Ewa M. Loth i Mariusz Malczewski, ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa, oferującego przedmiotowe dostawy za cenę 3.778,56 zł brutto.**
2. nie wykluczono żadnego wykonawcy
3. odrzucono 1 ofertę następującego wykonawcy:

| Nr of | Nazwa firmy                                                                                 | Podstawa prawna                                                                                                                                                                   | Uzasadnienie faktyczne                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7     | STANIMEX Sp.j.<br>S. Staniszewski,<br>M. Staniszewski,<br>ul. Małopolska 3<br>20-724 Lublin | <b>Art. 89 ust. 1 pkt 2</b> – zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. | Wykonawca nie spełnił wymagań zawartych w siwz pkt 3 ppkt 3 co powoduje, iż oferta jest niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. |

4. oferty złożyli następujący Wykonawcy i otrzymali następującą ilość punktów:

| Nr of | Nazwa firmy                                                                          | Ilości punktów w kryterium cena |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1     | BIONOVO Aneta Ludwig. ul. Rataja 30, 59-220 Legnica                                  | 88,28                           |
| 2     | ANCHEM Sp. j. Ewa M. Loth i Mariusz Malczewski, ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa | <b>100</b>                      |
| 5     | AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp.j., ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa        | 81,71                           |
| 7     | STANIMEX Sp.j. S. Staniszewski, M. Staniszewski, ul. Małopolska 3, 20-724 Lublin     | -                               |
| 8     | MR TECH Sp. z o.o., ul. Korkowa 137 A/37, 04-549 Warszawa                            | 69,82                           |

Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2.