ZZ-2380-106/11 Szczecin 20.05.2011r.

dot: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań na potrzeby pracowni chemii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie

Na podstawie art. 38 ust.1, 2 oraz 4 uPzp Zamawiający przekazuje pytania, które wpłynęły do postępowania oraz udziela wyjaśnień i modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 5

Proszę o sprawdzenie czy dobrze podano jednostki stężeń dla pakietu 7 – materiałów wybuchowych i łatwopalnych.

Czy zamawiający dopuszcza zamówienie wzorców dla pozycji: tetryl, 2,4,6-trinitrotoluene oraz 1,3,5-trinitrobenzene o terminie ważności 4 miesiące od dnia certyfikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w kalkulacji cenowej części VII postępowania polegająca na sprostowaniu jednostek stężeń - w załaczeniu poprawiony załącznik do siwz nr 3.7.87

Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiocie wymaganego okresu gwarancyjnego dla podanych w siwz wzorców.

Pytanie nr 6

Zwracam sie z prośbą o wyjaśnienie treści siwz w kwestii:

– wymagań opisanych w części formularza asortymentowo-cenowego.

Czy karty charakterystyki i certyfikaty jakości należy dostarczyć z ofertą przetargową czy razem z dostawą towaru?

– Wielkości opakowania w pozycji 3 części nr 2 tj. Fastu Blue B – wymagana ilość 25 g.

Czy zamawiający zgodzi sie na zaoferowanie opakowania 10g i zmienić całkowitą wymaganą ilość na odpowiednio 20g, lub 30g? Opisany w specyfikacji produkt wystepuje w opakowaniach 10 i 100g.

Odpowiedź:

Karty charakterystyki, certyfikaty jakości oraz pozostałe przedmiotowe wymagania muszą być spełnione w dacie dostawy przedmiotu umowy do zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje zmian w zakresie wymaganej całkowitej ilości odczynników stanowiących przedmiot zamówienia.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert wyznaczonego na dzień 26.07.2011r., godziny składania i otwarcia bez zmian.