
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI: : KPP SZCZECINEK- BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY PRZY UL. POLNEJ 25
ADRES INWESTYCJI: : 78-400 SZCZECINEK ul. POLNA 25
INWESTOR: : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE
ADRES INWESTORA: : 70-515 SZCZECIN ul. MAŁOPOLSKA 47
BRANŻA : BUDOWLANA-OGRODZENIA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jerzy.Ziarek
DATA OPRACOWANIA : Aktualizacja maj 2011 r.

Poziom cen : I KW 2011r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Aktualizacja maj 2011 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen					
1		Ogrodzenia			
1	uwaga	Teren porozbiórkowy.	0		
d.1		Koszty robót rozbiórkowych i przygotowawczych ujęte w innych opracowa- niach. 0	0	0.000	
				RAZEM	0.000
2	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na	m ³		
d.1	0217-02	odkład w gruncie kat.III 190.0*(0.25+2*0.60)*1.10 150.0*(0.30+2*0.60)*1.0 -83.435	m ³ m ³ m ³	303.050 225.000 -83.435	
				RAZEM	444.615
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w	m ³		
d.1	0205-02 0214-04	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 15 km. Wraz z opłatą za wysypisko. 14.096+4.699+187.95*0.25*0.70 7.581+14.025+6.93+149.45*0.43*0.05	m ³ m ³ m ³	51.686 31.749	
				RAZEM	83.435
4	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10	m ³		
d.1	0230-01 80%	m w gruncie kat. I-III 444.615*0.80	m ³	355.692	
				RAZEM	355.692
5	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV;	m ³		
d.1	0320-0201 20%	głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 444.615*0.20	m ³ m ³	88.923	
				RAZEM	88.923
6	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach	m ³		
d.1	0122-01	444.615+83.435	m ³	528.050	
				RAZEM	528.050
7	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastoso-	m ³		
d.1	0201-01	waniem pompy do betonu B20 187.95*0.25*0.30	m ³	14.096	
				RAZEM	14.096
8	KNR 2-02	Podkłady betonowe z betonu B-10 na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-01	187.95*0.25*0.10	m ³	4.699	
				RAZEM	4.699
9	KNR 2-02	Cokół betonowy B15 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1	0201-01	187.95*0.25*1.0	m ³	46.988	
				RAZEM	46.988
10	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-	t		
d.1	0290-01	kie 187.95*4*0.617*1.02/1000+187.95/0.30*1.05*0.222*1.02/1000	t	0.622	
				RAZEM	0.622
11	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastoso-	m ³		
d.1	0201-01	waniem pompy do betonu, bet. B15 (149.45-77*0.30)*0.30*0.20	m ³	7.581	
				RAZEM	7.581
12	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich - piasek na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-07	(149.45-77*0.3)*0.30*0.37	m ³	14.025	
				RAZEM	14.025
13	KNR 2-02	Słupki fundamentowe betonowe B15 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1	0203-01	0.3*0.3*1.0*77	m ³	6.930	
				RAZEM	6.930
14	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe.powlokowe bitumiczne pionowe np bitumex lub abizol	m ²		
d.1	0603-09 analogia	Krotność = 2 187.95*1.0*2 0.3*4*1.0*77 (149.45-77*0.30)*0.20*2 149.45*0.43*2	m ² m ² m ² m ²	375.900 92.400 50.540 128.527	
				RAZEM	647.367
15	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław	m ²		
d.1	0604-02	fundamentowych betonowych (149.45-77*0.30)*0.30 187.95*0.25	m ² m ²	37.905 46.988	
				RAZEM	84.893
16	KNR 0-28	Tynk cienkowarstwowy kamyczkowy z gruntowaniem	m ²		
d.1	2630-03	178.95*(0.3*2+0.25)	m ²	152.108	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	152.108
17	KNR 2-02	Ogrodzenie systemowe-dost. i montaż	m ²		
d.1	1805-11				
	analogia	(0.5*3+1.7*3+1.9*3+2.1+2.5*65+2.65+2.8*3)*1.77	m ²	332.672	
				RAZEM	332.672
18	KNR 2-02	Wrota z furtką ze słupkami -montaż	kpl.		
d.1	1808-11				
	analogia	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	c.rynkowa	Ogrodzenie systemowe - brama z furtką -materiał	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-25	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych.	m ²		
d.1	0308-01	Słupki wg zest.			
		149.45*2.50	m ²	373.625	
				RAZEM	373.625
21		Dostarczenie i montaż bram przesuwnych	kpl		
d.1	wycena indy-				
	widualna	2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
22	UWAGA	OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE :	0		
d.1		-Kosztów robót rozbiórkowych i innych związanych z tymi robotami			
		0	0	0.000	
				RAZEM	0.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
-----	-------	----	-------	---------	---------	---------------	---------	-------

Słownie: zero i 00/100 zł