POZ. PN.0.15 PODCIĄG ŻELBETOWY 1:20 szt.1



A–A 1:20



POZ. PN.0.16 PODCIĄG ŻELBETOWY 1:20 szt.1



B–B 1:20



Przed betonowaniem wyprowadzić pręty w celu zakotwienia słupów nad podciągiem

POZ. PN.0.18 PODCIĄG ŻELBETOWY 1:20 szt.1



D–D 1:20

POZ. PN.0.21 PODCIĄG ŻELBETOWY 1:20 szt.1



F–F 1:20



POZ. PN.0.17 PODCIĄG ŻELBETOWY 1:20 szt.1



C–C 1:20



POZ. PN.0.19 PODCIĄG ŻELBETOWY 1:20 szt.1



E–E 1:20



POZ. PN.0.22 PODCIĄG ŻELBETOWY 1:20 szt.1



G–G 1:20



POZ. PN.0.23 PODCIĄG ŻELBETOWY 1:20 szt.1



H–H 1:20



POZ. PN.0.24 PODCIĄG ŻELBETOWY 1:20 szt.1



I–I 1:20



POZ. PN.0.26 PODCIĄG ŻELBETOWY 1:20 szt.1



J–J 1:20



POZ. PN.0.20 PODCIĄG ŻELBETOWY 1:20 szt.1



BETON C20/25 (B25)
STAL
ϕ – A0 (St0S)
– A-IIIN (BSt500)
MIN. OTULENIE PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH 3cm

WYKAZ STALI NR 4

KONSTRUKCJA

INWESTPROJEKT – ZACHÓD
Spółka z o.o. 1061 ul. Narutowicza 7/9

nazwa obiektu	BUDYNEK BIUROWY POWIATOWEJ KOMENDY POLICJI WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI			
adres	SZCZECIN AL. PIAST. 21, ELEM. 28/29			
temat rysunku	PODCIĄG ŻELBETOWE poz. PN0.15–PN0.24 PN0.26			skala 1:20
projektant	mgr inż. K. Bąk w upr. UŁ/5508/PWOK/05	podpis	data 10.2008	nr rys. K–17
sprawdzający	mgr inż. K. Bąk w upr. UŁ/5508/POM/05	podpis	data 10.2008	nr strony