


K-8 ŁAWY FUNDAMENTOWE /1:20/

ŁAWA $\Sigma L=530\text{m}$ /1:20/



BETON C20/25 (B25)
STAL
Ø - A0 (St0S)
- A-IIIIN (BSf500)

UWAGI:

1. W MIEJSCU OPARCIA SŁUPÓW NA ŁAWACH ZBROJENIE DOLNE (PRĘTY NR1 i NR2) ZAGĘŚCIĆ DWUKROTNIE 1,5m OD OSI SŁUPA W KAŻDĄ STRONĘ.
2. W SYTUACJI, GDY ŁAWA ROZSZERZA SIĘ ZBROJENIE DOPASOWAĆ ZACHOWUJĘC ZAPROJEKTOWANY ROZSTAW PRĘTÓW.
3. MIEJSCOWE POGŁĘBIENIA ŁAW WYKONAĆ NA PODSTAWIE RYS. K-1 RZUT FUNDAMENTÓW

MIN. OTULENIE PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH
5cm

WYKAZ STALI NR 1

KONSTRUKCJA

INWESTPROJEKT – ZACHÓD

Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9



nazwa obiektu	BUDYNEK BIUROWY POWIATOWEJ KOMENDY POLICJI WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI			
adres	SZCZECINEK, ul.POLNA dz.nr 28/28			
temat rysunku	ŁAWY FUNDAMENTOWE			skala 1:20
projektant	dr inż. R. Mes nr upr. L00/0338/PWOK/05	podpis	data 10.2008	nr rys K-8
sprawdzający	mjr inż. R. Kabała nr upr. L00/80/2571/02	podpis	data 10.2008	nr strony