
POZ. PN.-1.5 PODCIĄG ŻELBETOWY 1:20 szt.1
NR16 4#20 L=1095cm
NR17 2#20 L=475cm
NR15 2#12 L=987cm
NR14 4#20 L=987cm
F-F 1:20
G-G 1:20
NR18 91ø8 co 10cm L=156cm
NR3 15ø6 co 15cm L=156cm
POZ. PN.-1.6 PODCIĄG ŻELBETOWY 1:20 szt.1
NR20 3#12 L=372cm
NR19 5#12 L=264cm
G-G 1:20
M-M 1:20
POZ. PN.-1.12 PODCIĄG ŻELBETOWY 1:20 szt.1
NR35 3#20 L=589cm
NR34 2#12 L=481cm
NR33 7#20 L=481cm
POZ. PN.-1.8 PODCIĄG ŻELBETOWY 1:20 szt.1
NR23 4#20 L=837cm
NR24 2#20 L=820cm
NR25 2#20 L=326cm
NR22 2#12 L=689cm
NR21 6#20 L=689cm
I-I 1:20
J-J 1:20
NR26 102ø8 co 10cm L=186cm
NR3 51ø6 co 10cm L=156cm
POZ. PN.-1.3 PODCIĄG ŻELBETOWY 1:20 szt.1
NR10 4#16 L=675cm
NR9 2#12 L=567cm
NR8 3#16 L=567cm
A-A 1:20
NR36 (2X23)ø8 co 15, 25cm L=146cm
NR11 56ø6 co 20cm L=162cm
POZ. PN.-1.10 PODCIĄG ŻELBETOWY 1:20 szt.2
L-L 1:20
NR30 2#12 L=172cm
NR31 3#12 L=144cm
NR32 7ø6 co 15cm L=78cm
POZ. PN.-1.9; PN.0.12; PN.1.9; PN.2.8; PN.3.5 PODCIĄG ŻELBETOWY 1:20 szt.5
NR27 2#16 L=660cm
NR29 2#12 L=552cm
NR28 5#16 L=552cm
K-K 1:20
B-B 1:20
NR3 46ø6 co 25cm L=156cm
POZ. PN.-1.2 PODCIĄG ŻELBETOWY 1:20 szt.1
NR6 2#12 L=612cm
NR5 2#12 L=504cm
NR4 5#20 L=504cm
D-D 1:20
NR7 31ø8 co 15cm L=182cm
H-H 1:20
POZ. PN.-1.11 PODCIĄG ŻELBETOWY 1:20 szt.1
Ł-Ł 1:20
NR33 2#12 L=197cm
NR34 3#12 L=169cm
NR32 9ø6 co 15cm L=78cm
POZ. PN.-1.4 PODCIĄG ŻELBETOWY 1:20 szt.1
NR13 3#12 L=646cm
NR12 5#12 L=538cm
POZ. PN.-1.1 PODCIĄG ŻELBETOWY 1:20 szt.1
NR2 2#12 L=270cm
NR1 4#12 L=162cm
E-E 1:20
NR3 5ø6 co 25cm L=156cm
NR3 15ø6 co 15cm L=156cm
POZ. PN.-1.7 PODCIĄG ŻELBETOWY 1:20 szt.1
NR20 3#12 L=372cm
NR19 5#12 L=264cm
MIN. OTULENIE PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH 3cm
BETON C20/25 (B25)
STAL
ø – A0 (StOS)
– A-IIIN (BSt500)
WYKAZ STALI NR 2
KONSTRUKCJA
INWESTPROJEKT – ZACHÓD
Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9
nazwa obiektu
BUDYNEK BIUROWY POWIATOWEJ KOMENDY POLICJI WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI
adres
SZCZECINEK UL. POLNA 25, DZIAŁ 28/28
temat rysunku
PODCIĄGI ŻELBETOWE poz. PN-1.1-PN-1.12, PN0.12, PN1.9, PN2.8, PN3.5
skala 1:20
projektant
sprawdzający
data 10.2008
nr rys K-9
nr strony