

Załącznik do siwz nr 3.1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
na dostawy odczynników i materiałów laboratoryjnych

CZĘŚĆ NR 1 Laboratoryjnie certyfikowane materiały odniesienia.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (zł)	Wymagania	Oferowany produkt (Wykonawca jest zobowiązany podać producenta oraz numer katalogowy)
1	Wzorzec alkoholu etylowego: stężenie 10mg/dl, 10 ampulek po 1,2 ml w opakowaniu	op	3			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min.18 m-cy od daty dostarczenia Termin dostawy do 9 tygodni od daty złożenia zamówienia	
2	Wzorzec alkoholu etylowego: stężenie 20mg/dl, 10 ampulek po 1,2 ml w opakowaniu	op	5			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min.18 m-cy od daty dostarczenia Termin dostawy do 9 tygodni od daty złożenia zamówienia	
3	Wzorzec alkoholu etylowego: stężenie 40mg/dl, 10 ampulek po 1,2 ml w opakowaniu	op	5			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min. 18 m-cy od daty dostarczenia Termin dostawy do 9 tygodni od daty złożenia zamówienia	

4	Wzorzec alkoholu etylowego: stężenie 50mg/dl, 10 ampułek po 1,2 ml w opakowaniu	op	4			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min. 18m-cy od daty dostarczenia Termin dostawy do 9 tygodni od daty złożenia zamówienia	
5	Wzorzec alkoholu etylowego: stężenie 80mg/dl, 10 ampułek po 1,2 ml w opakowaniu	op	6			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min.18m-cy od daty dostarczenia Termin dostawy do 9 tygodni od daty złożenia zamówienia	
6	Wzorzec alkoholu etylowego: stężenie 100mg/dl, 10 ampułek po 1,2 ml w opakowaniu	op	4			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min. 18 m-cy od daty dostarczenia Termin dostawy do 9 tygodni od daty złożenia zamówienia	
7	Wzorzec alkoholu etylowego: stężenie 150mg/dl, 10 ampułek po 1,2 ml w opakowaniu	op	6			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min.18 m-cy od daty dostarczenia Termin dostawy do 9 tygodni od daty złożenia zamówienia	

8	Wzorzec alkoholu etylowego: stężenie 200mg/dl, 10 ampulek po 1,2 ml w opakowaniu	op	4			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min.18 m-cy od daty dostarczenia Termin dostawy do 9 tygodni od daty złożenia zamówienia	
9	Wzorzec alkoholu etylowego: stężenie 300mg/dl, 10 ampulek po 1,2 ml w opakowaniu I.	op	4			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min. 18 m-cy od daty dostarczenia Termin dostawy do 9 tygodni od daty złożenia zamówienia	
10	Wzorzec alkoholu etylowego: stężenie 400mg/dl, 10 ampulek po 1,2 ml w opakowaniu	op	4			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min. 18 m-cy od daty dostarczenia Termin dostawy do 9 tygodni od daty złożenia zamówienia	
11	Wzorzec alkoholu etylowego: stężenie 500mg/dl, 10 ampulek po 1,2 ml w opakowaniu	op	4			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min.18 m-cy od daty dostarczenia Termin dostawy do 9 tygodni od daty złożenia zamówienia	

12	<u>Czteroskładnikowy wzorzec</u> zawierający: aceton, izopropanol, etanol, metanol w stężeniu po 4000 ug/ml każdy ze składników. W opakowaniu 1,2 ml.	op	10			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min. 18 m-cy od daty dostarczenia Termin dostawy do 9 tygodni od daty złożenia zamówienia	
13	<u>Wieloskładnikowy alkoholowy</u> <u>zestaw do kalibracji</u> , zawierający cztery składniki (aceton, metanol, etanol, izopropanol) na trzech poziomach stężeniach: 500, 1000, 4000 ug/ml (dla każdego ze składników). W opakowaniu 3 x 1,2 ml.	op	10			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min.18 m-cy od daty dostarczenia Termin dostawy do 9 tygodni od daty złożenia zamówienia	
Razem							

Załącznik do siwz nr 3.6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
na dostawy odczynników i materiałów laboratoryjnych

CZĘŚĆ NR 6 Laboratoryjnie certyfikowane materiały odniesienia substancji wybuchowych i

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (zł)	Wymagania	Oferowany produkt (Wykonawca jest zobowiązany podać producenta oraz numer katalogowy)
1	Wzorzec materiału wybuchowego:2-amino-4,6-dinitrotoluene. W opakowaniu 100mg.	op	1			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min. 18 m-cy od daty dostarczenia Termin dostawy do 9 tygodni od daty złożenia zamówienia	
2	Wzorzec materiału wybuchowego:4-amino-2,6-dinitrotoluene. W opakowaniu 100mg.	op	2			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min.18 m-cy od daty dostarczenia Termin dostawy do 9 tygodni od daty złożenia zamówienia	

3	Wzorzec materiału wybuchowego: <u>1,3-</u> <u>dinitrobenzene</u> , 1000µg/ml in Acetonitryle. W opakowaniu 1,2 ml.	op	2			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min.18 m-cy od daty dostarczenia Termin dostawy do 9 tygodni od daty złożenia zamówienia	
4	Wzorzec materiału wybuchowego: <u>2,4-</u> <u>dinitrotoluene</u> , 1000µg/ml in Acetonitryle. W opakowaniu 1,2 ml.	op	2			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min.18 m-cy od daty dostarczenia Termin dostawy do 9 tygodni od daty złożenia zamówienia	
5	Wzorzec materiału wybuchowego: <u>2,6-</u> <u>dinitrotoluene</u> , 1000µg/ml in Acetonitryle. W opakowaniu 1,2 ml.	op	2			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min.18 m-cy od daty dostarczenia Termin dostawy do 9 tygodni od daty złożenia zamówienia	

6	Wzorzec materiału wybuchowego: <u>Hexogen (RDX)</u> , 1000µg/ml in Acetonitryle. W opakowaniu 1,2 ml.	op	2			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min. 18 m-cy od daty dostarczenia Termin dostawy do 9 tygodni od daty złożenia zamówienia	
7	Wzorzec materiału wybuchowego: <u>Tetryl</u> , 1000µg/ml in Acetonitryle. W opakowaniu 1,2 ml.	op	2			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min. 18 m-cy od daty dostarczenia Termin dostawy do 9 tygodni od daty złożenia zamówienia	
8	Wzorzec materiału wybuchowego: <u>2,4,6-trinitrotoluene</u> , 1000µg/ml in Acetonitryle. W opakowaniu 1,2 ml.	op	2			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min. 18 m-cy od daty dostarczenia Termin dostawy do 9 tygodni od daty złożenia zamówienia	

9	Wzorzec materiału wybuchowego: <u>1,3,5-trinitrotobenzene</u> , 1000µg/ml in Acetonitryle. W opakowaniu 1,2 ml.	op	2			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min. 18 m-cy od daty dostarczenia Termin dostawy do 9 tygodni od daty złożenia zamówienia	
10	Wzorzec materiału wybuchowego: <u>Octogen (HMX)</u> , 1000µg/ml in Acetonitryle. W opakowaniu 1,2 ml.	op	2			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min. 18 m-cy od daty dostarczenia Termin dostawy do 9 tygodni od daty złożenia zamówienia	
11	Wzorzec materiału wybuchowego: <u>1,2 dinitroglicerín</u> , 1000µg/ml in Acetonitryle. W opakowaniu 1 ml.	op	2			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min. 18 m-cy od daty dostarczenia Termin dostawy do 9 tygodni od daty złożenia zamówienia	
12	Wzorzec materiału wybuchowego: <u>Dinitroethylene glycol</u> , 100µg/ml. W opakowaniu 1 ml.	op	2			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min. 18 m-cy od daty dostarczenia Termin dostawy do 9 tygodni od daty złożenia zamówienia	

	Razem	
--	-------	--