

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego

NAZWA INWESTYCJI: : KPP SZCZECINEK- BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY PRZY UL. POLNEJ 25  
ADRES INWESTYCJI: : 78-400 SZCZECINEK ul. POLNA 25  
INWESTOR: : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE  
ADRES INWESTORA: : 70-515 SZCZECIN ul. MAŁOPOLSKA 47  
BRANŻA : BUDOWLANY-GARAŻE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jerzy.Ziarek  
DATA OPRACOWANIA : Grudzień 2008 r

---

Poziom cen : I KW. 2011r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Grudzień 2008 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów bud.dla służb porządku publicznego</b>									
1			<b>45100000-8 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę</b>						
1 d.1	uwaga	1	Teren porozbiórkowy. Koszty robót rozbiórkowych i przygotowawczych ujęte w innych opracowaniach. obmiar = 0.000 [0]	0					
			<b>Razem z narzutami:</b>						
			<b>Cena jednostkowa:</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## PODSUMOWANIE

45100000-8 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę

RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>2</b>			<b>45200000-9 Roboty związane z wykonaniem konstrukcji obiektów budowlanych.</b>						
2	KNR 2-01 d.2 0215-04	1	Wykopy fundamentowe wykonywane koparkami na odkład, bez transportu. Grunt kat. III obmiar = 148.534 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b> 0.00				0.00	0.00	0.00
3	KNR 2-01 d.2 0201-05	1	Wykopy wykonywane koparkami z odwiezieniem gruntu samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km. Grunt kat. III obmiar = 175.391 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b> 0.00				0.00	0.00	0.00
4	KNR 2-01 d.2 0214-04	1	Odwiezenie gruntu kat. III-IV samochodami samowładowczymi za każde dalsze 0,5 km odległości transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych. Wraz z opłatą za wysypisko Krotność = 28 obmiar = 175.391 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b> 0.00				0.00	0.00	0.00
5	KNNR 1 d.2 0305-02	1	Ręczne pogłębienie wykopów - podkład pod ławy obmiar = 6.900 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b> 0.00				0.00	0.00	0.00
6	d.2	1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 2,5-4,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. III-IV, z zagęszczeniem ręcznym obmiar = 51.460 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b> 0.00				0.00	0.00	0.00
7	KNNR 1 d.2 0214-02	1	Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. III-IV obmiar = 103.974 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b> 0.00				0.00	0.00	0.00
8	KNR 2-01 d.2 0122-01	1	Pomiary przy wykonywaniu wykopów fundamentowych obmiar = 330.825 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b> 0.00				0.00	0.00	0.00
9	KNR 2-02 d.2 0202-0116	1	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6 m z betonu B-20 obmiar = 23.000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b> 0.00				0.00	0.00	0.00
10	KNR 2-02 d.2 1101-01	1	Podkłady betonowe z betonu B-10 na podłożu gruntowym obmiar = 6.900 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b> 0.00				0.00	0.00	0.00
11	KNNR 2 d.2 0601-0901	1	Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy asfaltowej izolacyjnej odm. 400 na lepiku na gorąco, z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową obmiar = 57.500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b> 0.00				0.00	0.00	0.00
12	KNR 2-02 d.2 0603-09 analogia	1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 2 x bitumex lub izolbet Krotność = 2 obmiar = 92.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b> 0.00				0.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
13	KNR 2-02 d.2 0290-01	1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie obmiar = 0.103 t	t					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b> 0.00				0.00	0.00	0.00
14	KNR 2-02 d.2 0290-02	1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane obmiar = 0.417 t	t					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b> 0.00				0.00	0.00	0.00
15	KNNR 2 d.2 0301-0310	1	Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej M-12 obmiar = 23.657 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b> 0.00				0.00	0.00	0.00
16	KNR 2-02 d.2 0901-01	1	Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach wyk.ręczn. obmiar = 188.832 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b> 0.00				0.00	0.00	0.00
17	KNR 2-02 d.2 0604-0101	1	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku na gorąco, ścian fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą obmiar = 29.571 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b> 0.00				0.00	0.00	0.00
18	KNR 0-41 d.2 0103-01	1	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia - gruntowanie obmiar = 142.288 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b> 0.00				0.00	0.00	0.00
19	KNR 0-41 d.2 0111-01	1	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni) obmiar = 142.288 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b> 0.00				0.00	0.00	0.00
20	KNR 0-41 d.2 0111-02	1	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu obmiar = 142.288 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b> 0.00				0.00	0.00	0.00
21	KNNR-W 3 d.2 0207-03 analogia	1	Izolacje pionowe ścian z płyt typu hydromax 8 cm lub równoważnych na klej obmiar = 61.089 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b> 0.00				0.00	0.00	0.00
22	KNR 2-02 d.2 0106-01	1	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m z cegieł kratówek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. obmiar = 175.507 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b> 0.00				0.00	0.00	0.00
23	KNR 2-02 d.2 0104-01	1	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. obmiar = 59.431 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b> 0.00				0.00	0.00	0.00
24	KNR 2-02 d.2 0126-02	1	Otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków obmiar = 10.000 szt.	szt.					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b> 0.00				0.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
25	KNR 2-02 d.2 0122-05	1	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych obmiar = 48.000 m	m					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa: 0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26	KNR 2-02 d.2 0123-02	1	Obudowa pustaków ceglami grubości 1/2 ceg. obmiar = 22.498 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa: 0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
27	KNR 2-02 d.2 0120-02	1	Ścianki działowe pełne z cegieł kratówek grubości 1/2 ceg. obmiar = 33.209 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa: 0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
28	KNR 2-02 d.2 0701-08	1	Dodatek za zbrojenie ścianek działowych pełnych obmiar = 55.707 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa: 0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
29	KNR 2-02 d.2 0208-0416	1	Słupy żelbetowe prostokątne z betonu B-20 obmiar = 0.956 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa: 0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30	KNR 2-02 d.2 0210-0316	1	Belki, wylewki, wieńce i podciąg żelbetowe z betonu B-20 obmiar = 14.819 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa: 0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31	KNR 2-02 d.2 0111-0150	1	Stropy gęstożebrowe na belkach prefabrykowanych TERIVA-4.0/1 Belki wg zest obmiar = 154.512 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa: 0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32	KNR 2-02 d.2 0126-05	1	Ułożenie nadproży prefabrykowanych obmiar = 60.000 m	m					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa: 0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
33	KNR 2-02 d.2 0290-01	1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie obmiar = 0.149 t	t					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa: 0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
34	KNR 2-02 d.2 0290-02	1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane obmiar = 0.805 t	t					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa: 0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
35	KNR 7-02 d.2 0208-05	1	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych obmiar = 1.830 t	t					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa: 0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
36	KNR 7-02 d.2 0904-02	1	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji obmiar = 1.830 t	t					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa: 0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
37	KNR 7-02 d.2 0506-03 analogia	1	Konstrukcja elementów podziału pod zadaszenie z poliwęglanu obmiar = 178.869 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa: 0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
38	KNR 2-02 d.2 1405-06 analogia	1	Zadaszenie z poliwęglanu 20 mm obmiar = 184.416 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa: 0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
39	KNR 2-02 d.2 0507-02	1	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe obmiar = 191.496 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b>						

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
			<b>Cena jednostkowa:</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
40	KNR 2-02 d.2 1101-02	1	Wylewki betonowe na dachu obmiar = 18.960 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41	KNR 2-02 d.2 0609-03	1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - śr. grub. 32 cm obmiar = 189.600 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42	KNR 2-02 d.2 0616-01 analogia	1	Izolacje z folii obmiar = 189.600 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43	KNR 2-02 d.2 0123-02	1	Obudowa pustaków ceglami klinkierowymi grubości 1/2 ceg. obmiar = 15.078 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
44	KNR 2-02 d.2 0219-0514	1	Nakrywy kominów o średniej grubości płyty 7 cm z betonu B-15 obmiar = 2.700 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
45	KNR 2-02 d.2 0923-04	1	Warstwy spadkowe z zaprawy - wykonane ręcznie obmiar = 2.700 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
46	KNR 4-01 d.2 0322-02 analogia	1	Obsadzenie krtek wentylacyjnych obmiar = 20.000 szt.	szt.					
			<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
47	KNR 2-02 d.2 0902-01	1	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na attykach od str. połaci wykonywane ręcznie obmiar = 57.371 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
48	NNRNKB d.2 202 0541-02	1	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm obmiar = 53.593 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
49	KNR 0-15II d.2 0528-04	1	Rynny dachowe z PCV półokrągłe obmiar = 28.080 m	m					
			<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
50	KNR 0-15II d.2 0529-03	1	Rury spustowe z PCV obmiar = 28.400 m	m					
			<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51	KNR 2-02 d.2 0508-09	1	Zbiorniczki przy rynnach obmiar = 4.000 szt.	szt.					
			<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## PODSUMOWANIE

45200000-9 Roboty związane z wykonaniem konstrukcji obiektów budowlanych.

RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>3</b>			<b>45400000-1 Roboty wykończeniowe</b>						
52 d.3	KNNR 2 0801-03	1	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów obmiar = 418.264 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa: 0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53 d.3	KNNR 2 0801-04	1	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów i podciągów obmiar = 179.440 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa: 0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54 d.3	KNNR 2 1401-05	1	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich, farbą emulsyjną obmiar = 597.704 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa: 0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55 d.3	KNNR 2 1401-07	1	Gruntowanie ścian i stropów obmiar = 597.704 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa: 0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
56 d.3	KNR 2-02 1205-07	1	Wrota do garaży przyspaw.do obetonow. ościeżnic podnoszone stalowe obmiar = 72.800 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa: 0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
57 d.3	KNR 2-02 1205-09	1	Ościeżnice stalowe wrót obmiar = 72.800 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa: 0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
58 d.3	KNNR 2 1201-0351	1	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitego piasku do zapraw obmiar = 56.316 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa: 0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
59 d.3	KNNR 2 1201-0152	1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10 z kruszywa naturalnego obmiar = 56.316 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa: 0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
60 d.3	KNNR 2 0601-04	1	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwowe obmiar = 281.580 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa: 0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
61 d.3	KNNR 2 1201-0152	1	Wylewki z betonu zwykłego B20 z kruszywa naturalnego obmiar = 16.102 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa: 0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
62 d.3	KNR 2-02 1106-07 analogia	1	Dopłata za zbrojenie siatką stalową obmiar = 281.580 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa: 0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
63 d.3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	1	Malowanie posadzek środkiem betondur lub równoważnym obmiar = 24.960 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa: 0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
64 d.3	KNNR 6 0502-0301	1	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej obmiar = 77.180 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa: 0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
65	KNR 0-28 d.3 2624-04	1	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.12 cm na ścianach metodą lekką wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej -tynk akrylowy obmiar = 170.073 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b> 0.00				0.00	0.00	0.00
66	KNR 0-28 d.3 2627-02	1	Dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły obmiar = 680.000 szt.	szt.					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b> 0.00				0.00	0.00	0.00
67	KNR 0-28 d.3 2629-02	1	Montaż listew startowych do podłoża z cegły obmiar = 33.660 m	m					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b> 0.00				0.00	0.00	0.00
68	KNR 0-28 d.3 2629-05	1	Montaż listew (kątowników) -ochrona narożników obmiar = 89.800 m	m					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b> 0.00				0.00	0.00	0.00
69	KNR 2-02 d.3 0902-01	1	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III obmiar = 139.542 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b> 0.00				0.00	0.00	0.00
70	KNR 2-02 d.3 0829-05	1	Licowanie ścian płytkami mrozoodp. na klej obmiar = 60.536 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b> 0.00				0.00	0.00	0.00
71	KNR 0-23 d.3 2612-06 analogia	1	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach obmiar = 14.113 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b> 0.00				0.00	0.00	0.00
72	KNR 0-28 d.3 2630-03	1	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy obmiar = 9.954 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b> 0.00				0.00	0.00	0.00
73	KNNR 6 d.3 0502-02	1	Opaskaz kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem obmiar = 20.196 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b> 0.00				0.00	0.00	0.00
74	UWAGA d.3		OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE :  -Kosztów robót rozbiórkowych i innych związanych z tymi robotami -Kosztów robót budowlanych związanych z robotami instalacyjnymi -Kosztów wyposażenia obmiar = 0.000 [0]	0					
			<b>Razem z narzutami:</b> <b>Cena jednostkowa:</b> 0.00				0.00	0.00	0.00

## PODSUMOWANIE

45400000-1 Roboty wykończeniowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł



CAŁY KOSZTORYS			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały
			Sprzęt
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	45100000-8 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę				0.00
2	45200000-9 Roboty związane z wykonaniem konstrukcji obiektów budowlanych.				0.00
3	45400000-1 Roboty wykończeniowe				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
-----	-------	----	-------	---------	---------	------------	---------	-------

Słownie: zero i 00/100 zł