
PRZEDMIAR ROBÓT, UPROSZCZONY KOSZTORYS OFERTOWY, KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : PP Świnoujście Warszów - termomodernizacja obiektu przy ul. Sosnowej
ADRES INWESTYCJI : Świnoujście - Warszów ul. Sosnowa 8
INWESTOR : KWP w Szczecinie
ADRES INWESTORA : ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Mariusz Rafa
DATA OPRACOWANIA : maj 2019

Poziom cen : II kw 2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki 10.3*6.5*2 -3.35*2-0.5*3.36*2.8 4.2*3.2*2 0.86*3.0 2.15*1.7	m ² m ² m ² m ² m ²	 133.900 -11.404 26.880 2.580 3.655	
				RAZEM	155.611
2	KNR 2-02 0504-02	Pokrycie dachów dachówką zakładkową ceramiczną poz.1	m ² m ²	 155.611	
				RAZEM	155.611
3	KNR 4-01 0535-07 0508-13	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 0.5*(10.3+3.83+3.01+6.5*4+4.2*2+3.2*2+2.0*2+0.86*2+3.0*2+2.15*2+1.7*2) 2*(1.0+0.5)*2*0.5	m ² m ² m ²	 38.680 3.000	
				RAZEM	41.680
4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej poz.3	m ² m ²	 41.680	
				RAZEM	41.680
5	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.1*0.02	m ³ m ³	 3.112	
				RAZEM	3.112
6	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km poz.3*4.83/1000	t t	 0.201	
				RAZEM	0.201
7	kalk. własna	Tablica informacyjna i pamiątkowa 2.4*2.8+0.3*0.4	m ² m ²	 6.840	
				RAZEM	6.840

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²	155.611		
2	KNR 2-02 0504-02	Pokrycie dachów dachówką zakładkową ceramiczną	m ²	155.611		
3	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²	41.680		
4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²	41.680		
5	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	3.112		
6	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	0.201		
7	kalk. własna	Tablica informacyjna i pamiątkowa	m ²	6.840		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki obmiar = 155.611 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.47r-g/m ²	r-g	73.1372				
2*		-- S -- żuraw okienny 0.5 t (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.13m-g/m ²	m-g	20.2294				
Razem koszty bezpośrednie: Jednostkowe koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
2	KNR 2-02 0504-02	Pokrycie dachów dachówką zakładkową cераmiczną obmiar = 155.611 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.5842r-g/m ²	r-g	90.9079				
2*		-- M -- dachówka ceramiczna zakładkowa ciagniona (dostawca: ATTIC) 16.16szt./m ²	szt.	2514.6738				
3*		gąsiori dachowe ceramiczne GB 1 36.5x22.4x11.2 cm (dostawca: WIENERBERGER) 0.374szt./m ²	szt.	58.1985				
4*		zaprawa wapienna M 4 (dostawca: PREFBET) 0.00337m ³ /m ²	m ³	0.5244				
5*		bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl. I (dostawca: MATBUD) 0.00111m ³ /m ²	m ³	0.1727				
6*		wsporniki stalowe do ław kominiarskich 0.035kg/m ²	kg	5.4464				
7*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
8*		-- S -- wyciąg (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.0505m-g/m ²	m-g	7.8584				
9*		środek transportowy (dostawca: ICB_SREDNIE) 0.0007m-g/m ²	m-g	0.1089				
Razem koszty bezpośrednie: Jednostkowe koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
3	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku obmiar = 41.680 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.39r-g/m ²	r-g	16.2552				
Razem koszty bezpośrednie: Jednostkowe koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej obmiar = 41.680 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.9437r-g/m ²	r-g	81.0134				
2*		-- M -- blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm 5.03kg/m ²	kg	209.6504				
3*		spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 0.029kg/m ²	kg	1.2087				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		zaprawa cementowa M 80 (dostawca: PREF-BET)	m ³	0.0417				
5*		0.001m ³ /m ² materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- środek transportowy (dostawca: ICB_SREDNIE)	m-g	0.2876				
		0.0069m-g/m ²						
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
5	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km obmiar = 3.112 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1.81r-g/m ³	r-g	5.6327				
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t (dostawca: ICB_SREDNIE)	m-g	2.8942				
		0.93m-g/m ³						
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
6	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km obmiar = 0.201 t	t					
1*		-- R -- robocizna 1.71r-g/t	r-g	0.3437				
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t (dostawca: ICB_SREDNIE)	m-g	0.1668				
		0.83m-g/t						
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
7	kalk. własna	Tablica informacyjna i pamiątkowa obmiar = 6.840 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2r-g	r-g	2.0000				
2*		-- M -- Benzyna ekstrakcyjna 0,5 dm ³ (dostawca: HE-BO)	dm ³	0.6416				
3*		0.0938dm ³ /m ² wkręty stalowe z łbem kulistym bez podkładki	szt	8.0000				
4*		8szt. kołki rozporowe plastikowe (dostawca: MER-CUSBIS)	szt.	8.0000				
5*		8szt. Tablice informacyjna i pamiątkowa	kpl.	1.0000				
6*		1kpl. -- S -- samochód skrzyniowy do 5 t (dostawca: ICB_SREDNIE)	m-g	1.2107				
7*		0.177m-g/m ² piła tarczowa 300 mm (dostawca: ICB_SREDNIE)	m-g	5.0342				
		0.736m-g/m ²						
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: