

Hörmann

Wjazdowe bramy przesuwne ze stali

Solidność i bezpieczeństwo

- samonośna konstrukcja
- wysoki stopień bezpieczeństwa
- brama wstępnie zmontowana





System Nylofor® 3D

SYSTEM NYLOFOR 3D TO

KOMPLETNY SYSTEM

OGRODZENIOWY

ZAPEWNIAJĄCY OPTYMALNE

BEZPIECZEŃSTWO.

Korzyści

Duża sztywność

Ciężkie, zgrzewane panele siatkowe o prostokątnych oczkach i poziomych wzmocnieniach zapewniają wysoki poziom sztywności.

Duża żywotność

Pokrycie w technologii Bekaert zalicza się do najnowocześniejszych i zapewniających bardzo długą żywotność.


Po przeprowadzeniu cynkowania nakładana jest warstwa zapewniająca całkowite przyleganie warstwy poliestru o minimalnej grubości 100 mikronów.

Kompletny system

Niniejszy system składa się z paneli o różnych wysokościach wspartych przez trzy rodzaje słupków, każdy ze specjalnym systemem mocowania. Wszystkie typy dostępne są z dostosowanymi akcesoriami i szeroką gamą bram skrzydłowych i przesuwnych.

Szybki montaż

Wszystkie elementy zostały opracowane w taki sposób, aby zapewnić profesjonalny, łatwy i szybki w montażu produkt.



ROBELIT


Zadaszenie LIGHTLINE typu XL powstało jako uzupełnienie oferty zadaszeń standardowych z myślą o klientach, którzy potrzebują osłonić większą powierzchnię pod daszkiem.

Daszek LIGHTLINE XL charakteryzują się estetyką wykonania oraz użyciem wysokiej jakości materiałów. Do zalet daszków należy zaliczyć prostotę i szybkość montażu (system zaklikowy ułatwia zamontowanie płyty w konstrukcji daszka), posiadanie zintegrowanych rynien odprowadzających wodę.

Wypełnieniem zadaszeń jest płyta akrylowa o grubości 6mm występująca w czterech odmianach kolorystycznych:

- bezbarwny,
- satyna biała,
- satyna zielona,
- satyna niebieska.

Wymiary zadaszenia 2050x1420mm umożliwiają osłonięcie większej powierzchni pod daszkiem.



www.CarportPlanet.pl