

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
NA POTRZEBY TYMCZASOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

POZIOM PIWNIC, PARTERU, I PIĘTRA, II PIĘTRA i KL. SCH. na III PIĘTRZE

ADRES INWESTYCJI : ul. Staszica 27, 73-110 Stargard Szczeciński
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
ADRES INWESTORA : ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 04.2012

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		PIWNICE				
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych	szt.	1.000		
d.1	0353-04					
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru kraty okiennej i siatki	m ²	1.980		
d.1	0353-08					
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru siatki	m ²	1.980		
d.1	0353-08					
4	KNR-W 4-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami	m ³	0.160		
d.1	0304-04					
5	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły	m ²	0.640		
d.1	0716-02					
6	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic	szt.	3.000		
d.1	0353-04					
7	KNR-W 4-01	Wycięcie fragmentu maty przecinakiem	m ²	2.825		
d.1	0804-06					
8	KNR-W 2-02	Ściana z cegieł pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 25 cm	m ²	30.865		
d.1	0120-01					
9	KNR-W 4-01	Zamurowanie otworów drzwiowych z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - R,M,S *2	m ²	4.000		
d.1	0306-03					
10	KNR-W 2-02	Obudowa płytami np. PROMAT gr.30 mm wentylatora kanałowego	m ²	3.400		
d.1	2004-03					
	analogia					
11	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły	m ²	73.261		
d.1	0716-02					
12	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²	48.800		
d.1	0713-01					
13	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m ²	14.910		
d.1	0713-02					
14	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	63.310		
d.1						
15	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²	63.310		
d.1	1510-03					
16	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - do ponownego montażu	m ²	3.960		
d.1	0353-08					
17	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²	3.960		
d.1						
18	KNR 7-12 0105-02	Odtłuszczanie konstrukcji kratowych	m ²	3.960		
d.1						
19	KNR 7-12 0204-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych	m ²	3.960		
d.1						
20	KNR 7-12 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych	m ²	3.960		
d.1						
21	KNR-W 2-02	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach - z demontażu	m ²	3.960		
d.1	1210-03					
22	KNR-W 4-01	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem	m ²	0.625		
d.1	0804-06					
23	KNR-W 2-02	Ściana z cegieł pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 25 cm	m ²	7.625		
d.1	0120-01					
24	KNR-W 2-02	Posadzki z płytek antypoślizgowych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - uzupełnienie	m ²	0.400		
d.1	1114-03					
25	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic	szt.	1.000		
d.1	0353-04					
26	KNR-W 4-01	Powiększenie otworu drzwiowego	m ²	0.200		
d.1	0346-05					
27	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach	m ²	101.400		
d.1	0701-06					
28	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach	m ²	40.120		
d.1	0701-12					
29	KNR-W 4-01	Odgryzanie stropów z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²	40.120		
d.1	0619-09					
30	KNR-W 4-01	Odgryzanie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych	m ²	101.400		
d.1	0619-03					
31	KNR-W 4-01	Dwukrotne odgryzanie ścian ceglanych metodą smarowania	m ²	101.400		
d.1	0621-05					
32	KNR-W 4-01	Dwukrotne odgryzanie stropów metoda smarowania	m ²	40.120		
d.1	0622-05					
33	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły	m ²	109.025		
d.1	0716-02					
34	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach płaskich	m ²	40.120		
d.1	0716-09					
35	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	149.370		
d.1						
36	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²	149.370		
d.1	1510-03					

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
37 d.1	KNR-W 2-02 1410-03 analogia	Foliowanie przeszkleń folią matową	m ²	5.954		
38 d.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²	22.120		
39 d.1	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z Tektalanu E-21 gr.7,5 cm na stropach	m ²	9.340		
40 d.1	KNR-W 2-02 2008-01	Okładziny z Tektalanu E-21 gr.7,5 cm na ścianach	m ²	14.850		
41 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	22.120		
42 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	22.120		
43 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic	szt.	1.000		
44 d.1	KNR-W 4-01 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.	m ²	4.605		
45 d.1	KNR-W 4-01 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem	m ²	0.525		
46 d.1	KNR-W 2-02 0120-01	Ściana z cegieł pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 25 cm	m ²	4.605		
47 d.1	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	3.650		
48 d.1	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	3.650		
49 d.1	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²	3.650		
50 d.1	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową ciętociągniętą	m ²	3.650		
51 d.1	KNR-W 2-02 1114-03	Posadzki z płytek antypoślizgowych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²	3.650		
52 d.1	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły	m ²	9.210		
53 d.1	KNR-W 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach Krotność = 0.3	m ²	334.500		
54 d.1	KNR-W 4-01 0701-12	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach Krotność = 0.3	m ²	152.200		
55 d.1	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły Krotność = 0.3	m ²	334.500		
56 d.1	KNR-W 4-01 0716-09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach płaskich Krotność = 0.3	m ²	152.200		
57 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT Krotność = 0.3	m ²	495.910		
58 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem Krotność = 0.3	m ²	495.910		
59 d.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi	m ²	3.600		
60 d.1	KNR-W 2-02 1220-04	Konstrukcje daszków jednospadowe	m ²	2.300		

PODSUMOWANIE

	PIWNICE
RAZEM	RAZEM
OGÓŁEM	

Słownie:

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2		PARTER				
61 d.2	KNR-W 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach Krotność = 0.2	m ²	160.600		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
62 d.2	KNR-W 4-01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich Krotność = 0.2	m ²	74.590		
63 d.2	KNR-W 4-01 0619-09	Odrzyskanie stropów z cegły przy użyciu szczotek stalowych Krotność = 0.2	m ²	74.590		
64 d.2	KNR-W 4-01 0619-03	Odrzyskanie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych Krotność = 0.2	m ²	160.600		
65 d.2	KNR-W 4-01 0621-05	Dwukrotne odrzyskanie ścian ceglanych metodą smarowania Krotność = 0.2	m ²	74.590		
66 d.2	KNR-W 4-01 0622-05	Dwukrotne odrzyskanie stropów metoda smarowania Krotność = 0.2	m ²	160.600		
67 d.2	KNR-W 4-01 0716-09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach płaskich Krotność = 0.2	m ²	74.590		
68 d.2	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach Krotność = 0.2	m ²	160.600		
69 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach Krotność = 0.2	m ²	160.600		
70 d.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach Krotność = 0.2	m ²	74.590		
71 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT Krotność = 0.2	m ²	235.190		
72 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem Krotność = 0.2	m ²	210.790		
73 d.2	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	22.400		
74 d.2	KNR-W 4-01 0438-04	Rozebranie ścianek działowych	m ²	10.400		
75 d.2	KNR-W 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach	m ²	14.750		
76 d.2	KNR-W 4-01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich	m ²	13.340		
77 d.2	KNR-W 4-01 0619-09	Odrzyskanie stropów z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²	13.340		
78 d.2	KNR-W 4-01 0619-03	Odrzyskanie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych	m ²	14.750		
79 d.2	KNR-W 4-01 0621-05	Dwukrotne odrzyskanie ścian ceglanych metodą smarowania	m ²	14.750		
80 d.2	KNR-W 4-01 0622-05	Dwukrotne odrzyskanie stropów metoda smarowania	m ²	13.340		
81 d.2	KNR-W 4-01 0716-09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach płaskich	m ²	13.340		
82 d.2	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach	m ²	14.750		
83 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m ²	14.750		
84 d.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m ²	13.340		
85 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	28.090		
86 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²	28.900		
87 d.2	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej Krotność = 0.1	m ²	29.500		
88 d.2	Wycena indywidualna	Ścianki działowe wolnostojące na nóżkach - wodoodporne	m ²	17.000		
89 d.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach Krotność = 0.2	m ²	49.230		
90 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach Krotność = 0.2	m ²	85.590		
91 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	134.820		
92 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²	134.820		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
93 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m ²	36.700		
94 d.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m ²	8.460		
95 d.2	KNR-W 2-02 2008-05	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze	m ²	1.150		
96 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	46.310		
97 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	46.310		
98 d.2	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1.380		
99 d.2	KNR-W 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach Krotność = 0.15	m ²	40.160		
100 d.2	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach Krotność = 0.15	m ²	40.160		
101 d.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach wraz ze skrobanie farby Krotność = 0.15	m ²	26.540		
102 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	66.700		
103 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	66.700		
104 d.2	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²	26.540		
105 d.2	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyściennie drewniane	m	20.000		
106 d.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - do ponownego ułożenia	m ²	23.630		
107 d.2	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej dla otworów drzwiowych	m ²	2.080		
108 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach Krotność = 0.15	m ²	71.500		
109 d.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach Krotność = 0.15	m ²	23.630		
110 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	95.130		
111 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	95.130		
112 d.2	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - z demontażu	m ²	23.630		
113 d.2	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyściennie drewniane	m	26.100		
114 d.2	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	2.210		
115 d.2	KNR-W 2-02 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych	m ²	20.560		
116 d.2	KNR-W 2-02 0126-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie	m ²	20.560		
117 d.2	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	17.910		
118 d.2	KNR-W 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach	m ²	47.520		
119 d.2	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach	m ²	47.520		
120 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m ²	17.780		
121 d.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach wraz ze skrobanie farby	m ²	17.910		
122 d.2	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	17.910		
123 d.2	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²	17.910		
124 d.2	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową ciętociągniętą	m ²	17.910		
125 d.2	KNR-W 2-02 1114-03	Posadzki z płytek antypoślizgowych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²	17.910		
126 d.2	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²	68.580		
127 d.2	Wycena indywidualna	Ścianki działowe wolnostojące na nóżkach - wodoodporne	m ²	4.520		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
128 d.2	KNR-W 2-02 1410-03 analogia	Foliowanie przeszklenia folią matową	m ²	2.020		
129 d.2	KNR-W 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach	m ²	2.500		
130 d.2	KNR-W 4-01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich	m ²	1.500		
131 d.2	KNR-W 4-01 0619-09	Odgryzanie stropów z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²	2.500		
132 d.2	KNR-W 4-01 0619-03	Odgryzanie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych	m ²	2.500		
133 d.2	KNR-W 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania	m ²	2.500		
134 d.2	KNR-W 4-01 0622-05	Dwukrotne odgrzybianie stropów metoda smarowania	m ²	1.500		
135 d.2	KNR-W 4-01 0716-09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach płaskich	m ²	2.500		
136 d.2	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach	m ²	1.500		
137 d.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby na stropach	m ²	10.640		
138 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby na ścianach	m ²	33.600		
139 d.2	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²	7.760		
140 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	37.980		
141 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	37.980		
142 d.2	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyściennne drewniane	m	13.200		
143 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach wraz ze skrobanie farby	m ²	54.650		
144 d.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach wraz ze skrobanie farby	m ²	25.640		
145 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	80.290		
146 d.2	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	29.570		
147 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	52.720		
148 d.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²	25.640		
149 d.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	25.640		
150 d.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile	m	20.000		
151 d.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	2.000		
152 d.2	KNR-W 4-01 0438-04	Rozebranie ścianek działowych	m ²	8.600		
153 d.2	KNR-W 2-02 0103-01	Podmurowanie ścianek z cegieł pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.	m ²	2.776		
154 d.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby na stropach	m ²	17.740		
155 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby na ścianach	m ²	44.320		
156 d.2	KNR-W 2-02 2003-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm ognioodporne na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstw	m ²	0.945		
157 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	63.005		
158 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	38.660		
159 d.2	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	34.690		
160 d.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²	17.740		
161 d.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	17.740		
162 d.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile	m	16.100		
163 d.2	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt	2.000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
164 d.2	KNR-W 2-02 1410-03 analogia	Foliowanie przeszkleń folią P4	m ²	0.430		
165 d.2	KNR-W 2-02 1410-03 analogia	Foliowanie przeszkleń folią matową	m ²	1.800		
166 d.2	KNR-W 2-02 1410-03 analogia	Foliowanie przeszkleń folią matową	m ²	1.800		
167 d.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1.000		
168 d.2	KNR-W 4-01 0438-04	Rozebranie ścianek działowych	m ²	6.030		
169 d.2	KNR-W 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach Krotność = 0.2	m ²	31.460		
170 d.2	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach Krotność = 0.2	m ²	31.460		
171 d.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m ²	12.100		
172 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach Krotność = 0.3	m ²	31.460		
173 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	43.560		
174 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²	43.560		
175 d.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²	12.100		
176 d.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m	11.600		
177 d.2	KNR-W 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach Krotność = 0.4	m ²	44.000		
178 d.2	KNR-W 4-01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich	m ²	16.670		
179 d.2	KNR-W 4-01 0619-09	Odgryzanie stropów z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²	16.670		
180 d.2	KNR-W 4-01 0619-03	Odgryzanie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych	m ²	44.000		
181 d.2	KNR-W 4-01 0621-05	Dwukrotne odgryzanie ścian ceglanych metodą smarowania	m ²	44.000		
182 d.2	KNR-W 4-01 0622-05	Dwukrotne odgryzanie stropów metoda smarowania	m ²	16.670		
183 d.2	KNR-W 4-01 0716-09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach płaskich	m ²	16.670		
184 d.2	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach Krotność = 0.4	m ²	44.000		
185 d.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m ²	16.670		
186 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m ²	11.410		
187 d.2	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej Krotność = 0.3	m ²	32.590		
188 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	28.080		
189 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²	28.080		
190 d.2	KNR-W 2-02 1114-03	Posadzki z płytek antypoślizgowych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²	1.650		
191 d.2	Wycena indywidualna	Ścianki działowe wolnostojące na nóżkach - wodoodporne	m ²	5.950		
192 d.2	KNR-W 2-02 1410-03 analogia	Foliowanie przeszkleń folią matową	m ²	2.020		
193 d.2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	2.400		
194 d.2	KNR-W 4-01 0438-04	Rozebranie ścianek działowych	m ²	3.620		
195 d.2	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m ²	11.140		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
196 d.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m ²	151.580		
197 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²	271.820		
198 d.2	KNR 0-23 2611- 02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	445.920		
199 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	445.920		
200 d.2	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²	16.020		

PODSUMOWANIE

	PARTER
RAZEM	RAZEM
OGÓŁEM	

Słownie:

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3		I PIĘTRO				
201 d.3	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ²	1.800		
202 d.3	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	2.000		
203 d.3	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m ²	41.300		
204 d.3	KNR-W 4-01 0438-04	Rozebranie obudowy grzejników	m ²	5.200		
205 d.3	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³	0.074		
206 d.3	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm	m	2.800		
207 d.3	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³	0.450		
208 d.3	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	63.420		
209 d.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²	200.200		
210 d.3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m ²	76.880		
211 d.3	KNR-W 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach	m ²	40.480		
212 d.3	KNR 0-23 2611- 02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	351.690		
213 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	351.690		
214 d.3	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²	52.780		
215 d.3	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²	63.420		
216 d.3	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyściennie drewniane	m	53.340		
217 d.3	KNR-W 2-02 1410-03 analogia	Foliowanie przeszklenia folią matową	m ²	7.200		
218 d.3	KNR 0-23 2611- 02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	11.450		
219 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	11.450		
220 d.3	KNR-W 4-01 0438-04	Rozebranie ścianek działowych	m ²	2.680		
221 d.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²	30.120		
222 d.3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m ²	7.080		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
223 d.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²	7.080		
224 d.3	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile	m	10.900		
225 d.3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	37.200		
226 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²	21.220		
227 d.3	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	15.980		
228 d.3	KNR-W 2-02 1410-03 analogia	Foliowanie przeszklenia folią matową	m ²	7.200		
229 d.3	KNR-W 4-01 0438-04	Rozebranie ścianek działowych	m ²	13.990		
230 d.3	KNR-W 2-02 0103-01	Ścianka działowa z cegieł pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.	m ²	6.642		
231 d.3	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach	m ²	6.642		
232 d.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach Krotność = 0.4	m ²	58.970		
233 d.3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach Krotność = 0.4	m ²	22.770		
234 d.3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	88.390		
235 d.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²	22.780		
236 d.3	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile	m	20.000		
237 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²	88.390		
238 d.3	KNR-W 4-01 0438-04	Rozebranie ścianek działowych	m ²	11.420		
239 d.3	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1.000		
240 d.3	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic balustrad okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.	2.000		
241 d.3	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo	m ²	16.000		
242 d.3	Wycena indywidualna	Montaż blachy na ścianach działowych gr.0,7 mm	m ²	32.000		
243 d.3	KNR-W 2-02 0103-01	Ścianka działowa z cegieł pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.	m ²	1.600		
244 d.3	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach	m ²	8.240		
245 d.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²	45.400		
246 d.3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m ²	24.740		
247 d.3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	102.140		
248 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²	102.140		
249 d.3	KNR-W 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach	m ²	36.030		
250 d.3	KNR-W 4-01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich	m ²	8.270		
251 d.3	KNR-W 4-01 0619-09	Odrzysywanie stropów z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²	8.270		
252 d.3	KNR-W 4-01 0619-03	Odrzysywanie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych	m ²	36.030		
253 d.3	KNR-W 4-01 0621-05	Dwukrotne odrzysywanie ścian ceglanych metodą smarowania	m ²	36.030		
254 d.3	KNR-W 4-01 0622-05	Dwukrotne odrzysywanie stropów metoda smarowania	m ²	8.270		
255 d.3	KNR-W 4-01 0716-09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach płaskich	m ²	8.270		
256 d.3	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach	m ²	36.030		
257 d.3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m ²	8.270		
258 d.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m ²	9.800		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
259 d.3	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²	28.000		
260 d.3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	18.070		
261 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	18.070		
262 d.3	Wycena indywidualna	Ścianki działowe wolnostojące na nóżkach - wodoodporne	m ²	2.860		
263 d.3	KNR-W 2-02 1410-03 analogia	Foliowanie przeszklenia folią matową	m ²	2.010		
264 d.3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m ²	8.930		
265 d.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m ²	32.440		
266 d.3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	41.370		
267 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	41.370		
268 d.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²	8.930		
269 d.3	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m	11.800		
270 d.3	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic	m ²	5.670		
271 d.3	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów okiennych	m ²	1.200		
272 d.3	KNR-W 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach Krotność = 0.4	m ²	52.000		
273 d.3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach Krotność = 0.2	m ²	11.940		
274 d.3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	63.940		
275 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	39.240		
276 d.3	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłej farbą olejną tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	24.710		
277 d.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m ²	36.000		
278 d.3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m ²	12.240		
279 d.3	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic balustrad okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1.000		
280 d.3	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwą	m ²	10.700		
281 d.3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	21.400		
282 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	21.400		
283 d.3	Wycena indywidualna	Ścianki działowe wolnostojące na nóżkach - wodoodporne	m ²	7.480		
284 d.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach Krotność = 0.6	m ²	279.580		
285 d.3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach Krotność = 0.6	m ²	155.460		
286 d.3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	435.040		
287 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	435.040		

PODSUMOWANIE

	I PIĘTRO
RAZEM	RAZEM
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4		II PIĘTRO				
288 d.4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1.000		
289 d.4	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m ²	10.530		
290 d.4	Wycena indywidualna	Montaż blachy na ścianach działowych gr.0,7 mm	m ²	21.060		
291 d.4	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	10.530		
292 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	10.530		
293 d.4	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	10.530		
294 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	10.530		
295 d.4	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic balustrad okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1.000		
296 d.4	KNR-W 2-02 1410-03 analogia	Foliowanie przeszklenia folią matową	m ²	4.000		
297 d.4	KNR-W 4-01 0438-04	Rozebranie ścianek działowych	m ²	14.140		
298 d.4	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach	m ²	2.750		
299 d.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach Krotność = 0.2	m ²	40.250		
300 d.4	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach Krotność = 0.2	m ²	16.920		
301 d.4	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	36.690		
302 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	36.690		
303 d.4	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	24.750		
304 d.4	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²	16.920		
305 d.4	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m	14.500		
306 d.4	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³	0.074		
307 d.4	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm	m	2.800		
308 d.4	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³	0.450		
309 d.4	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach	m ²	2.750		
310 d.4	KNR-W 2-02 1410-03 analogia	Foliowanie przeszklenia folią matową	m ²	13.500		
311 d.4	KNR-W 2-02 0103-02	Podmurowanie otworu z cegieł pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1 1/2 ceg.	m ²	2.750		
312 d.4	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m ²	9.810		
313 d.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach Krotność = 0.3	m ²	23.760		
314 d.4	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	49.630		
315 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	49.630		
316 d.4	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³	0.074		
317 d.4	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm	m	2.800		
318 d.4	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³	0.450		
319 d.4	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic balustrad okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1.000		
320 d.4	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m ²	9.810		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
321 d.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach Krotność = 0.3	m ²	33.570		
322 d.4	KNR 0-23 2611- 02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	43.380		
323 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	43.380		
324 d.4	KNR-W 2-02 1410-03 analogia	Foliowanie przeszklenia folią matową	m ²	11.450		
325 d.4	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³	0.074		
326 d.4	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm	m	2.800		
327 d.4	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³	0.450		
328 d.4	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach Krotność = 0.2	m ²	20.710		
329 d.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach Krotność = 0.2	m ²	48.420		
330 d.4	KNR 0-23 2611- 02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	69.130		
331 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	69.130		
332 d.4	KNR-W 2-02 1410-03 analogia	Foliowanie przeszklenia folią matową	m ²	11.450		
333 d.4	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³	0.074		
334 d.4	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm	m	2.800		
335 d.4	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³	0.450		
336 d.4	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	38.370		
337 d.4	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m ²	20.960		
338 d.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach Krotność = 0.2	m ²	94.820		
339 d.4	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach Krotność = 0.2	m ²	38.370		
340 d.4	KNR 0-23 2611- 02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	175.110		
341 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	175.110		
342 d.4	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²	38.370		
343 d.4	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile	m	42.000		
344 d.4	KNR-W 2-02 1410-03 analogia	Foliowanie przeszklenia folią matową	m ²	3.800		
345 d.4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1.000		
346 d.4	Wycena indywidualna	Ścianki działowe wolnostojące na nóżkach - wodoodporne	m ²	2.250		
347 d.4	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic balustrad okiennych o powierzchni do 2 m ² - do przełożenia	szt.	1.000		
348 d.4	KNR-W 2-02 1209-04	Balustrady okienne proste - z demontażu	m	2.120		
349 d.4	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³	0.074		
350 d.4	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm	m	2.800		
351 d.4	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³	0.450		
352 d.4	KNR-W 4-01 0438-04	Rozebranie ścianek działowych	m ²	8.910		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
353 d.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach Krotność = 0.2	m ²	44.080		
354 d.4	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach Krotność = 0.2	m ²	18.080		
355 d.4	KNR 0-23 2611- 02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	62.160		
356 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	62.160		
357 d.4	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²	10.910		
358 d.4	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m	13.000		
359 d.4	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo	m ²	30.340		
360 d.4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	2.000		
361 d.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach Krotność = 0.2	m ²	75.930		
362 d.4	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach Krotność = 0.2	m ²	23.850		
363 d.4	KNR 0-23 2611- 02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	160.460		
364 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	160.450		
365 d.4	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic balustrad okiennych o powierzchni do 2 m ² - do przełożenia	szt.	2.000		
366 d.4	KNR-W 2-02 1209-04	Balustrady okienne proste - z demontażu	m	4.240		
367 d.4	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic	m ²	8.920		
368 d.4	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic	m ²	3.600		
369 d.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach Krotność = 0.3	m ²	289.380		
370 d.4	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach Krotność = 0.3	m ²	167.970		
371 d.4	KNR 0-23 2611- 02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	457.350		
372 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	457.350		

PODSUMOWANIE

	II PIĘTRO
RAZEM	RAZEM
OGÓŁEM	

Słownie:

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5		III PIĘTRO - KL. SCH.				
373 d.5	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic	m ²	5.670		
374 d.5	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo	m ²	7.240		
375 d.5	KNR 0-23 2611- 02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	7.240		
376 d.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	7.240		
377 d.5	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic	szt.	1.000		

	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
6		STOLARKA DRZWIOWA				
378	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe drewniane szklone z kratką nawiewną	m ²	3.690		
d.6	1021-03	dołem - D2a				
379	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe drewniane pełne - D3	m ²	22.770		
d.6	1021-03					
380	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe drewniane pełne z kratką nawiewną do-	m ²	8.280		
d.6	1021-03	łem - D3a				
381	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe drewniane pełne o wzmocnionej kons-	m ²	6.210		
d.6	1021-03	trukcji - D4				
382	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe klasy "C" - D6	m ²	6.210		
d.6	1203-01					
383	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe antywłamaniowe pełne - D7	m ²	3.726		
d.6	1203-01					
384	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe klasy "C" EI60 z samozamykaczem bez-	m ²	2.070		
d.6	1203-01	klamkowe otwierane pod naciskiem - D8				
385	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe EI30 z samozamykaczem - D9	m ²	1.863		
d.6	1203-01					
386	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe EI30 z samozamykaczem - D10	m ²	4.140		
d.6	1203-01					
387	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe EI30 klasy "C" z samozamykaczem - D11	m ²	2.070		
d.6	1203-01					
388	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe EI30 - D12	m ²	2.484		
d.6	1203-02					
389	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe o konstrukcji wzmocnionej pełne - D13	m ²	3.105		
d.6	1203-02					
390	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe klasy "C" - D14	m ²	9.315		
d.6	1203-02					
391	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe EI30 z samozamykaczem - D15	m ²	3.105		
d.6	1203-02					
392	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe, przeszklone, szkło bezpieczne pokryte folią	m ²	5.382		
d.6	1203-04	lustrzankową, jednostronna klamka zatrzaskowa z za-				
		mkiem patentowym - D16				
393	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe, przeszklone, szkło bezpieczne - D17	m ²	10.764		
d.6	1203-04					
394	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne pełne - D18	m ²	4.000		
d.6	1023-03					
395	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe EI60 z samozamykaczem - D19	m ²	1.665		
d.6	1203-01					
396	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejś-	szt.	22.000		
d.6	1025-03	ciowych				

PODSUMOWANIE

	STOLARKA DRZWIOWA
	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
7		STOLARKA OKIENNA				
397	KNR 0-19 1023-	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV foliowane	m ²	0.600		
d.7	02	do P4 dźwiękochłonne Rw=39db - Ow1				
398	KNR 0-19 1023-	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV foliowane	m ²	1.200		
d.7	04	do P4 dźwiękochłonne Rw=39db - Ow2				
399	KNR 0-19 1023-	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV foliowane	m ²	1.200		
d.7	04	do P4 - Ow3				

Przebudowa i remont budynku
użyteczności publicznej na
potrzeby tymczasowej siedziby
KPP w Stargardzie Szcz.

KOSZTORYS UPROSZCZONY
(wzór do wypełnienia)

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
400 d.7 11	KNR 0-19 1024- analogia	Montaż okna z PCV - lustro weneckie - Ow4	m ²	4.125		

PODSUMOWANIE

	STOLARKA OKIENNA
RAZEM	RAZEM
OGÓŁEM	

Słownie:

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
8		ELEMENTY WYPOSAŻENIA				
401 d.8	Wycena indywidualna	Blat z szufladą BL1	szt	1.000		
402 d.8	Wycena indywidualna	Blat z szufladą BL2	szt	1.000		

PODSUMOWANIE

	ELEMENTY WYPOSAŻENIA
RAZEM	RAZEM
OGÓŁEM	

Słownie:

PODSUMOWANIE

	CAŁY KOSZTORYS
RAZEM	RAZEM
OGÓŁEM	

Słownie: