

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
NA POTRZEBY TYMCZASOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

POZIOM PIWNIC, PARTERU, I PIĘTRA, II PIĘTRA i KL. SCH. na III PIĘTRZE

ADRES INWESTYCJI : ul. Staszica 27, 73-110 Stargard Szczeciński
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
ADRES INWESTORA : ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 25.04.2012

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.04.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PIWNICE			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych	szt.		
d.1	0353-04	<-1.43>1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru kraty okiennej i siatki	m ²		
d.1	0353-08	1.20*1.65	m ²	1.980	
				RAZEM	1.980
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru siatki	m ²		
d.1	0353-08	1.20*1.65	m ²	1.980	
				RAZEM	1.980
4	KNR-W 4-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami	m ³		
d.1	0304-04	<-1.40>0.80*0.80*0.25	m ³	0.160	
				RAZEM	0.160
5	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły	m ²		
d.1	0716-02	0.80*0.80	m ²	0.640	
				RAZEM	0.640
6	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic	szt.		
d.1	0353-04	<-1.02, >3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR-W 4-01	Wycięcie fragmentu maty przecinakiem	m ²		
d.1	0804-06	3.80*0.25+5.50*0.25+2.00*0.25	m ²	2.825	
				RAZEM	2.825
8	KNR-W 2-02	Ściana z cegieł pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 25 cm	m ²		
d.1	0120-01	[(3.80+5.50+2.00)*3.05]-3.60	m ²	30.865	
				RAZEM	30.865
9	KNR-W 4-01	Zamurowanie otworów drzwiowych z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemen- towo-wapiennej - R,M,S *2	m ²		
d.1	0306-03	1.20*2.00+0.80*2.00	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR-W 2-02	Obudowa płytami np. PROMAT gr.30 mm wentylatora kanałowego	m ²		
d.1	2004-03	analogia	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
11	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły	m ²		
d.1	0716-02	(2.75+2.75+5.26+5.26+2.75+5.25)*3.05	m ²	73.261	
				RAZEM	73.261
12	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	(2.75+2.75+5.25+5.25)*3.05	m ²	48.800	
				RAZEM	48.800
13	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m ²		
d.1	0713-02	14.91	m ²	14.910	
				RAZEM	14.910
14	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI- GRUNT	m ²		
d.1	2611-02	48.40+14.91	m ²	63.310	
				RAZEM	63.310
15	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1510-03	63.31	m ²	63.310	
				RAZEM	63.310
16	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² - do ponownego montażu	m ²		
d.1	0353-08	<-1.04>2.47+1.49	m ²	3.960	
				RAZEM	3.960
17	KNR 7-12	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstruk- cji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.1	0101-02	2.47+1.49	m ²	3.960	
				RAZEM	3.960
18	KNR 7-12	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych	m ²		
d.1	0105-02	2.47+1.49	m ²	3.960	
				RAZEM	3.960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 7-12 d.1 0204-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji kra- towych 2.47+1.49	m ² m ²	 3.960	
				RAZEM	3.960
20	KNR 7-12 d.1 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych 2.47+1.49	m ² m ²	 3.960	
				RAZEM	3.960
21	KNR-W 2-02 d.1 1210-03	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach - z demontażu 2.47+1.49	m ² m ²	 3.960	
				RAZEM	3.960
22	KNR-W 4-01 d.1 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem <1.18>2.50*0.25	m ² m ²	 0.625	
				RAZEM	0.625
23	KNR-W 2-02 d.1 0120-01	Ściana z cegieł pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 25 cm 2.50*3.05	m ² m ²	 7.625	
				RAZEM	7.625
24	KNR-W 2-02 d.1 1114-03	Posadzki z płytek antypoślizgowych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane me- todą regularną - uzupełnienie 0.40	m ² m ²	 0.400	
				RAZEM	0.400
25	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic <-1.24, -1.25>1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 4-01 d.1 0346-05	Powiększenie otworu drzwiowego 0.10*2.00	m ² m ²	 0.200	
				RAZEM	0.200
27	KNR-W 4-01 d.1 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach 50.30+51.10	m ² m ²	 101.400	
				RAZEM	101.400
28	KNR-W 4-01 d.1 0701-12	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach 23.01+17.11	m ² m ²	 40.120	
				RAZEM	40.120
29	KNR-W 4-01 d.1 0619-09	Odrzysanie stropów z cegły przy użyciu szczotek stalowych 23.01+17.11	m ² m ²	 40.120	
				RAZEM	40.120
30	KNR-W 4-01 d.1 0619-03	Odrzysanie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych 101.40	m ² m ²	 101.400	
				RAZEM	101.400
31	KNR-W 4-01 d.1 0621-05	Dwukrotne odrzysanie ścian ceglanych metodą smarowania 101.40	m ² m ²	 101.400	
				RAZEM	101.400
32	KNR-W 4-01 d.1 0622-05	Dwukrotne odrzysanie stropów metoda smarowania 40.12	m ² m ²	 40.120	
				RAZEM	40.120
33	KNR-W 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły 101.40+7.625	m ² m ²	 109.025	
				RAZEM	109.025
34	KNR-W 4-01 d.1 0716-09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach płaskich 40.12	m ² m ²	 40.120	
				RAZEM	40.120
35	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI- GRUNT 109.25+40.12	m ² m ²	 149.370	
				RAZEM	149.370
36	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 149.37	m ² m ²	 149.370	
				RAZEM	149.370
37	KNR-W 2-02 d.1 1410-03 analogia	Foliowanie przeszklenia folią matową	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(1.22*1.22)*4	m ²	5.954	
				RAZEM	5.954
38 d.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
		<-1.28>22.12	m ²	22.120	
				RAZEM	22.120
39 d.1	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z Tektalanu E-21 gr.7,5 cm na stropach	m ²		
		9.34	m ²	9.340	
				RAZEM	9.340
40 d.1	KNR-W 2-02 2008-01	Okładziny z Tektalanu E-21 gr.7,5 cm na ścianach	m ²		
		14.85	m ²	14.850	
				RAZEM	14.850
41 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		22.12	m ²	22.120	
				RAZEM	22.120
42 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		22.12	m ²	22.120	
				RAZEM	22.120
43 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic	szt.		
		<komunikacja,piwnica>1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.1	KNR-W 4-01 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
		(3.05*2.10)-1.80	m ²	4.605	
				RAZEM	4.605
45 d.1	KNR-W 4-01 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem	m ²		
		2.10*0.25	m ²	0.525	
				RAZEM	0.525
46 d.1	KNR-W 2-02 0120-01	Ściana z cegieł pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 25 cm	m ²		
		(2.10*3.05)-1.80	m ²	4.605	
				RAZEM	4.605
47 d.1	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		3.65	m ²	3.650	
				RAZEM	3.650
48 d.1	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za- tarte na ostro	m ²		
		3.65	m ²	3.650	
				RAZEM	3.650
49 d.1	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za- tarte na gładko	m ²		
		3.65	m ²	3.650	
				RAZEM	3.650
50 d.1	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową cięto- ciągnioną	m ²		
		3.65	m ²	3.650	
				RAZEM	3.650
51 d.1	KNR-W 2-02 1114-03	Posadzki z płytek antypoślizgowych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane me- todą regularną	m ²		
		3.65	m ²	3.650	
				RAZEM	3.650
52 d.1	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły	m ²		
		9.21	m ²	9.210	
				RAZEM	9.210
53 d.1	KNR-W 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach	m ²		
		Krotność = 0.3	m ²	334.500	
		334.50			
				RAZEM	334.500
54 d.1	KNR-W 4-01 0701-12	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach	m ²		
		Krotność = 0.3	m ²	152.200	
		152.20			
				RAZEM	152.200
55 d.1	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły	m ²		
		Krotność = 0.3	m ²	334.500	
		334.50			
				RAZEM	334.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56	KNR-W 4-01 d.1 0716-09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach płaskich Krotność = 0.3 152.20	m ² m ²	 152.200	
				RAZEM	152.200
57	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT Krotność = 0.3 334.50+152.20+9.21	m ² m ²	 495.910	
				RAZEM	495.910
58	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem Krotność = 0.3 495.91	m ² m ²	 495.910	
				RAZEM	495.910
59	KNR-W 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi <-1.14>3.60	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
60	KNR-W 2-02 d.1 1220-04	Konstrukcje daszków jednospadowe <-1.14>2.30	m ² m ²	 2.300	
				RAZEM	2.300
2		PARTER			
61	KNR-W 4-01 d.2 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach Krotność = 0.2 <0.01, 0.02, 0.03>160.60	m ² m ²	 160.600	
				RAZEM	160.600
62	KNR-W 4-01 d.2 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich Krotność = 0.2 37.81+25.82+10.96	m ² m ²	 74.590	
				RAZEM	74.590
63	KNR-W 4-01 d.2 0619-09	Odrzyskanie stropów z cegły przy użyciu szczotek stalowych Krotność = 0.2 74.59	m ² m ²	 74.590	
				RAZEM	74.590
64	KNR-W 4-01 d.2 0619-03	Odrzyskanie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych Krotność = 0.2 160.60	m ² m ²	 160.600	
				RAZEM	160.600
65	KNR-W 4-01 d.2 0621-05	Dwukrotne odrzyskanie ścian ceglanych metodą smarowania Krotność = 0.2 74.59	m ² m ²	 74.590	
				RAZEM	74.590
66	KNR-W 4-01 d.2 0622-05	Dwukrotne odrzyskanie stropów metoda smarowania Krotność = 0.2 160.60	m ² m ²	 160.600	
				RAZEM	160.600
67	KNR-W 4-01 d.2 0716-09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach płaskich Krotność = 0.2 74.59	m ² m ²	 74.590	
				RAZEM	74.590
68	KNR-W 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach Krotność = 0.2 160.60	m ² m ²	 160.600	
				RAZEM	160.600
69	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach Krotność = 0.2 160.60	m ² m ²	 160.600	
				RAZEM	160.600
70	KNR-W 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach Krotność = 0.2 74.59	m ² m ²	 74.590	
				RAZEM	74.590
71	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT Krotność = 0.2 160.60+74.59	m ² m ²	 235.190	
				RAZEM	235.190
72	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem Krotność = 0.2 136.20+74.59	m ² m ²	 210.790	
				RAZEM	210.790

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73	KNR-W 2-02 d.2 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 22.40	m ² m ²	 22.400	
				RAZEM	22.400
74	KNR-W 4-01 d.2 0438-04	Rozebranie ścianek działowych <0.07>10.40	m ² m ²	 10.400	
				RAZEM	10.400
75	KNR-W 4-01 d.2 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach 14.75	m ² m ²	 14.750	
				RAZEM	14.750
76	KNR-W 4-01 d.2 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich 13.34	m ² m ²	 13.340	
				RAZEM	13.340
77	KNR-W 4-01 d.2 0619-09	Odgrzybianie stropów z cegły przy użyciu szczotek stalowych 13.34	m ² m ²	 13.340	
				RAZEM	13.340
78	KNR-W 4-01 d.2 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych 14.75	m ² m ²	 14.750	
				RAZEM	14.750
79	KNR-W 4-01 d.2 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania 14.75	m ² m ²	 14.750	
				RAZEM	14.750
80	KNR-W 4-01 d.2 0622-05	Dwukrotne odgrzybianie stropów metoda smarowania 13.34	m ² m ²	 13.340	
				RAZEM	13.340
81	KNR-W 4-01 d.2 0716-09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach płaskich 13.34	m ² m ²	 13.340	
				RAZEM	13.340
82	KNR-W 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach 14.75	m ² m ²	 14.750	
				RAZEM	14.750
83	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach 14.75	m ² m ²	 14.750	
				RAZEM	14.750
84	KNR-W 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach 13.34	m ² m ²	 13.340	
				RAZEM	13.340
85	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 14.75+13.34	m ² m ²	 28.090	
				RAZEM	28.090
86	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 28.90	m ² m ²	 28.900	
				RAZEM	28.900
87	KNR-W 2-02 d.2 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej Krotność = 0.1 29.50	m ² m ²	 29.500	
				RAZEM	29.500
88	Wycena indywidualna d.2	Ścianki działowe wolnostojące na nóżkach - wodoodporne 10.40+6.60	m ² m ²	 17.000	
				RAZEM	17.000
89	KNR-W 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach Krotność = 0.2 <0.08>49.23	m ² m ²	 49.230	
				RAZEM	49.230
90	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach Krotność = 0.2 85.59	m ² m ²	 85.590	
				RAZEM	85.590
91	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		49.23+85.59	m ²	134.820	
				RAZEM	134.820
92	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 49.23+85.59	m ² m ²	 134.820	
				RAZEM	134.820
93	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach <0.21>36.70	m ² m ²	 36.700	
				RAZEM	36.700
94	KNR-W 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach 8.46	m ² m ²	 8.460	
				RAZEM	8.460
95	KNR-W 2-02 d.2 2008-05	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze 1.15	m ² m ²	 1.150	
				RAZEM	1.150
96	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 36.70+8.46+1.15	m ² m ²	 46.310	
				RAZEM	46.310
97	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 46.31	m ² m ²	 46.310	
				RAZEM	46.310
98	KNR-W 4-01 d.2 0348-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <0.23>1.38	m ³ m ³	 1.380	
				RAZEM	1.380
99	KNR-W 4-01 d.2 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach Krotność = 0.15 40.16	m ² m ²	 40.160	
				RAZEM	40.160
100	KNR-W 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach Krotność = 0.15 40.16	m ² m ²	 40.160	
				RAZEM	40.160
101	KNR-W 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach wraz ze skrobanie farby Krotność = 0.15 26.54	m ² m ²	 26.540	
				RAZEM	26.540
102	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 40.16+26.54	m ² m ²	 66.700	
				RAZEM	66.700
103	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 40.16+26.54	m ² m ²	 66.700	
				RAZEM	66.700
104	KNR-W 2-02 d.2 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 26.54	m ² m ²	 26.540	
				RAZEM	26.540
105	KNR-W 2-02 d.2 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane 20.00	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
106	KNR 4-04 d.2 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - do ponownego ułożenia <0.30>23.63	m ² m ²	 23.630	
				RAZEM	23.630
107	KNR-W 4-01 d.2 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej dla otworów drzwiowych 2.08	m ² m ²	 2.080	
				RAZEM	2.080
108	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach Krotność = 0.15 71.50	m ² m ²	 71.500	
				RAZEM	71.500
109	KNR-W 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach Krotność = 0.15 23.63	m ² m ²	 23.630	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	23.630
110	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 71.50+23.63	m ² m ²	95.130	
				RAZEM	95.130
111	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 95.13	m ² m ²	95.130	
				RAZEM	95.130
112	KNR-W 2-02 d.2 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - z demontażu 23.63	m ² m ²	23.630	
				RAZEM	23.630
113	KNR-W 2-02 d.2 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane 26.10	m m	26.100	
				RAZEM	26.100
114	KNR-W 4-01 d.2 0348-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <0.34, 0.35>2.21	m ³ m ³	2.210	
				RAZEM	2.210
115	KNR-W 2-02 d.2 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych 20.56	m ² m ²	20.560	
				RAZEM	20.560
116	KNR-W 2-02 d.2 0126-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie 20.56	m ² m ²	20.560	
				RAZEM	20.560
117	KNR-W 4-01 d.2 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 1.61+9.70+6.60	m ² m ²	17.910	
				RAZEM	17.910
118	KNR-W 4-01 d.2 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach 47.52	m ² m ²	47.520	
				RAZEM	47.520
119	KNR-W 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach 47.52	m ² m ²	47.520	
				RAZEM	47.520
120	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach 17.78	m ² m ²	17.780	
				RAZEM	17.780
121	KNR-W 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach wraz ze skrobaniem farby 17.91	m ² m ²	17.910	
				RAZEM	17.910
122	KNR-W 2-02 d.2 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na ostro 17.91	m ² m ²	17.910	
				RAZEM	17.910
123	KNR-W 2-02 d.2 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko 17.91	m ² m ²	17.910	
				RAZEM	17.910
124	KNR-W 2-02 d.2 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową cięto-ciagnioną 17.91	m ² m ²	17.910	
				RAZEM	17.910
125	KNR-W 2-02 d.2 1114-03	Posadzki z płytek antypoślizgowych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 17.91	m ² m ²	17.910	
				RAZEM	17.910
126	KNR-W 2-02 d.2 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 68.58	m ² m ²	68.580	
				RAZEM	68.580
127	Wycena indywidualna	Ścianki działowe wolnostojące na nóżkach - wodoodporne 4.52	m ² m ²	4.520	
				RAZEM	4.520

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
128	KNR-W 2-02 d.2 1410-03 analogia	Foliowanie przeszklenia folią matową	m ²		
		2.02	m ²	2.020	
				RAZEM	2.020
129	KNR-W 4-01 d.2 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach	m ²		
		<0.28>2.50	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
130	KNR-W 4-01 d.2 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich	m ²		
		1.50	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
131	KNR-W 4-01 d.2 0619-09	Odrzysanie stropów z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		2.50	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
132	KNR-W 4-01 d.2 0619-03	Odrzysanie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		2.50	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
133	KNR-W 4-01 d.2 0621-05	Dwukrotne odrzysanie ścian ceglanych metodą smarowania	m ²		
		2.50	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
134	KNR-W 4-01 d.2 0622-05	Dwukrotne odrzysanie stropów metoda smarowania	m ²		
		1.50	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
135	KNR-W 4-01 d.2 0716-09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach płaskich	m ²		
		2.50	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
136	KNR-W 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach	m ²		
		1.50	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
137	KNR-W 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m ²		
		10.64	m ²	10.640	
				RAZEM	10.640
138	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
		33.60	m ²	33.600	
				RAZEM	33.600
139	KNR-W 2-02 d.2 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		7.76	m ²	7.760	
				RAZEM	7.760
140	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		25.84+12.14	m ²	37.980	
				RAZEM	37.980
141	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		37.98	m ²	37.980	
				RAZEM	37.980
142	KNR-W 2-02 d.2 1124-07	Posadzki - listwy przyściennie drewniane	m		
		13.20	m	13.200	
				RAZEM	13.200
143	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach wraz ze skrobaniem farby	m ²		
		<0.26>54.65	m ²	54.650	
				RAZEM	54.650
144	KNR-W 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach wraz ze skrobaniem farby	m ²		
		25.64	m ²	25.640	
				RAZEM	25.640
145	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		54.65+25.64	m ²	80.290	
				RAZEM	80.290
146	KNR-W 2-02 d.2 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		29.57	m ²	29.570	
				RAZEM	29.570
147	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 27.08+25.64	m ²		
			m ²	52.720	
				RAZEM	52.720
148	KNR-W 2-02 d.2 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
		25.64	m ²	25.640	
				RAZEM	25.640
149	KNR-W 2-02 d.2 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		25.64	m ²	25.640	
				RAZEM	25.640
150	KNR-W 2-02 d.2 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
		20.00	m	20.000	
				RAZEM	20.000
151	KNR-W 4-01 d.2 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		<0.25>2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
152	KNR-W 4-01 d.2 0438-04	Rozebranie ścianek działowych	m ²		
		8.60	m ²	8.600	
				RAZEM	8.600
153	KNR-W 2-02 d.2 0103-01	Podmurowanie ścianek z cegieł pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. 1.20*1.08+1.00*1.48	m ²		
			m ²	2.776	
				RAZEM	2.776
154	KNR-W 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m ²		
		17.74	m ²	17.740	
				RAZEM	17.740
155	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²		
		44.32	m ²	44.320	
				RAZEM	44.320
156	KNR-W 2-02 d.2 2003-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm ognioodporne na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwę 0.35*2.70	m ²		
			m ²	0.945	
				RAZEM	0.945
157	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 17.74+44.32+0.945	m ²		
			m ²	63.005	
				RAZEM	63.005
158	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 20.50+17.74+0.42	m ²		
			m ²	38.660	
				RAZEM	38.660
159	KNR-W 2-02 d.2 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 34.16+0.53	m ²		
			m ²	34.690	
				RAZEM	34.690
160	KNR-W 2-02 d.2 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
		17.74	m ²	17.740	
				RAZEM	17.740
161	KNR-W 2-02 d.2 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		17.74	m ²	17.740	
				RAZEM	17.740
162	KNR-W 2-02 d.2 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
		16.10	m	16.100	
				RAZEM	16.100
163	KNR-W 2-02 d.2 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
164	KNR-W 2-02 d.2 1410-03 analogia	Foliowanie przeszklenia folią P4	m ²		
		0.43	m ²	0.430	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.430
165	KNR-W 2-02 d.2 1410-03 analogia	Foliowanie przeszklenia folią matową	m ²		
		<0.10>1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
166	KNR-W 2-02 d.2 1410-03 analogia	Foliowanie przeszklenia folią matową	m ²		
		<0.11>1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
167	KNR-W 4-01 d.2 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		<0.13>1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
168	KNR-W 4-01 d.2 0438-04	Rozebranie ścianek działowych	m ²		
		(2.90*2.70)-1.80	m ²	6.030	
				RAZEM	6.030
169	KNR-W 4-01 d.2 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach	m ²		
		Krotność = 0.2	m ²	31.460	
		31.46			
				RAZEM	31.460
170	KNR-W 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach	m ²		
		Krotność = 0.2	m ²	31.460	
		31.46			
				RAZEM	31.460
171	KNR-W 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m ²		
		12.10	m ²	12.100	
				RAZEM	12.100
172	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²		
		Krotność = 0.3	m ²	31.460	
		31.46			
				RAZEM	31.460
173	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		31.46+12.10	m ²	43.560	
				RAZEM	43.560
174	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		43.56	m ²	43.560	
				RAZEM	43.560
175	KNR-W 2-02 d.2 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
		12.10	m ²	12.100	
				RAZEM	12.100
176	KNR-W 2-02 d.2 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		11.60	m	11.600	
				RAZEM	11.600
177	KNR-W 4-01 d.2 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach	m ²		
		Krotność = 0.4	m ²	44.000	
		<0.15>44.00			
				RAZEM	44.000
178	KNR-W 4-01 d.2 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich	m ²		
		16.67	m ²	16.670	
				RAZEM	16.670
179	KNR-W 4-01 d.2 0619-09	Odrzysywanie stropów z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		16.67	m ²	16.670	
				RAZEM	16.670
180	KNR-W 4-01 d.2 0619-03	Odrzysywanie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		44.00	m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
181	KNR-W 4-01 d.2 0621-05	Dwukrotne odrzysywanie ścian ceglanych metodą smarowania	m ²		
		44.00	m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
182	KNR-W 4-01 d.2 0622-05	Dwukrotne odrzysywanie stropów metoda smarowania	m ²		
		16.67	m ²	16.670	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	16.670
183	KNR-W 4-01 d.2 0716-09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach płaskich	m ²		
		16.67	m ²	16.670	
				RAZEM	16.670
184	KNR-W 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach Krotność = 0.4	m ²		
		44.00	m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
185	KNR-W 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m ²		
		16.67	m ²	16.670	
				RAZEM	16.670
186	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m ²		
		11.41	m ²	11.410	
				RAZEM	11.410
187	KNR-W 2-02 d.2 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej Krotność = 0.3	m ²		
		32.59	m ²	32.590	
				RAZEM	32.590
188	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		11.41+16.67	m ²	28.080	
				RAZEM	28.080
189	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		28.08	m ²	28.080	
				RAZEM	28.080
190	KNR-W 2-02 d.2 1114-03	Posadzki z płytek antypoślizgowych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		1.65	m ²	1.650	
				RAZEM	1.650
191	Wycena indywidualna d.2	Ścianki działowe wolnostojące na nóżkach - wodoodporne	m ²		
		5.95	m ²	5.950	
				RAZEM	5.950
192	KNR-W 2-02 d.2 1410-03 analogia	Foliowanie przeszklenia folią matową	m ²		
		2.02	m ²	2.020	
				RAZEM	2.020
193	KNR-W 4-01 d.2 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		<komunikacja>2.40	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
194	KNR-W 4-01 d.2 0438-04	Rozebranie ścianek działowych	m ²		
		3.62	m ²	3.620	
				RAZEM	3.620
195	KNR-W 2-02 d.2 2003-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m ²		
		3.26+3.26+4.62	m ²	11.140	
				RAZEM	11.140
196	KNR-W 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m ²		
		151.58	m ²	151.580	
				RAZEM	151.580
197	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²		
		271.82	m ²	271.820	
				RAZEM	271.820
198	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		271.82+151.82+22.28	m ²	445.920	
				RAZEM	445.920
199	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		445.92	m ²	445.920	
				RAZEM	445.920
200	KNR-W 2-02 d.2 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²		
		16.02	m ²	16.020	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	16.020
3		I PIĘTRO			
201	KNR-W 4-01 d.3 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie lub cemen- towo-wapiennej dla otworów drzwiowych <1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11>1.80	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
202	KNR-W 4-01 d.3 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
203	KNR-W 2-02 d.3 2003-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 8.68+9.72+11.45+11.45	m ²		
			m ²	41.300	
				RAZEM	41.300
204	KNR-W 4-01 d.3 0438-04	Rozebranie obudowy grzejników	m ²		
		5.20	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
205	KNR-W 4-01 d.3 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³		
		1.40*0.38*0.14	m ³	0.074	
				RAZEM	0.074
206	KNR-W 4-01 d.3 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm 1.40*2	m		
			m	2.800	
				RAZEM	2.800
207	KNR-W 4-01 d.3 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł cementowo-wapiennej dla otworów drzwio- wych 2.00*0.90*0.25	m ³		
			m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
208	KNR-W 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		25.22+20.39+17.81	m ²	63.420	
				RAZEM	63.420
209	KNR-W 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²		
		159.72+40.48	m ²	200.200	
				RAZEM	200.200
210	KNR-W 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m ²		
		63.42+7.08+6.38	m ²	76.880	
				RAZEM	76.880
211	KNR-W 4-01 d.3 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach	m ²		
		40.48	m ²	40.480	
				RAZEM	40.480
212	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI- GRUNT 200.20+17.36+22.90+22.90+11.45+76.88	m ²		
			m ²	351.690	
				RAZEM	351.690
213	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 274.81+76.88	m ²		
			m ²	351.690	
				RAZEM	351.690
214	KNR-W 2-02 d.3 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zapra- wie klejowej 24.97+27.81	m ²		
			m ²	52.780	
				RAZEM	52.780
215	KNR-W 2-02 d.3 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²		
		25.22+20.39+17.81	m ²	63.420	
				RAZEM	63.420
216	KNR-W 2-02 d.3 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane	m		
		53.34	m	53.340	
				RAZEM	53.340
217	KNR-W 2-02 d.3 1410-03 analogia	Foliowanie przeszklenia folią matową	m ²		
		7.20	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
218	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI- GRUNT <1.12>11.45	m ²		
			m ²	11.450	
				RAZEM	11.450

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
219	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 11.45	m ² m ²	 11.450	
				RAZEM	11.450
220	KNR-W 4-01 d.3 0438-04	Rozebranie ścianek działowych <1.24>2.68	m ² m ²	 2.680	
				RAZEM	2.680
221	KNR-W 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach 30.12	m ² m ²	 30.120	
				RAZEM	30.120
222	KNR-W 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach 7.08	m ² m ²	 7.080	
				RAZEM	7.080
223	KNR-W 2-02 d.3 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 7.08	m ² m ²	 7.080	
				RAZEM	7.080
224	KNR-W 2-02 d.3 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile 10.90	m m	 10.900	
				RAZEM	10.900
225	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 30.12+7.08	m ² m ²	 37.200	
				RAZEM	37.200
226	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 14.14+7.08	m ² m ²	 21.220	
				RAZEM	21.220
227	KNR-W 2-02 d.3 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 15.98	m ² m ²	 15.980	
				RAZEM	15.980
228	KNR-W 2-02 d.3 1410-03 analogia	Foliowanie przeszklenia folią matową <1.34, 1.35, 1.36, 1.40>7.20	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200
229	KNR-W 4-01 d.3 0438-04	Rozebranie ścianek działowych <1.37>13.99	m ² m ²	 13.990	
				RAZEM	13.990
230	KNR-W 2-02 d.3 0103-01	Ścianka działowa z cegieł pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. 2.46*2.70	m ² m ²	 6.642	
				RAZEM	6.642
231	KNR-W 4-01 d.3 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach 2.46*2.70	m ² m ²	 6.642	
				RAZEM	6.642
232	KNR-W 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach Krotność = 0.4 58.97	m ² m ²	 58.970	
				RAZEM	58.970
233	KNR-W 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach Krotność = 0.4 22.77	m ² m ²	 22.770	
				RAZEM	22.770
234	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 58.97+6.65+22.77	m ² m ²	 88.390	
				RAZEM	88.390
235	KNR-W 2-02 d.3 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 22.78	m ² m ²	 22.780	
				RAZEM	22.780
236	KNR-W 2-02 d.3 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile 20.00	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
237	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		88.39	m ²	88.390	
				RAZEM	88.390
238	KNR-W 4-01 d.3 0438-04	Rozebranie ścianek działowych	m ²		
		<1.29, 1.28, 1.30>11.42	m ²	11.420	
				RAZEM	11.420
239	KNR-W 4-01 d.3 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
240	KNR-W 4-01 d.3 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic balustrad okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
241	KNR-W 2-02 d.3 2003-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m ²		
		16.00	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
242	Wycena indywidualna d.3	Montaż blachy na ścianach działowych gr.0,7 mm	m ²		
		32.00	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
243	KNR-W 2-02 d.3 0103-01	Ścianka działowa z cegieł pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.	m ²		
		0.80*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
244	KNR-W 4-01 d.3 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach	m ²		
		1.60+6.64	m ²	8.240	
				RAZEM	8.240
245	KNR-W 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²		
		45.40	m ²	45.400	
				RAZEM	45.400
246	KNR-W 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m ²		
		24.74	m ²	24.740	
				RAZEM	24.740
247	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		45.40+24.74+32.00	m ²	102.140	
				RAZEM	102.140
248	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		45.40+24.74+32.00	m ²	102.140	
				RAZEM	102.140
249	KNR-W 4-01 d.3 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach	m ²		
		<1.27>36.03	m ²	36.030	
				RAZEM	36.030
250	KNR-W 4-01 d.3 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich	m ²		
		8.27	m ²	8.270	
				RAZEM	8.270
251	KNR-W 4-01 d.3 0619-09	Odgrzybianie stropów z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		8.27	m ²	8.270	
				RAZEM	8.270
252	KNR-W 4-01 d.3 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		36.03	m ²	36.030	
				RAZEM	36.030
253	KNR-W 4-01 d.3 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania	m ²		
		36.03	m ²	36.030	
				RAZEM	36.030
254	KNR-W 4-01 d.3 0622-05	Dwukrotne odgrzybianie stropów metoda smarowania	m ²		
		8.27	m ²	8.270	
				RAZEM	8.270
255	KNR-W 4-01 d.3 0716-09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach płaskich	m ²		
		8.27	m ²	8.270	
				RAZEM	8.270

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
256	KNR-W 4-01 d.3 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach 36.03	m ² m ²	 36.030	
				RAZEM	36.030
257	KNR-W 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach 8.27	m ² m ²	 8.270	
				RAZEM	8.270
258	KNR-W 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach 9.80	m ² m ²	 9.800	
				RAZEM	9.800
259	KNR-W 2-02 d.3 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 28.00	m ² m ²	 28.000	
				RAZEM	28.000
260	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 9.80+8.27	m ² m ²	 18.070	
				RAZEM	18.070
261	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 18.07	m ² m ²	 18.070	
				RAZEM	18.070
262	Wycena indywidualna d.3	Ścianki działowe wolnostojące na nóżkach - wodoodporne 2.86	m ² m ²	 2.860	
				RAZEM	2.860
263	KNR-W 2-02 d.3 1410-03 analogia	Foliowanie przeszklenia folią matową 2.01	m ² m ²	 2.010	
				RAZEM	2.010
264	KNR-W 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach <1.23>8.93	m ² m ²	 8.930	
				RAZEM	8.930
265	KNR-W 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach 32.44	m ² m ²	 32.440	
				RAZEM	32.440
266	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 8.93+32.44	m ² m ²	 41.370	
				RAZEM	41.370
267	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 41.37	m ² m ²	 41.370	
				RAZEM	41.370
268	KNR-W 2-02 d.3 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 8.93	m ² m ²	 8.930	
				RAZEM	8.930
269	KNR-W 2-02 d.3 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 11.80	m m	 11.800	
				RAZEM	11.800
270	KNR-W 4-01 d.3 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic <0.20>5.67	m ² m ²	 5.670	
				RAZEM	5.670
271	KNR-W 4-01 d.3 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów okiennych <1.15>1.20	m ² m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
272	KNR-W 4-01 d.3 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach Krotność = 0.4 52.00	m ² m ²	 52.000	
				RAZEM	52.000
273	KNR-W 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach Krotność = 0.2 11.94	m ² m ²	 11.940	
				RAZEM	11.940
274	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		52.00+11.94	m ²	63.940	
				RAZEM	63.940
275	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		27.30+11.94	m ²	39.240	
				RAZEM	39.240
276	KNR-W 2-02 d.3 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		24.71	m ²	24.710	
				RAZEM	24.710
277	KNR-W 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m ²		
		<0.20>36.00	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
278	KNR-W 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m ²		
		12.24	m ²	12.240	
				RAZEM	12.240
279	KNR-W 4-01 d.3 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic balustrad okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
280	KNR-W 2-02 d.3 2003-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m ²		
		<1.13>10.70	m ²	10.700	
				RAZEM	10.700
281	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie starego podłóży - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		21.40	m ²	21.400	
				RAZEM	21.400
282	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		21.40	m ²	21.400	
				RAZEM	21.400
283	Wycena indywidualna d.3	Ścianki działowe wolnostojące na nóżkach - wodoodporne	m ²		
		7.48	m ²	7.480	
				RAZEM	7.480
284	KNR-W 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m ²		
		Krotność = 0.6	m ²		
		<komunikacja>279.58	m ²	279.580	
				RAZEM	279.580
285	KNR-W 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m ²		
		Krotność = 0.6	m ²		
		155.46	m ²	155.460	
				RAZEM	155.460
286	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie starego podłóży - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		279.58+155.46	m ²	435.040	
				RAZEM	435.040
287	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		435.04	m ²	435.040	
				RAZEM	435.040
4	II PIĘTRO				
288	KNR-W 4-01 d.4 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		<2.04>1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
289	KNR-W 2-02 d.4 2003-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m ²		
		10.53	m ²	10.530	
				RAZEM	10.530
290	Wycena indywidualna d.4	Montaż blachy na ścianach działowych gr.0,7 mm	m ²		
		10.53*2	m ²	21.060	
				RAZEM	21.060
291	KNR 0-23 d.4 2611-02	Przygotowanie starego podłóży - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		10.53	m ²	10.530	
				RAZEM	10.530
292	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		10.53	m ²	10.530	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.530
293	KNR 0-23 d.4 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT <2.04>10.53	m ² m ²	10.530	
				RAZEM	10.530
294	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 10.53	m ² m ²	10.530	
				RAZEM	10.530
295	KNR-W 4-01 d.4 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic balustrad okiennych o powierzchni do 2 m2 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
296	KNR-W 2-02 d.4 1410-03 analogia	Foliowanie przeszklenia folią matową <2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09>2.00+2.00	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
297	KNR-W 4-01 d.4 0438-04	Rozebranie ścianek działowych <2.22>11.45+2.69	m ² m ²	14.140	
				RAZEM	14.140
298	KNR-W 4-01 d.4 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach 2.75	m ² m ²	2.750	
				RAZEM	2.750
299	KNR-W 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach Krotność = 0.2 40.25	m ² m ²	40.250	
				RAZEM	40.250
300	KNR-W 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach Krotność = 0.2 16.92	m ² m ²	16.920	
				RAZEM	16.920
301	KNR 0-23 d.4 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 16.92+19.77	m ² m ²	36.690	
				RAZEM	36.690
302	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 36.69	m ² m ²	36.690	
				RAZEM	36.690
303	KNR-W 2-02 d.4 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 24.75	m ² m ²	24.750	
				RAZEM	24.750
304	KNR-W 2-02 d.4 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 16.92	m ² m ²	16.920	
				RAZEM	16.920
305	KNR-W 2-02 d.4 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile 14.50	m m	14.500	
				RAZEM	14.500
306	KNR-W 4-01 d.4 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł <2.25>1.40*0.38*0.14	m ³ m ³	0.074	
				RAZEM	0.074
307	KNR-W 4-01 d.4 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm 1.40*2	m m	2.800	
				RAZEM	2.800
308	KNR-W 4-01 d.4 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 2.00*0.90*0.25	m ³ m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
309	KNR-W 4-01 d.4 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach 2.75	m ² m ²	2.750	
				RAZEM	2.750
310	KNR-W 2-02 d.4 1410-03 analogia	Foliowanie przeszklenia folią matową 2.05+11.45	m ² m ²	13.500	
				RAZEM	13.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
311	KNR-W 2-02 d.4 0103-02	Podmurowanie otworu z cegieł pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1 1/2 ceg. 2.75*1.00	m ² m ²	 2.750	
				RAZEM	2.750
312	KNR-W 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach 9.81	m ² m ²	 9.810	
				RAZEM	9.810
313	KNR-W 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach Krotność = 0.3 23.76	m ² m ²	 23.760	
				RAZEM	23.760
314	KNR 0-23 d.4 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 37.08+12.55	m ² m ²	 49.630	
				RAZEM	49.630
315	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 49.63	m ² m ²	 49.630	
				RAZEM	49.630
316	KNR-W 4-01 d.4 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł <2.25>1.40*0.38*0.14	m ³ m ³	 0.074	
				RAZEM	0.074
317	KNR-W 4-01 d.4 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm 1.40*2	m m	 2.800	
				RAZEM	2.800
318	KNR-W 4-01 d.4 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 2.00*0.90*0.25	m ³ m ³	 0.450	
				RAZEM	0.450
319	KNR-W 4-01 d.4 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic balustrad okiennych o powierzchni do 2 m2 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
320	KNR-W 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach 9.81	m ² m ²	 9.810	
				RAZEM	9.810
321	KNR-W 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach Krotność = 0.3 33.57	m ² m ²	 33.570	
				RAZEM	33.570
322	KNR 0-23 d.4 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 33.57+9.81	m ² m ²	 43.380	
				RAZEM	43.380
323	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 43.38	m ² m ²	 43.380	
				RAZEM	43.380
324	KNR-W 2-02 d.4 1410-03 analogia	Foliowanie przeszklenia folią matową 11.45	m ² m ²	 11.450	
				RAZEM	11.450
325	KNR-W 4-01 d.4 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł <2.28>1.40*0.38*0.14	m ³ m ³	 0.074	
				RAZEM	0.074
326	KNR-W 4-01 d.4 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm 1.40*2	m m	 2.800	
				RAZEM	2.800
327	KNR-W 4-01 d.4 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 2.00*0.90*0.25	m ³ m ³	 0.450	
				RAZEM	0.450
328	KNR-W 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach Krotność = 0.2 20.71	m ² m ²	 20.710	
				RAZEM	20.710
329	KNR-W 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach Krotność = 0.2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		48.42	m ²	48.420	
				RAZEM	48.420
330 d.4	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 20.71+48.42	m ² m ²	69.130	
				RAZEM	69.130
331 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 69.13	m ² m ²	69.130	
				RAZEM	69.130
332 d.4	KNR-W 2-02 1410-03 analogia	Foliowanie przeszklenia folią matową 11.45	m ² m ²	11.450	
				RAZEM	11.450
333 d.4	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł <2.32 do 2.34a>1.40*0.38*0.14	m ³ m ³	0.074	
				RAZEM	0.074
334 d.4	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm 1.40*2	m m	2.800	
				RAZEM	2.800
335 d.4	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 2.00*0.90*0.25	m ³ m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
336 d.4	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 12.34+12.31+13.72	m ² m ²	38.370	
				RAZEM	38.370
337 d.4	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 20.96	m ² m ²	20.960	
				RAZEM	20.960
338 d.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach Krotność = 0.2 94.82	m ² m ²	94.820	
				RAZEM	94.820
339 d.4	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach Krotność = 0.2 38.37	m ² m ²	38.370	
				RAZEM	38.370
340 d.4	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 94.82+41.92+38.37	m ² m ²	175.110	
				RAZEM	175.110
341 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 175.11	m ² m ²	175.110	
				RAZEM	175.110
342 d.4	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 38.37	m ² m ²	38.370	
				RAZEM	38.370
343 d.4	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile 42.00	m m	42.000	
				RAZEM	42.000
344 d.4	KNR-W 2-02 1410-03 analogia	Foliowanie przeszklenia folią matową 3.80	m ² m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
345 d.4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 <2.30>1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
346 d.4	Wycena indywidualna	Ścianki działowe wolnostojące na nóżkach - wodoodporne 2.25	m ² m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
347 d.4	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic balustrad okiennych o powierzchni do 2 m2 - do przełożenia <2.18>1.00	szt. szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
348	KNR-W 2-02 d.4 1209-04	Balustrady okienne proste - z demontażu	m		
		2.12	m	2.120	
				RAZEM	2.120
349	KNR-W 4-01 d.4 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³		
		<2.17, 2.15>1.40*0.38*0.14	m ³	0.074	
				RAZEM	0.074
350	KNR-W 4-01 d.4 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm	m		
		1.40*2	m	2.800	
				RAZEM	2.800
351	KNR-W 4-01 d.4 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³		
		2.00*0.90*0.25	m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
352	KNR-W 4-01 d.4 0438-04	Rozebranie ścianek działowych	m ²		
		8.91	m ²	8.910	
				RAZEM	8.910
353	KNR-W 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²		
		Krotność = 0.2	m ²	44.080	
		44.08			
				RAZEM	44.080
354	KNR-W 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m ²		
		Krotność = 0.2	m ²	18.080	
		10.91+7.17			
				RAZEM	18.080
355	KNR 0-23 d.4 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		18.08+44.08	m ²	62.160	
				RAZEM	62.160
356	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		62.16	m ²	62.160	
				RAZEM	62.160
357	KNR-W 2-02 d.4 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
		10.91	m ²	10.910	
				RAZEM	10.910
358	KNR-W 2-02 d.4 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
		13.00	m	13.000	
				RAZEM	13.000
359	KNR-W 2-02 d.4 2003-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m ²		
		<2.10, 2.11, 2.12>7.51+22.83	m ²	30.340	
				RAZEM	30.340
360	KNR-W 4-01 d.4 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
361	KNR-W 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²		
		Krotność = 0.2	m ²	75.930	
		75.93			
				RAZEM	75.930
362	KNR-W 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m ²		
		Krotność = 0.2	m ²	23.850	
		17.25+2.77+3.83			
				RAZEM	23.850
363	KNR 0-23 d.4 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		75.93+23.85+60.68	m ²	160.460	
				RAZEM	160.460
364	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		160.45	m ²	160.450	
				RAZEM	160.450
365	KNR-W 4-01 d.4 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic balustrad okiennych o powierzchni do 2 m2 - do przełożenia	szt.		
		<2.01>2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
366	KNR-W 2-02 d.4 1209-04	Balustrady okienne proste - z demontażu	m		
		2.12+2.12	m	4.240	
				RAZEM	4.240
367	KNR-W 4-01 d.4 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic	m ²		
		<2.01, 2.35>(2.48*2)+3.96	m ²	8.920	
				RAZEM	8.920
368	KNR-W 4-01 d.4 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic	m ²		
		<komunikacja>3.60	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
369	KNR-W 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²		
		Krotność = 0.3	m ²	289.380	
		289.38		RAZEM	289.380
370	KNR-W 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m ²		
		Krotność = 0.3	m ²	167.970	
		167.97		RAZEM	167.970
371	KNR 0-23 d.4 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		289.38+167.97	m ²	457.350	
				RAZEM	457.350
372	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		457.35	m ²	457.350	
				RAZEM	457.350
5		III PIĘTRO - KL. SCH.			
373	KNR-W 4-01 d.5 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic	m ²		
		<3.03>5.67	m ²	5.670	
				RAZEM	5.670
374	KNR-W 2-02 d.5 2003-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m ²		
		<3.01>3.62+3.62	m ²	7.240	
				RAZEM	7.240
375	KNR 0-23 d.5 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		7.24	m ²	7.240	
				RAZEM	7.240
376	KNR-W 2-02 d.5 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		7.24	m ²	7.240	
				RAZEM	7.240
377	KNR-W 4-01 d.5 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic	szt.		
		<3.06>1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		STOLARKA DRZWIOWA			
378	KNR-W 2-02 d.6 1021-03	Skrzydła drzwiowe drewniane szklone z kratką nawiewną dołem - D2a	m ²		
		(0.90*2.05)*2	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
379	KNR-W 2-02 d.6 1021-03	Skrzydła drzwiowe drewniane pełne - D3	m ²		
		(1.00*2.07)*11	m ²	22.770	
				RAZEM	22.770
380	KNR-W 2-02 d.6 1021-03	Skrzydła drzwiowe drewniane pełne z kratką nawiewną dołem - D3a	m ²		
		(1.00*2.07)*4	m ²	8.280	
				RAZEM	8.280
381	KNR-W 2-02 d.6 1021-03	Skrzydła drzwiowe drewniane pełne o wzmocnionej konstrukcji - D4	m ²		
		(1.00*2.07)*3	m ²	6.210	
				RAZEM	6.210
382	KNR-W 2-02 d.6 1203-01	Drzwi stalowe klasy "C" - D6	m ²		
		(1.00*2.07)*3	m ²	6.210	
				RAZEM	6.210
383	KNR-W 2-02 d.6 1203-01	Drzwi stalowe antywłamaniowe pełne - D7	m ²		
		(0.90*2.07)*2	m ²	3.726	
				RAZEM	3.726

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
384	KNR-W 2-02 d.6 1203-01	Drzwi stalowe klasy "C" EI60 z samozamykaczem bezklamkowe otwierane pod naciskiem - D8 (1.00*2.07)*1	m ² m ²	 2.070	
				RAZEM	2.070
385	KNR-W 2-02 d.6 1203-01	Drzwi stalowe EI30 z samozamykaczem - D9 (0.90*2.07)*1	m ² m ²	 1.863	
				RAZEM	1.863
386	KNR-W 2-02 d.6 1203-01	Drzwi stalowe EI30 z samozamykaczem - D10 (1.00*2.07)*2	m ² m ²	 4.140	
				RAZEM	4.140
387	KNR-W 2-02 d.6 1203-01	Drzwi stalowe EI30 klasy "C" z samozamykaczem - D11 (1.00*2.07)*1	m ² m ²	 2.070	
				RAZEM	2.070
388	KNR-W 2-02 d.6 1203-02	Drzwi stalowe EI30 - D12 (1.20*2.07)*1	m ² m ²	 2.484	
				RAZEM	2.484
389	KNR-W 2-02 d.6 1203-02	Drzwi stalowe o konstrukcji wzmocnionej pełne - D13 (1.50*2.07)*1	m ² m ²	 3.105	
				RAZEM	3.105
390	KNR-W 2-02 d.6 1203-02	Drzwi stalowe klasy "C" - D14 (1.50*2.07)*3	m ² m ²	 9.315	
				RAZEM	9.315
391	KNR-W 2-02 d.6 1203-02	Drzwi stalowe EI30 z samozamykaczem - D15 (1.50*2.07)*1	m ² m ²	 3.105	
				RAZEM	3.105
392	KNR-W 2-02 d.6 1203-04	Drzwi stalowe, przeszklone, szkło bezpieczne pokryte folią lustrzankową, jednona- tronna klamka zatraskowa z zamkiem patentowym - D16 (1.30*2.07)*2	m ² m ²	 5.382	
				RAZEM	5.382
393	KNR-W 2-02 d.6 1203-04	Drzwi stalowe, przeszklone, szkło bezpieczne - D17 (1.30*2.07)*4	m ² m ²	 10.764	
				RAZEM	10.764
394	KNR-W 2-02 d.6 1023-03	Drzwi wewnętrzne przesuwne pełne - D18 (1.00*2.00)*2	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
395	KNR-W 2-02 d.6 1203-01	Drzwi stalowe EI60 z samozamykaczem - D19 (0.90*1.85)*1	m ² m ²	 1.665	
				RAZEM	1.665
396	KNR-W 2-02 d.6 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych 22.00	szt. szt.	 22.000	
				RAZEM	22.000
7		STOLARKA OKIENNA			
397	KNR 0-19 d.7 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV foliowane do P4 dźwiękochłonne Rw=39db - Ow1 1.00*0.60	m ² m ²	 0.600	
				RAZEM	0.600
398	KNR 0-19 d.7 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV foliowane do P4 dźwiękochłonne Rw=39db - Ow2 1.20*1.00	m ² m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
399	KNR 0-19 d.7 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV foliowane do P4 - Ow3 1.20*1.00	m ² m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
400	KNR 0-19 d.7 1024-11 analogia	Montaż okna z PCV - lustro weneckie - Ow4 2.75*1.50	m ² m ²	 4.125	
				RAZEM	4.125
8		ELEMENTY WYPOSAŻENIA			
401	Wycena indy- d.8 widualna	Blat z szufladą BL1 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
402	Wycena indy- d.8 widualna	Blat z szufladą BL2	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		PIWNICE						
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych obmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.16r-g/szt.	r-g	1.16	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
2	KNR-W 4-01 d.1 0353-08	Wykucie z muru kraty okiennej i siatki obmiar = 1.980 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.84r-g/m ²	r-g	1.66	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
3	KNR-W 4-01 d.1 0353-08	Wykucie z muru siatki obmiar = 1.980 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.84r-g/m ²	r-g	1.66	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
4	KNR-W 4-01 d.1 0304-04	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami obmiar = 0.160 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 17.2r-g/m ³	r-g	2.75	0.00	0.00		
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 372szt/m ³	szt	59.52	0.00		0.00	
3*		cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 133kg/m ³	kg	21.28	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.35m ³ /m ³	m ³	0.06	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
6*		-- S -- betoniarka 150 dm3 0.7m-g/m ³	m-g	0.11	0.00			0.00
7*		wyciąg 2.5m-g/m ³	m-g	0.40	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
5	KNR-W 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły obmiar = 0.640 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.69r-g/m ²	r-g	0.44	0.00	0.00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 5.2kg/m ²	kg	3.33	0.00		0.00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0048m ³ /m ²	m ³	0.00	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.0266m ³ /m ²	m ³	0.02	0.00		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0067m ³ /m ²	m ³	0.00	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
7*		-- S -- wyciąg 0.04m-g/m ²	m-g	0.03	0.00			0.00
8*		betoniarka 150 dm3 0.04m-g/m ²	m-g	0.03	0.00			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
6	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic	szt.					
d.1	0353-04	obmiar = 3.000 szt.						
1*		-- R -- robocizna 1.16r-g/szt.	r-g	3.48	0.00	0.00		
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
7	KNR-W 4-01	Wycięcie fragmentu maty przecinakiem	m ²					
d.1	0804-06	obmiar = 2.825 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.45r-g/m ²	r-g	1.27	0.00	0.00		
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
8	KNR-W 2-02	Ściana z cegieł pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 25 cm	m ²					
d.1	0120-01	obmiar = 30.865 m ²						
1*		-- R -- robocizna 2.43r-g/m ²	r-g	75.00	0.00	0.00		
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 92.7szt/m ²	szt	2861.19	0.00		0.00	
3*		zaprawa 0.084m ³ /m ²	m ³	2.59	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.39m-g/m ²	m-g	12.04	0.00			0.00
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
9	KNR-W 4-01	Zamurowanie otworów drzwiowych z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - R,M,S *2	m ²					
d.1	0306-03	obmiar = 4.000 m ²						
1*		-- R -- robocizna 3.5*2=7r-g/m ²	r-g	28.00	0.00	0.00		
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 100*2=200szt/m ²	szt	800.00	0.00		0.00	
3*		cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 15.9*2=31.8kg/m ²	kg	127.20	0.00		0.00	
4*		wapno suchogazzone 8.9*2=17.8kg/m ²	kg	71.20	0.00		0.00	
5*		piasek do zapraw 0.08m ³ /m ²	m ³	0.32	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
7*		-- S -- betoniarka 150 dm3 0.12*2=0.24m-g/m ²	m-g	0.96	0.00			0.00
8*		wyciąg 0.57*2=1.14m-g/m ²	m-g	4.56	0.00			0.00
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
10	KNR-W 2-02	Obudowa płytami np. PROMAT gr.30 mm wentylatora kanałowego	m ²					
d.1	2004-03	analogia obmiar = 3.400 m ²						
1*		-- R -- robocizna 2.16r-g/m ²	r-g	7.34	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- płyty np. PROMAT gr.30 mm 1.05m ² /m ²	m ²	3.57	0.00		0.00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 0.76m/m ²	m	2.58	0.00		0.00	
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 2.05m/m ²	m	6.97	0.00		0.00	
5*		kołki do wstrzeliwania z nabojami' 4.06szt/m ²	szt	13.80	0.00		0.00	
6*		blachowkręty 13.88szt/m ²	szt	47.19	0.00		0.00	
7*		gips budowlany szpachlowy 1.32kg/m ²	kg	4.49	0.00		0.00	
8*		płyty z wełny mineralnej gr.100 mm 1.03m ² /m ²	m ²	3.50	0.00		0.00	
9*		woda 0.00086m ³ /m ²	m ³	0.00	0.00		0.00	
10*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
11*		-- S -- wyciąg 0.03m-g/m ²	m-g	0.10	0.00			0.00
12*		środek transportowy 0.0175m-g/m ²	m-g	0.06	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
11	KNR-W 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły obmiar = 73.261 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.69r-g/m ²	r-g	50.55	0.00	0.00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 5.2kg/m ²	kg	380.96	0.00		0.00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0048m ³ /m ²	m ³	0.35	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.0266m ³ /m ²	m ³	1.95	0.00		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0067m ³ /m ²	m ³	0.49	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
7*		-- S -- wyciąg 0.04m-g/m ²	m-g	2.93	0.00			0.00
8*		betoniarka 150 dm3 0.04m-g/m ²	m-g	2.93	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
12	KNR-W 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach obmiar = 48.800 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.37r-g/m ²	r-g	18.06	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m ³ /m ²	m ³	0.11	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4kg/m ²	kg	68.32	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m ³ /m ²	m ³	0.24	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.49	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
13	KNR-W 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach obmiar = 14.910 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.55r-g/m ²	r-g	8.20	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m ³ /m ²	m ³	0.03	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4kg/m ²	kg	20.87	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m ³ /m ²	m ³	0.07	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.15	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
14	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 63.310 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0662r-g/m ²	r-g	4.19	0.00	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.2kg/m ²	kg	12.66	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001m-g/m ²	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
15	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem obmiar = 63.310 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.176r-g/m ²	r-g	11.14	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna' 0.276dm ³ /m ²	dm ³	17.47	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.02	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
16	KNR-W 4-01 d.1 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² - do ponownego montażu obmiar = 3.960 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.84r-g/m ²	r-g	3.33	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
17	KNR 7-12 d.1 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) obmiar = 3.960 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.457r-g/m ²	r-g	1.81	0.00	0.00		
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
18	KNR 7-12 d.1 0105-02	Odłuszczenie konstrukcji kratowych obmiar = 3.960 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0483r-g/m ²	r-g	0.19	0.00	0.00		
2*		-- M -- benzyna do ekstrakcji 0.124dm ³ /m ²	dm ³	0.49	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.00	0.00		0.00	
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
19	KNR 7-12 d.1 0204-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych obmiar = 3.960 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1602r-g/m ²	r-g	0.63	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stosowania 0.138dm ³ /m ²	dm ³	0.55	0.00		0.00	
3*		rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczkowych ogólnego stosowania 0.01104dm ³ /m ²	dm ³	0.04	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 0.9%(od M)	%	0.90	0.00		0.00	
5*		-- S -- ciągnik kołowy 37-50 KM 0.0008m-g/m ²	m-g	0.00	0.00			0.00
6*		przyczepa skrzyniowa 3,5 t 0.0008m-g/m ²	m-g	0.00	0.00			0.00
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
20	KNR 7-12 d.1 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych obmiar = 3.960 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1357r-g/m ²	r-g	0.54	0.00	0.00		
2*		-- M -- emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 0.138dm ³ /m ²	dm ³	0.55	0.00		0.00	
3*		rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczkowych ogólnego stosowania 0.01104dm ³ /m ²	dm ³	0.04	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 0.9%(od M)	%	0.90	0.00		0.00	
5*		-- S -- ciągnik kołowy 37-50 KM 0.0004m-g/m ²	m-g	0.00	0.00			0.00
6*		przyczepa skrzyniowa 3,5 t 0.0004m-g/m ²	m-g	0.00	0.00			0.00
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
21 d.1	KNR-W 2-02 1210-03	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach - z demontażu obmiar = 3.960 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.93r-g/m ²	r-g	11.60	0.00	0.00		
2*		-- M -- zaprawa cementowa M 12 0.005m ³ /m ²	m ³	0.02	0.00		0.00	
3*		farba olejna do gruntowania 0.06dm ³ /m ²	dm ³	0.24	0.00		0.00	
4*		farba olejna nawierzchniowa 0.057dm ³ /m ²	dm ³	0.23	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
6*		-- S -- środek transportowy 0.0131m-g/m ²	m-g	0.05	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
22 d.1	KNR-W 4-01 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem obmiar = 0.625 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.45r-g/m ²	r-g	0.28	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
23 d.1	KNR-W 2-02 0120-01	Ściana z cegieł pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 25 cm obmiar = 7.625 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.43r-g/m ²	r-g	18.53	0.00	0.00		
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 92.7szt/m ²	szt	706.84	0.00		0.00	
3*		zaprawa 0.084m ³ /m ²	m ³	0.64	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.39m-g/m ²	m-g	2.97	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
24 d.1	KNR-W 2-02 1114-03	Posadzki z płytek antypoślizgowych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - uzupełnienie obmiar = 0.400 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1r-g/m ²	r-g	0.40	0.00	0.00		
2*		-- M -- płytki podłogowe z kamieni sztucznych 1.04m ² /m ²	m ²	0.42	0.00		0.00	
3*		zaprawa klejowa-sucha mieszanka 3kg/m ²	kg	1.20	0.00		0.00	
4*		zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 0.25kg/m ²	kg	0.10	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.0435m-g/m ²	m-g	0.02	0.00			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*		środek transportowy 0.0369m-g/m ²	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:		0.00				0.00	0.00	0.00
25 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic obmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.16r-g/szt.	r-g	1.16	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:		0.00				0.00	0.00	0.00
26 d.1	KNR-W 4-01 0346-05	Powiększenie otworu drzwiowego obmiar = 0.200 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.03r-g/m ²	r-g	0.21	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:		0.00				0.00	0.00	0.00
27 d.1	KNR-W 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemen- towej na ścianach obmiar = 101.400 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.41r-g/m ²	r-g	41.57	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:		0.00				0.00	0.00	0.00
28 d.1	KNR-W 4-01 0701-12	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemen- towej na stropach obmiar = 40.120 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.62r-g/m ²	r-g	24.87	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:		0.00				0.00	0.00	0.00
29 d.1	KNR-W 4-01 0619-09	Odrzysanie stropów z cegły przy użyciu szczo- tek stalowych obmiar = 40.120 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.19r-g/m ²	r-g	7.62	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:		0.00				0.00	0.00	0.00
30 d.1	KNR-W 4-01 0619-03	Odrzysanie powierzchni ścian z cegły łatwo do- stępnych przy użyciu szczotek stalowych obmiar = 101.400 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.12r-g/m ²	r-g	12.17	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:		0.00				0.00	0.00	0.00
31 d.1	KNR-W 4-01 0621-05	Dwukrotne odrzysanie ścian ceglanych metodą smarowania obmiar = 101.400 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.13r-g/m ²	r-g	13.18	0.00	0.00		
2*		-- M -- środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe 0.143kg/m ²	kg	14.50	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:		0.00				0.00	0.00	0.00
32 d.1	KNR-W 4-01 0622-05	Dwukrotne odrzysanie stropów metoda smaro- wania obmiar = 40.120 m ²	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0.18r-g/m ²	r-g	7.22	0.00	0.00		
2*		-- M -- środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe 0.143kg/m ²	kg	5.74	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
33 d.1	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły obmiar = 109.025 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.69r-g/m ²	r-g	75.23	0.00	0.00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 5.2kg/m ²	kg	566.93	0.00		0.00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0048m ³ /m ²	m ³	0.52	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.0266m ³ /m ²	m ³	2.90	0.00		0.00	
5*		woda z ruociagu 0.0067m ³ /m ²	m ³	0.73	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
7*		-- S -- wyciąg 0.04m-g/m ²	m-g	4.36	0.00			0.00
8*		betoniarka 150 dm3 0.04m-g/m ²	m-g	4.36	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
34 d.1	KNR-W 4-01 0716-09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach płaskich obmiar = 40.120 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.93r-g/m ²	r-g	37.31	0.00	0.00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 6.3kg/m ²	kg	252.76	0.00		0.00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0054m ³ /m ²	m ³	0.22	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.0293m ³ /m ²	m ³	1.18	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m ²	m-g	2.01	0.00			0.00
7*		betoniarka 150 dm3 0.05m-g/m ²	m-g	2.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
35 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 149.370 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0662r-g/m ²	r-g	9.89	0.00	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	29.87	0.00		0.00	
3*		0.2kg/m ² materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001m-g/m ²	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
36 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem obmiar = 149.370 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.176r-g/m ²	r-g	26.29	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna' 0.276dm ³ /m ²	dm ³	41.23	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.04	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
37 d.1	KNR-W 2-02 1410-03 analogia	Foliowanie przeszklenia folią matową obmiar = 5.954 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.6r-g/m ²	r-g	9.53	0.00	0.00		
2*		-- M -- folia matowa 1m ² /m ²	m ²	5.95	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
38 d.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach obmiar = 22.120 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.37r-g/m ²	r-g	8.18	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m ³ /m ²	m ³	0.05	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4kg/m ²	kg	30.97	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m ³ /m ²	m ³	0.11	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.22	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
39 d.1	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z Tektalanu E-21 gr.7,5 cm na stro- dach obmiar = 9.340 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.504r-g/m ²	r-g	4.71	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- Tektalan E-21 gr.7,5 cm 1.03m ² /m ²	m ²	9.62	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.09	0.00			0.00
5*		środek transportowy 0.0095m-g/m ²	m-g	0.09	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
40 d.1 2008-01		Okładziny z Tektalanu E-21 gr.7,5 cm na ścianach obmiar = 14.850 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.6r-g/m ²	r-g	8.91	0.00	0.00		
2*		-- M -- Tektalan E-21 gr.7,5 cm 1.03m ² /m ²	m ²	15.30	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- mieszarka do zapraw 0.005m-g/m ²	m-g	0.07	0.00			0.00
5*		wyciąg 0.014m-g/m ²	m-g	0.21	0.00			0.00
6*		środek transportowy 0.0138m-g/m ²	m-g	0.20	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
41 d.1 2611-02		Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 22.120 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0662r-g/m ²	r-g	1.46	0.00	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.2kg/m ²	kg	4.42	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001m-g/m ²	m-g	0.00	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
42 d.1 1510-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem obmiar = 22.120 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.176r-g/m ²	r-g	3.89	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna' 0.276dm ³ /m ²	dm ³	6.11	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
43	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic obmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.16r-g/szt.	r-g	1.16	0.00	0.00		
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
44	KNR-W 4-01 d.1 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg. obmiar = 4.605 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.03r-g/m ²	r-g	4.74	0.00	0.00		
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
45	KNR-W 4-01 d.1 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakami obmiar = 0.525 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.45r-g/m ²	r-g	0.24	0.00	0.00		
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
46	KNR-W 2-02 d.1 0120-01	Ściana z cegieł pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 25 cm obmiar = 4.605 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.43r-g/m ²	r-g	11.19	0.00	0.00		
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 92.7szt/m ²	szt	426.88	0.00		0.00	
3*		zaprawa 0.084m ³ /m ²	m ³	0.39	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.39m-g/m ²	m-g	1.80	0.00			0.00
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
47	KNR-W 4-01 d.1 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej obmiar = 3.650 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.74r-g/m ²	r-g	2.70	0.00	0.00		
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
48	KNR-W 2-02 d.1 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro obmiar = 3.650 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.356r-g/m ²	r-g	1.30	0.00	0.00		
2*		-- M -- zaprawa cementowa M 12 0.0206m ³ /m ²	m ³	0.08	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0309m-g/m ²	m-g	0.11	0.00			0.00
5*		środek transportowy 0.006m-g/m ²	m-g	0.02	0.00			0.00
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
49	KNR-W 2-02 d.1 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko obmiar = 3.650 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.659r-g/m ²	r-g	2.41	0.00	0.00		
2*		-- M -- zaprawa cementowa M 12 0.0206m ³ /m ²	m ³	0.08	0.00		0.00	
3*		cement 25 z dodatkami 0.0003t/m ²	t	0.00	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.0313m-g/m ²	m-g	0.11	0.00			0.00
6*		środek transportowy 0.007m-g/m ²	m-g	0.03	0.00			0.00
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
50	KNR-W 2-02 d.1 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową ciętociągniętą obmiar = 3.650 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.074r-g/m ²	r-g	0.27	0.00	0.00		
2*		-- M -- siatka tkana Rabbita 1.02m ² /m ²	m ²	3.72	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0011m-g/m ²	m-g	0.00	0.00			0.00
5*		środek transportowy 0.0017m-g/m ²	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
51	KNR-W 2-02 d.1 1114-03	Posadzki z płytek antypoślizgowych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną obmiar = 3.650 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1r-g/m ²	r-g	3.65	0.00	0.00		
2*		-- M -- płytki podłogowe z kamieni sztucznych 1.04m ² /m ²	m ²	3.80	0.00		0.00	
3*		zaprawa klejowa-sucha mieszanka 3kg/m ²	kg	10.95	0.00		0.00	
4*		zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 0.25kg/m ²	kg	0.91	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.0435m-g/m ²	m-g	0.16	0.00			0.00
7*		środek transportowy 0.0369m-g/m ²	m-g	0.13	0.00			0.00
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
52	KNR-W 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły obmiar = 9.210 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.69r-g/m ²	r-g	6.35	0.00	0.00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 5.2kg/m ²	kg	47.89	0.00		0.00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0048m ³ /m ²	m ³	0.04	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.0266m ³ /m ²	m ³	0.24	0.00		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0067m ³ /m ²	m ³	0.06	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
7*		-- S -- wyciąg 0.04m-g/m ²	m-g	0.37	0.00			0.00
8*		betoniarka 150 dm3 0.04m-g/m ²	m-g	0.37	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
53 d.1 0701-06		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemen- towej na ścianach Krotność = 0.3 obmiar = 334.500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.41*0.3=0.123r-g/m ²	r-g	41.14	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
54 d.1 0701-12		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemen- towej na stropach Krotność = 0.3 obmiar = 152.200 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.62*0.3=0.186r-g/m ²	r-g	28.31	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
55 d.1 0716-02		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły Krotność = 0.3 obmiar = 334.500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.69*0.3=0.207r-g/m ²	r-g	69.24	0.00	0.00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 5.2*0.3=1.56kg/m ²	kg	521.82	0.00		0.00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0048*0.3=0.00144m ³ /m ²	m ³	0.48	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.0266*0.3=0.00798m ³ /m ²	m ³	2.67	0.00		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0067*0.3=0.00201m ³ /m ²	m ³	0.67	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
7*		-- S -- wyciąg 0.04*0.3=0.012m-g/m ²	m-g	4.01	0.00			0.00
8*		betoniarka 150 dm3 0.04*0.3=0.012m-g/m ²	m-g	4.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
56 d.1 0716-09		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach płaskich Krotność = 0.3 obmiar = 152.200 m ²	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna $0.93 \times 0.3 = 0.279 \text{ r-g/m}^2$	r-g	42.46	0.00	0.00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" $6.3 \times 0.3 = 1.89 \text{ kg/m}^2$	kg	287.66	0.00		0.00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) $0.0054 \times 0.3 = 0.00162 \text{ m}^3/\text{m}^2$	m ³	0.25	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw $0.0293 \times 0.3 = 0.00879 \text{ m}^3/\text{m}^2$	m ³	1.34	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg $0.05 \times 0.3 = 0.015 \text{ m-g/m}^2$	m-g	2.28	0.00			0.00
7*		betoniarka 150 dm3 $0.05 \times 0.3 = 0.015 \text{ m-g/m}^2$	m-g	2.28	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
57	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT Krotność = 0.3 obmiar = 495.910 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna $0.0662 \times 0.3 = 0.01986 \text{ r-g/m}^2$	r-g	9.85	0.00	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT $0.2 \times 0.3 = 0.06 \text{ kg/m}^2$	kg	29.75	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy $0.0001 \times 0.3 = 0.00003 \text{ m-g/m}^2$	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
58	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem Krotność = 0.3 obmiar = 495.910 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna $0.176 \times 0.3 = 0.0528 \text{ r-g/m}^2$	r-g	26.18	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna' $0.276 \times 0.3 = 0.0828 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm ³	41.06	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy $0.0003 \times 0.3 = 0.00009 \text{ m-g/m}^2$	m-g	0.04	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
59	KNR-W 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi obmiar = 3.600 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.59 r-g/m^2	r-g	2.12	0.00	0.00		
2*		-- M -- kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowa- nia $0.083 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm ³	0.30	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa- nia	dm ³	0.29	0.00		0.00	
4*		0.081dm ³ /m ² benzyna do lakierów	dm ³	0.13	0.00		0.00	
5*		0.036dm ³ /m ² papier ścierny w arkuszach	ark	2.02	0.00		0.00	
6*		0.56ark/m ² materiały pomocnicze	%	2.00	0.00		0.00	
		2%(od M)						
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
60 d.1	KNR-W 2-02 1220-04	Konstrukcje daszków jednospadowe obmiar = 2.300 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna	r-g	1.70	0.00	0.00		
		0.74r-g/m ²						
2*		-- M -- blacha trapezowa	m ²	2.30	0.00		0.00	
		1m ² /m ²						
3*		farba olejna do gruntowania	dm ³	0.08	0.00		0.00	
		0.034dm ³ /m ²						
4*		farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.07	0.00		0.00	
		0.032dm ³ /m ²						
5*		materiały pomocnicze	%	1.50	0.00		0.00	
		1.5%(od M)						
6*		-- S -- środek transportowy	m-g	0.01	0.00			0.00
		0.0064m-g/m ²						
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

				PIWNICE
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
				OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		PARTER						
61	KNR-W 4-01 d.2 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach Krotność = 0.2 obmiar = 160.600 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.23*0.2=0.046r-g/m ²	r-g	7.39	0.00	0.00		
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
62	KNR-W 4-01 d.2 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich Krotność = 0.2 obmiar = 74.590 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.42*0.2=0.084r-g/m ²	r-g	6.27	0.00	0.00		
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
63	KNR-W 4-01 d.2 0619-09	Odgrzybianie stropów z cegły przy użyciu szczotek stalowych Krotność = 0.2 obmiar = 74.590 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.19*0.2=0.038r-g/m ²	r-g	2.83	0.00	0.00		
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
64	KNR-W 4-01 d.2 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych Krotność = 0.2 obmiar = 160.600 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.12*0.2=0.024r-g/m ²	r-g	3.85	0.00	0.00		
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
65	KNR-W 4-01 d.2 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania Krotność = 0.2 obmiar = 74.590 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.13*0.2=0.026r-g/m ²	r-g	1.94	0.00	0.00		
2*		-- M -- środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe 0.143*0.2=0.0286kg/m ²	kg	2.13	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
66	KNR-W 4-01 d.2 0622-05	Dwukrotne odgrzybianie stropów metoda smarowania Krotność = 0.2 obmiar = 160.600 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.18*0.2=0.036r-g/m ²	r-g	5.78	0.00	0.00		
2*		-- M -- środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe 0.143*0.2=0.0286kg/m ²	kg	4.59	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
67	KNR-W 4-01 d.2 0716-09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach płaskich Krotność = 0.2 obmiar = 74.590 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.93*0.2=0.186r-g/m ²	r-g	13.87	0.00	0.00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 6.3*0.2=1.26kg/m ²	kg	93.98	0.00		0.00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0054*0.2=0.00108m ³ /m ²	m ³	0.08	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.0293*0.2=0.00586m ³ /m ²	m ³	0.44	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.05*0.2=0.01m-g/m ²	m-g	0.75	0.00			0.00
7*		betoniarka 150 dm ³ 0.05*0.2=0.01m-g/m ²	m-g	0.75	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
68	KNR-W 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach Krotność = 0.2 obmiar = 160.600 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.69*0.2=0.138r-g/m ²	r-g	22.16	0.00	0.00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 5.2*0.2=1.04kg/m ²	kg	167.02	0.00		0.00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0048*0.2=0.00096m ³ /m ²	m ³	0.15	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.0266*0.2=0.00532m ³ /m ²	m ³	0.85	0.00		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0067*0.2=0.00134m ³ /m ²	m ³	0.22	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
7*		-- S -- wyciąg 0.04*0.2=0.008m-g/m ²	m-g	1.28	0.00			0.00
8*		betoniarka 150 dm ³ 0.04*0.2=0.008m-g/m ²	m-g	1.28	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
69	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach Krotność = 0.2 obmiar = 160.600 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.37*0.2=0.074r-g/m ²	r-g	11.88	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022*0.2=0.00044m ³ /m ²	m ³	0.07	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4*0.2=0.28kg/m ²	kg	44.97	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005*0.2=0.001m ³ /m ²	m ³	0.16	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		wyciąg $0.01 \times 0.2 = 0.002 \text{ m-g/m}^2$	m-g	0.32	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
70	KNR-W 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach Krotność = 0.2 obmiar = 74.590 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna $0.55 \times 0.2 = 0.11 \text{ r-g/m}^2$	r-g	8.20	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) $0.0022 \times 0.2 = 0.00044 \text{ m}^3/\text{m}^2$	m ³	0.03	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy $1.4 \times 0.2 = 0.28 \text{ kg/m}^2$	kg	20.89	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw $0.005 \times 0.2 = 0.001 \text{ m}^3/\text{m}^2$	m ³	0.07	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg $0.01 \times 0.2 = 0.002 \text{ m-g/m}^2$	m-g	0.15	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
71	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT Krotność = 0.2 obmiar = 235.190 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna $0.0662 \times 0.2 = 0.01324 \text{ r-g/m}^2$	r-g	3.11	0.00	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT $0.2 \times 0.2 = 0.04 \text{ kg/m}^2$	kg	9.41	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy $0.0001 \times 0.2 = 0.00002 \text{ m-g/m}^2$	m-g	0.00	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
72	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem Krotność = 0.2 obmiar = 210.790 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna $0.176 \times 0.2 = 0.0352 \text{ r-g/m}^2$	r-g	7.42	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna $0.276 \times 0.2 = 0.0552 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm ³	11.64	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy $0.0003 \times 0.2 = 0.00006 \text{ m-g/m}^2$	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
73	KNR-W 2-02 d.2 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem obmiar = 22.400 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.716r-g/m ²	r-g	16.04	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba olejna do gruntowania 0.0985dm ³ /m ²	dm ³	2.21	0.00		0.00	
3*		farba olejna nawierzchniowa 0.085dm ³ /m ²	dm ³	1.90	0.00		0.00	
4*		grunt pokostowy 0.18dm ³ /m ²	dm ³	4.03	0.00		0.00	
5*		rozcieńczalnik 0.0428dm ³ /m ²	dm ³	0.96	0.00		0.00	
6*		szpachlówka olejno-żywiczna 0.5174dm ³ /m ²	dm ³	11.59	0.00		0.00	
7*		papier ścierny 0.0245m ² /m ²	m ²	0.55	0.00		0.00	
8*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
9*		-- S -- środek transportowy 0.0016m-g/m ²	m-g	0.04	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
74 KNR-W 4-01 d.2 0438-04		Rozebranie ścianek działowych obmiar = 10.400 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.53r-g/m ²	r-g	5.51	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
75 KNR-W 4-01 d.2 0701-04		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach obmiar = 14.750 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.23r-g/m ²	r-g	3.39	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
76 KNR-W 4-01 d.2 0701-10		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich obmiar = 13.340 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.42r-g/m ²	r-g	5.60	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
77 KNR-W 4-01 d.2 0619-09		Odgrzybianie stropów z cegły przy użyciu szczotek stalowych obmiar = 13.340 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.19r-g/m ²	r-g	2.53	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
78 KNR-W 4-01 d.2 0619-03		Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych obmiar = 14.750 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.12r-g/m ²	r-g	1.77	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
79 KNR-W 4-01 d.2 0621-05		Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania obmiar = 14.750 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.13r-g/m ²	r-g	1.92	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe 0.143kg/m ²	kg	2.11	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
80	KNR-W 4-01 d.2 0622-05	Dwukrotne odgrzybianie stropów metoda smarowania obmiar = 13.340 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.18r-g/m ²	r-g	2.40	0.00	0.00		
2*		-- M -- środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe 0.143kg/m ²	kg	1.91	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
81	KNR-W 4-01 d.2 0716-09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach płaskich obmiar = 13.340 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.93r-g/m ²	r-g	12.41	0.00	0.00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 6.3kg/m ²	kg	84.04	0.00		0.00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0054m ³ /m ²	m ³	0.07	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.0293m ³ /m ²	m ³	0.39	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m ²	m-g	0.67	0.00			0.00
7*		betoniarka 150 dm3 0.05m-g/m ²	m-g	0.67	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
82	KNR-W 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach obmiar = 14.750 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.69r-g/m ²	r-g	10.18	0.00	0.00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 5.2kg/m ²	kg	76.70	0.00		0.00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0048m ³ /m ²	m ³	0.07	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.0266m ³ /m ²	m ³	0.39	0.00		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0067m ³ /m ²	m ³	0.10	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
7*		-- S -- wyciąg 0.04m-g/m ²	m-g	0.59	0.00			0.00
8*		betoniarka 150 dm3 0.04m-g/m ²	m-g	0.59	0.00			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
83	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach obmiar = 14.750 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.37r-g/m ²	r-g	5.46	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m ³ /m ²	m ³	0.03	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4kg/m ²	kg	20.65	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m ³ /m ²	m ³	0.07	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.15	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
84	KNR-W 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach obmiar = 13.340 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.55r-g/m ²	r-g	7.34	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m ³ /m ²	m ³	0.03	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4kg/m ²	kg	18.68	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m ³ /m ²	m ³	0.07	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.13	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
85	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 28.090 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0662r-g/m ²	r-g	1.86	0.00	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.2kg/m ²	kg	5.62	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001m-g/m ²	m-g	0.00	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
86	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem obmiar = 28.900 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.176r-g/m ²	r-g	5.09	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.276dm ³ /m ²	dm ³	7.98	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
87 d.2	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej Krotność = 0.1 obmiar = 29.500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.24*0.1=0.124r-g/m ²	r-g	3.66	0.00	0.00		
2*		-- M -- płytki ściennie 1.05*0.1=0.105m ² /m ²	m ²	3.10	0.00		0.00	
3*		zaprawa klejąca (sucha mieszanka) 2.84*0.1=0.284kg/m ²	kg	8.38	0.00		0.00	
4*		zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 0.3383*0.1=0.03383kg/m ²	kg	1.00	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.0435*0.1=0.00435m-g/m ²	m-g	0.13	0.00			0.00
7*		środek transportowy 0.0369*0.1=0.00369m-g/m ²	m-g	0.11	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
88 d.2	Wycena indy- widualna	Ścianki działowe wolnostojące na nóżkach - wo- doodporne obmiar = 17.000 m ²	m ²					
1*		-- M -- ścianki działowe wolnostojące na nóżkach - wo- doodporne 1m ² /m ²	m ²	17.00	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
89 d.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby na stropach Krotność = 0.2 obmiar = 49.230 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.55*0.2=0.11r-g/m ²	r-g	5.42	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022*0.2=0.00044m ³ /m ²	m ³	0.02	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4*0.2=0.28kg/m ²	kg	13.78	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005*0.2=0.001m ³ /m ²	m ³	0.05	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01*0.2=0.002m-g/m ²	m-g	0.10	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
90	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach Krotność = 0.2 obmiar = 85.590 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.37*0.2=0.074r-g/m ²	r-g	6.33	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022*0.2=0.00044m ³ /m ²	m ³	0.04	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4*0.2=0.28kg/m ²	kg	23.97	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005*0.2=0.001m ³ /m ²	m ³	0.09	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01*0.2=0.002m-g/m ²	m-g	0.17	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
91	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 134.820 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0662r-g/m ²	r-g	8.93	0.00	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.2kg/m ²	kg	26.96	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001m-g/m ²	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
92	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem obmiar = 134.820 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.176r-g/m ²	r-g	23.73	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.276dm ³ /m ²	dm ³	37.21	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.04	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
93	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach obmiar = 36.700 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.37r-g/m ²	r-g	13.58	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m ³ /m ²	m ³	0.08	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4kg/m ²	kg	51.38	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m ³ /m ²	m ³	0.18	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.37	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
94	KNR-W 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach obmiar = 8.460 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.55r-g/m ²	r-g	4.65	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m ³ /m ²	m ³	0.02	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4kg/m ²	kg	11.84	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m ³ /m ²	m ³	0.04	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.08	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
95	KNR-W 2-02 d.2 2008-05	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyn- cze obmiar = 1.150 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.877r-g/m ²	r-g	1.01	0.00	0.00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm 1.05m ² /m ²	m ²	1.21	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy 0.000577=0.00058t/m ²	t	0.00	0.00		0.00	
4*		taśma 2.264m/m ²	m	2.60	0.00		0.00	
5*		woda 0.00375m ³ /m ²	m ³	0.00	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
7*		-- S -- mieszarka do zapraw 0.0082m-g/m ²	m-g	0.01	0.00			0.00
8*		wyciąg 0.0218m-g/m ²	m-g	0.03	0.00			0.00
9*		środek transportowy 0.0143m-g/m ²	m-g	0.02	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
96	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 46.310 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0662r-g/m ²	r-g	3.07	0.00	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.2kg/m ²	kg	9.26	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001m-g/m ²	m-g	0.00	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
97 d.2 1510-03	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem obmiar = 46.310 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.176r-g/m ²	r-g	8.15	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.276dm ³ /m ²	dm ³	12.78	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
98 d.2 0348-02	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cemento- wo-wapiennej obmiar = 1.380 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 7.3r-g/m ³	r-g	10.07	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
99 d.2 0701-04	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapien- nej na ścianach Krotność = 0.15 obmiar = 40.160 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.23*0.15=0.0345r-g/m ²	r-g	1.39	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
100 d.2 0716-02	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach Krotność = 0.15 obmiar = 40.160 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.69*0.15=0.1035r-g/m ²	r-g	4.16	0.00	0.00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 5.2*0.15=0.78kg/m ²	kg	31.32	0.00		0.00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0048*0.15=0.00072m ³ /m ²	m ³	0.03	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.0266*0.15=0.00399m ³ /m ²	m ³	0.16	0.00		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0067*0.15=0.00101m ³ /m ²	m ³	0.04	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
7*		-- S -- wyciąg 0.04*0.15=0.006m-g/m ²	m-g	0.24	0.00			0.00
8*		betoniarka 150 dm ³ 0.04*0.15=0.006m-g/m ²	m-g	0.24	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
101	KNR-W 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach wraz ze skrobaniem farby Krotność = 0.15 obmiar = 26.540 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.55*0.15=0.0825r-g/m ²	r-g	2.19	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022*0.15=0.00033m ³ /m ²	m ³	0.01	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4*0.15=0.21kg/m ²	kg	5.57	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005*0.15=0.00075m ³ /m ²	m ³	0.02	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01*0.15=0.0015m-g/m ²	m-g	0.04	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
102	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 66.700 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0662r-g/m ²	r-g	4.42	0.00	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.2kg/m ²	kg	13.34	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001m-g/m ²	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
103	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem obmiar = 66.700 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.176r-g/m ²	r-g	11.74	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.276dm ³ /m ²	dm ³	18.41	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.02	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
104	KNR-W 2-02 d.2 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu obmiar = 26.540 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.363r-g/m ²	r-g	9.63	0.00	0.00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna 1.112m ² /m ²	m ²	29.51	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		klej winylowy 0.8kg/m ²	kg	21.23	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.0036m-g/m ²	m-g	0.10	0.00			0.00
6*		środek transportowy 0.0025m-g/m ²	m-g	0.07	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
105	KNR-W 2-02 d.2 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane obmiar = 20.000 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.0826r-g/m	r-g	1.65	0.00	0.00		
2*		-- M -- listwy przyścienne z drewna iglastego 1.16m/m	m	23.20	0.00		0.00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.03kg/m	kg	0.60	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.0004m-g/m	m-g	0.01	0.00			0.00
6*		środek transportowy 0.0004m-g/m	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
106	KNR 4-04 d.2 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - do ponownego ułożenia obmiar = 23.630 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.22r-g/m ²	r-g	5.20	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
107	KNR-W 4-01 d.2 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej dla otworów drzwiowych obmiar = 2.080 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.08r-g/m ²	r-g	2.25	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
108	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach Krotność = 0.15 obmiar = 71.500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.37*0.15=0.0555r-g/m ²	r-g	3.97	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022*0.15=0.00033m ³ /m ²	m ³	0.02	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4*0.15=0.21kg/m ²	kg	15.02	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005*0.15=0.00075m ³ /m ²	m ³	0.05	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01*0.15=0.0015m-g/m ²	m-g	0.11	0.00			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
109	KNR-W 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach Krotność = 0.15 obmiar = 23.630 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.55*0.15=0.0825r-g/m ²	r-g	1.95	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022*0.15=0.00033m ³ /m ²	m ³	0.01	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4*0.15=0.21kg/m ²	kg	4.96	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005*0.15=0.00075m ³ /m ²	m ³	0.02	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01*0.15=0.0015m-g/m ²	m-g	0.04	0.00			0.00
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
110	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 95.130 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0662r-g/m ²	r-g	6.30	0.00	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.2kg/m ²	kg	19.03	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001m-g/m ²	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
111	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem obmiar = 95.130 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.176r-g/m ²	r-g	16.74	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.276dm ³ /m ²	dm ³	26.26	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.03	0.00			0.00
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
112	KNR-W 2-02 d.2 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - z demontażu obmiar = 23.630 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.363r-g/m ²	r-g	8.58	0.00	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		klej winylowy 0.8kg/m ²	kg	18.90	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0036m-g/m ²	m-g	0.09	0.00			0.00
5*		środek transportowy 0.0025m-g/m ²	m-g	0.06	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
113	KNR-W 2-02 d.2 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane obmiar = 26.100 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.0826r-g/m	r-g	2.16	0.00	0.00		
2*		-- M -- listwy przyścienne z drewna iglastego 1.16m/m	m	30.28	0.00		0.00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.03kg/m	kg	0.78	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.0004m-g/m	m-g	0.01	0.00			0.00
6*		środek transportowy 0.0004m-g/m	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
114	KNR-W 4-01 d.2 0348-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cemento- wo-wapiennej obmiar = 2.210 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 7.3r-g/m ³	r-g	16.13	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
115	KNR-W 2-02 d.2 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych obmiar = 20.560 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.41r-g/m ²	r-g	28.99	0.00	0.00		
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 48.1szt/m ²	szt	988.94	0.00		0.00	
3*		zaprawa 0.03m ³ /m ²	m ³	0.62	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.06m-g/m ²	m-g	1.23	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
116	KNR-W 2-02 d.2 0126-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbro- jenie obmiar = 20.560 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.16r-g/m ²	r-g	3.29	0.00	0.00		
2*		-- M -- bednarka 1.2kg/m ²	kg	24.67	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:		0.00				0.00	0.00	0.00
117 d.2	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej obmiar = 17.910 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.74r-g/m ²	r-g	13.25	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:		0.00				0.00	0.00	0.00
118 d.2	KNR-W 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach obmiar = 47.520 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.23r-g/m ²	r-g	10.93	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:		0.00				0.00	0.00	0.00
119 d.2	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach obmiar = 47.520 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.69r-g/m ²	r-g	32.79	0.00	0.00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 5.2kg/m ²	kg	247.10	0.00		0.00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0048m ³ /m ²	m ³	0.23	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.0266m ³ /m ²	m ³	1.26	0.00		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0067m ³ /m ²	m ³	0.32	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
7*		-- S -- wyciąg 0.04m-g/m ²	m-g	1.90	0.00			0.00
8*		betoniarka 150 dm3 0.04m-g/m ²	m-g	1.90	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:		0.00				0.00	0.00	0.00
120 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach obmiar = 17.780 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.37r-g/m ²	r-g	6.58	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m ³ /m ²	m ³	0.04	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4kg/m ²	kg	24.89	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m ³ /m ²	m ³	0.09	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.18	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:		0.00				0.00	0.00	0.00
121 d.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach wraz ze skrobaniem farby obmiar = 17.910 m ²	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0.55r-g/m ²	r-g	9.85	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m ³ /m ²	m ³	0.04	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4kg/m ²	kg	25.07	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m ³ /m ²	m ³	0.09	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.18	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
122	KNR-W 2-02 d.2 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro obmiar = 17.910 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.356r-g/m ²	r-g	6.38	0.00	0.00		
2*		-- M -- zaprawa cementowa M 12 0.0206m ³ /m ²	m ³	0.37	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0309m-g/m ²	m-g	0.55	0.00			0.00
5*		środek transportowy 0.006m-g/m ²	m-g	0.11	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
123	KNR-W 2-02 d.2 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko obmiar = 17.910 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.659r-g/m ²	r-g	11.80	0.00	0.00		
2*		-- M -- zaprawa cementowa M 12 0.0206m ³ /m ²	m ³	0.37	0.00		0.00	
3*		cement 25 z dodatkami 0.0003t/m ²	t	0.01	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.0313m-g/m ²	m-g	0.56	0.00			0.00
6*		środek transportowy 0.007m-g/m ²	m-g	0.13	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
124	KNR-W 2-02 d.2 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową ciętociągnioną obmiar = 17.910 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.074r-g/m ²	r-g	1.33	0.00	0.00		
2*		-- M -- siatka tkana Rabitza 1.02m ² /m ²	m ²	18.27	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0011m-g/m ²	m-g	0.02	0.00			0.00
5*		środek transportowy 0.0017m-g/m ²	m-g	0.03	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
125 d.2 1114-03		Posadzki z płytek antypoślizgowych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną obmiar = 17.910 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1r-g/m ²	r-g	17.91	0.00	0.00		
2*		-- M -- płytki podłogowe z kamieni sztucznych 1.04m ² /m ²	m ²	18.63	0.00		0.00	
3*		zaprawa klejowa-sucha mieszanka 3kg/m ²	kg	53.73	0.00		0.00	
4*		zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 0.25kg/m ²	kg	4.48	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.0435m-g/m ²	m-g	0.78	0.00			0.00
7*		środek transportowy 0.0369m-g/m ²	m-g	0.66	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
126 d.2 0840-05		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej obmiar = 68.580 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.24r-g/m ²	r-g	85.04	0.00	0.00		
2*		-- M -- płytki ściennie 1.05m ² /m ²	m ²	72.01	0.00		0.00	
3*		zaprawa klejąca (sucha mieszanka) 2.84kg/m ²	kg	194.77	0.00		0.00	
4*		zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 0.3383kg/m ²	kg	23.20	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.0435m-g/m ²	m-g	2.98	0.00			0.00
7*		środek transportowy 0.0369m-g/m ²	m-g	2.53	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
127 d.2 Wycena indy- widualna		Ścianki działowe wolnostojące na nóżkach - wo- doodporne obmiar = 4.520 m ²	m ²					
1*		-- M -- ścianki działowe wolnostojące na nóżkach - wo- doodporne 1m ² /m ²	m ²	4.52	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
128 d.2 1410-03 analogia		Foliowanie przeszklenia folią matową obmiar = 2.020 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1.6r-g/m ²	r-g	3.23	0.00	0.00		
2*		-- M -- folia matowa 1m ² /m ²	m ²	2.02	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
129	KNR-W 4-01 d.2 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach obmiar = 2.500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.23r-g/m ²	r-g	0.58	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
130	KNR-W 4-01 d.2 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich obmiar = 1.500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.42r-g/m ²	r-g	0.63	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
131	KNR-W 4-01 d.2 0619-09	Odrzysanie stropów z cegły przy użyciu szczotek stalowych obmiar = 2.500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.19r-g/m ²	r-g	0.48	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
132	KNR-W 4-01 d.2 0619-03	Odrzysanie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych obmiar = 2.500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.12r-g/m ²	r-g	0.30	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
133	KNR-W 4-01 d.2 0621-05	Dwukrotne odrzysanie ścian ceglanych metodą smarowania obmiar = 2.500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.13r-g/m ²	r-g	0.33	0.00	0.00		
2*		-- M -- środki impregacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe 0.143kg/m ²	kg	0.36	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
134	KNR-W 4-01 d.2 0622-05	Dwukrotne odrzysanie stropów metoda smarowania obmiar = 1.500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.18r-g/m ²	r-g	0.27	0.00	0.00		
2*		-- M -- środki impregacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe 0.143kg/m ²	kg	0.21	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
135	KNR-W 4-01 d.2 0716-09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach płaskich obmiar = 2.500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.93r-g/m ²	r-g	2.33	0.00	0.00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 6.3kg/m ²	kg	15.75	0.00		0.00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0054m ³ /m ²	m ³	0.01	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.0293m ³ /m ²	m ³	0.07	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m ²	m-g	0.13	0.00			0.00
7*		betoniarka 150 dm3 0.05m-g/m ²	m-g	0.13	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
136	KNR-W 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach obmiar = 1.500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.69r-g/m ²	r-g	1.04	0.00	0.00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 5.2kg/m ²	kg	7.80	0.00		0.00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0048m ³ /m ²	m ³	0.01	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.0266m ³ /m ²	m ³	0.04	0.00		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0067m ³ /m ²	m ³	0.01	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
7*		-- S -- wyciąg 0.04m-g/m ²	m-g	0.06	0.00			0.00
8*		betoniarka 150 dm3 0.04m-g/m ²	m-g	0.06	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
137	KNR-W 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby na stropach obmiar = 10.640 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.55r-g/m ²	r-g	5.85	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m ³ /m ²	m ³	0.02	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4kg/m ²	kg	14.90	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m ³ /m ²	m ³	0.05	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.11	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
138	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach obmiar = 33.600 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.37r-g/m ²	r-g	12.43	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m ³ /m ²	m ³	0.07	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4kg/m ²	kg	47.04	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m ³ /m ²	m ³	0.17	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.34	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
139	KNR-W 2-02 d.2 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej obmiar = 7.760 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.24r-g/m ²	r-g	9.62	0.00	0.00		
2*		-- M -- płytki ściennie 1.05m ² /m ²	m ²	8.15	0.00		0.00	
3*		zaprawa klejąca (sucha mieszanka) 2.84kg/m ²	kg	22.04	0.00		0.00	
4*		zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 0.3383kg/m ²	kg	2.63	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.0435m-g/m ²	m-g	0.34	0.00			0.00
7*		środek transportowy 0.0369m-g/m ²	m-g	0.29	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
140	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 37.980 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0662r-g/m ²	r-g	2.51	0.00	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.2kg/m ²	kg	7.60	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001m-g/m ²	m-g	0.00	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
141	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem obmiar = 37.980 m ²	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0.176r-g/m ²	r-g	6.68	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.276dm ³ /m ²	dm ³	10.48	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
142	KNR-W 2-02 d.2 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane obmiar = 13.200 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.0826r-g/m	r-g	1.09	0.00	0.00		
2*		-- M -- listwy przyścienne z drewna iglastego 1.16m/m	m	15.31	0.00		0.00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.03kg/m	kg	0.40	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.0004m-g/m	m-g	0.01	0.00			0.00
6*		środek transportowy 0.0004m-g/m	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
143	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach wraz ze skrobaniem farby obmiar = 54.650 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.37r-g/m ²	r-g	20.22	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m ³ /m ²	m ³	0.12	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4kg/m ²	kg	76.51	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m ³ /m ²	m ³	0.27	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.55	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
144	KNR-W 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach wraz ze skrobaniem farby obmiar = 25.640 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.55r-g/m ²	r-g	14.10	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m ³ /m ²	m ³	0.06	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4kg/m ²	kg	35.90	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		piasek do zapraw	m ³	0.13	0.00		0.00	
5*		0.005m ³ /m ² materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.26	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
145	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 80.290 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0662r-g/m ²	r-g	5.32	0.00	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.2kg/m ²	kg	16.06	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001m-g/m ²	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
146	KNR-W 2-02 d.2 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem obmiar = 29.570 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.716r-g/m ²	r-g	21.17	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba olejna do gruntowania 0.0985dm ³ /m ²	dm ³	2.91	0.00		0.00	
3*		farba olejna nawierzchniowa 0.085dm ³ /m ²	dm ³	2.51	0.00		0.00	
4*		grunt pokostowy 0.18dm ³ /m ²	dm ³	5.32	0.00		0.00	
5*		rozcieńczalnik 0.0428dm ³ /m ²	dm ³	1.27	0.00		0.00	
6*		szpachlówka olejno-żywiczna 0.5174dm ³ /m ²	dm ³	15.30	0.00		0.00	
7*		papier ścierny 0.0245m ² /m ²	m ²	0.72	0.00		0.00	
8*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
9*		-- S -- środek transportowy 0.0016m-g/m ²	m-g	0.05	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
147	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem obmiar = 52.720 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.176r-g/m ²	r-g	9.28	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.276dm ³ /m ²	dm ³	14.55	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.02	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:		0.00				0.00	0.00	0.00
148	KNR-W 2-02 d.2 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe obmiar = 25.640 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.429r-g/m ²	r-g	11.00	0.00	0.00		
2*		-- M -- wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną 1.09m ² /m ²	m ²	27.95	0.00		0.00	
3*		klej winylowy 0.6kg/m ²	kg	15.38	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.0044m-g/m ²	m-g	0.11	0.00			0.00
6*		środek transportowy 0.0033m-g/m ²	m-g	0.08	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:		0.00				0.00	0.00	0.00
149	KNR-W 2-02 d.2 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych obmiar = 25.640 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.126r-g/m ²	r-g	3.23	0.00	0.00		
2*		-- M -- pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego 0.03kg/m ²	kg	0.77	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:		0.00				0.00	0.00	0.00
150	KNR-W 2-02 d.2 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucz- nych - profile obmiar = 20.000 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.147r-g/m	r-g	2.94	0.00	0.00		
2*		-- M -- listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu 1.07m/m	m	21.40	0.00		0.00	
3*		klej na bazie kauczuku syntetycznego 0.07kg/m	kg	1.40	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m	m-g	0.00	0.00			0.00
6*		środek transportowy 0.0003m-g/m	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:		0.00				0.00	0.00	0.00
151	KNR-W 4-01 d.2 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po- wierzchni do 2 m2 obmiar = 2.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.16r-g/szt.	r-g	2.32	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:		0.00				0.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
152	KNR-W 4-01 d.2 0438-04	Rozebranie ścianek działowych obmiar = 8.600 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.53r-g/m ²	r-g	4.56	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
153	KNR-W 2-02 d.2 0103-01	Podmurowanie ścianek z cegieł pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. obmiar = 2.776 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.32r-g/m ²	r-g	6.44	0.00	0.00		
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 92.7szt/m ²	szt	257.34	0.00		0.00	
3*		zaprawa 0.084m ³ /m ²	m ³	0.23	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
154	KNR-W 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach obmiar = 17.740 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.55r-g/m ²	r-g	9.76	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m ³ /m ²	m ³	0.04	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4kg/m ²	kg	24.84	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m ³ /m ²	m ³	0.09	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.18	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
155	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach obmiar = 44.320 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.37r-g/m ²	r-g	16.40	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m ³ /m ²	m ³	0.10	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4kg/m ²	kg	62.05	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m ³ /m ²	m ³	0.22	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.44	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
156	KNR-W 2-02 d.2 2003-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm ognioodporne na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo obmiar = 0.945 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.14r-g/m ²	r-g	2.02	0.00	0.00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5 mm ognioodporne 2.06m ² /m ²	m ²	1.95	0.00		0.00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 0.76m/m ²	m	0.72	0.00		0.00	
4*		kołki do wstrzeliwania z nabojami 4.06szt/m ²	szt	3.84	0.00		0.00	
5*		blachowkręty 22.01szt/m ²	szt	20.80	0.00		0.00	
6*		gips budowlany szpachlowy 0.0014t/m ²	t	0.00	0.00		0.00	
7*		płyty z wełny mineralnej gr.100 mm 1.03m ² /m ²	m ²	0.97	0.00		0.00	
8*		taśma 1.813m/m ²	m	1.71	0.00		0.00	
9*		woda 0.00092m ³ /m ²	m ³	0.00	0.00		0.00	
10*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
11*		-- S -- wyciąg 0.04m-g/m ²	m-g	0.04	0.00			0.00
12*		środek transportowy 0.0282m-g/m ²	m-g	0.03	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
157	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 63.005 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0662r-g/m ²	r-g	4.17	0.00	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.2kg/m ²	kg	12.60	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001m-g/m ²	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
158	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem obmiar = 38.660 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.176r-g/m ²	r-g	6.80	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.276dm ³ /m ²	dm ³	10.67	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.01	0.00			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
159	KNR-W 2-02 d.2 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem obmiar = 34.690 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.716r-g/m ²	r-g	24.84	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba olejna do gruntowania 0.0985dm ³ /m ²	dm ³	3.42	0.00		0.00	
3*		farba olejna nawierzchniowa 0.085dm ³ /m ²	dm ³	2.95	0.00		0.00	
4*		grunt pokostowy 0.18dm ³ /m ²	dm ³	6.24	0.00		0.00	
5*		rozcieńczalnik 0.0428dm ³ /m ²	dm ³	1.48	0.00		0.00	
6*		szpachlówka olejno-żywiczna 0.5174dm ³ /m ²	dm ³	17.95	0.00		0.00	
7*		papier ścierny 0.0245m ² /m ²	m ²	0.85	0.00		0.00	
8*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
9*		-- S -- środek transportowy 0.0016m-g/m ²	m-g	0.06	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
160	KNR-W 2-02 d.2 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe obmiar = 17.740 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.429r-g/m ²	r-g	7.61	0.00	0.00		
2*		-- M -- wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną 1.09m ² /m ²	m ²	19.34	0.00		0.00	
3*		klej winylowy 0.6kg/m ²	kg	10.64	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.0044m-g/m ²	m-g	0.08	0.00			0.00
6*		środek transportowy 0.0033m-g/m ²	m-g	0.06	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
161	KNR-W 2-02 d.2 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych obmiar = 17.740 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.126r-g/m ²	r-g	2.24	0.00	0.00		
2*		-- M -- pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego 0.03kg/m ²	kg	0.53	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
162	KNR-W 2-02 d.2 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile obmiar = 16.100 m	m					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.147r-g/m	r-g	2.37	0.00	0.00		
2*		-- M -- listwy przyściennie z profili z polichlorku winylu 1.07m/m	m	17.23	0.00		0.00	
3*		klej na bazie kauczuku syntetycznego 0.07kg/m	kg	1.13	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m	m-g	0.00	0.00			0.00
6*		środek transportowy 0.0003m-g/m	m-g	0.00	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
163	KNR-W 2-02 d.2 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m obmiar = 2.000 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 2.12r-g/szt	r-g	4.24	0.00	0.00		
2*		-- M -- podokienniki prefabrykowane 1szt/szt	szt	2.00	0.00		0.00	
3*		zaprawa 0.013m³/szt	m³	0.03	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M3)	%	1.50	0.00		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.11m-g/szt	m-g	0.22	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
164	KNR-W 2-02 d.2 1410-03 analogia	Foliowanie przeszklenia folią P4 obmiar = 0.430 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 1.6r-g/m²	r-g	0.69	0.00	0.00		
2*		-- M -- folia P4 1m²/m²	m²	0.43	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
165	KNR-W 2-02 d.2 1410-03 analogia	Foliowanie przeszklenia folią matową obmiar = 1.800 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 1.6r-g/m²	r-g	2.88	0.00	0.00		
2*		-- M -- folia matowa 1m²/m²	m²	1.80	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
166	KNR-W 2-02 d.2 1410-03 analogia	Foliowanie przeszklenia folią matową obmiar = 1.800 m²	m²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1.6r-g/m ²	r-g	2.88	0.00	0.00		
2*		-- M -- folia matowa 1m ² /m ²	m ²	1.80	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
167	KNR-W 4-01 d.2 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 obmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.16r-g/szt.	r-g	1.16	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
168	KNR-W 4-01 d.2 0438-04	Rozebranie ścianek działowych obmiar = 6.030 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.53r-g/m ²	r-g	3.20	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
169	KNR-W 4-01 d.2 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach Krotność = 0.2 obmiar = 31.460 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.23*0.2=0.046r-g/m ²	r-g	1.45	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
170	KNR-W 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach Krotność = 0.2 obmiar = 31.460 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.69*0.2=0.138r-g/m ²	r-g	4.34	0.00	0.00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 5.2*0.2=1.04kg/m ²	kg	32.72	0.00		0.00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0048*0.2=0.00096m ³ /m ²	m ³	0.03	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.0266*0.2=0.00532m ³ /m ²	m ³	0.17	0.00		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0067*0.2=0.00134m ³ /m ²	m ³	0.04	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
7*		-- S -- wyciąg 0.04*0.2=0.008m-g/m ²	m-g	0.25	0.00			0.00
8*		betoniarka 150 dm3 0.04*0.2=0.008m-g/m ²	m-g	0.25	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
171	KNR-W 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach obmiar = 12.100 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.55r-g/m ²	r-g	6.66	0.00	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.03	0.00		0.00	
3*		0.0022m ³ /m ²						
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	16.94	0.00		0.00	
4*		1.4kg/m ²						
4*		piasek do zapraw	m ³	0.06	0.00		0.00	
5*		0.005m ³ /m ²						
5*		materiały pomocnicze	%	2.00	0.00		0.00	
		2%(od M)						
6*		-- S --						
6*		wyciąg	m-g	0.12	0.00			0.00
		0.01m-g/m ²						
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
172	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z	m ²					
d.2	0713-01	zeskrobianiem farby na ścianach						
		Krotność = 0.3						
		obmiar = 31.460 m ²						
1*		-- R --						
1*		robocizna	r-g	3.49	0.00	0.00		
		0.37*0.3=0.111r-g/m ²						
2*		-- M --						
2*		ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.02	0.00		0.00	
		0.0022*0.3=0.00066m ³ /m ²						
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	13.21	0.00		0.00	
		1.4*0.3=0.42kg/m ²						
4*		piasek do zapraw	m ³	0.05	0.00		0.00	
		0.005*0.3=0.0015m ³ /m ²						
5*		materiały pomocnicze	%	2.00	0.00		0.00	
		2%(od M)						
6*		-- S --						
6*		wyciąg	m-g	0.09	0.00			0.00
		0.01*0.3=0.003m-g/m ²						
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
173	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne	m ²					
d.2	2611-02	gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT						
		obmiar = 43.560 m ²						
1*		-- R --						
1*		robocizna	r-g	2.88	0.00	0.00		
		0.0662r-g/m ²						
2*		-- M --						
2*		emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	8.71	0.00		0.00	
		0.2kg/m ²						
3*		materiały pomocnicze	%	1.50	0.00		0.00	
		1.5%(od M)						
4*		-- S --						
4*		środek transportowy	m-g	0.00	0.00			0.00
		0.0001m-g/m ²						
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
174	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-	m ²					
d.2	1510-03	wierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z						
		gruntowaniem						
		obmiar = 43.560 m ²						
1*		-- R --						
1*		robocizna	r-g	7.67	0.00	0.00		
		0.176r-g/m ²						
2*		-- M --						
2*		farba emulsyjna	dm ³	12.02	0.00		0.00	
		0.276dm ³ /m ²						
3*		materiały pomocnicze	%	1.50	0.00		0.00	
		1.5%(od M)						
4*		-- S --						
4*		środek transportowy	m-g	0.01	0.00			0.00
		0.0003m-g/m ²						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
175	KNR-W 2-02 d.2 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe obmiar = 12.100 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.429r-g/m ²	r-g	5.19	0.00	0.00		
2*		-- M -- wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną 1.09m ² /m ²	m ²	13.19	0.00		0.00	
3*		klej winylowy 0.6kg/m ²	kg	7.26	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.0044m-g/m ²	m-g	0.05	0.00			0.00
6*		środek transportowy 0.0033m-g/m ²	m-g	0.04	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
176	KNR-W 2-02 d.2 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile obmiar = 11.600 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.147r-g/m	r-g	1.71	0.00	0.00		
2*		-- M -- listwy przyściennne z profili z polichloru winylu 1.07m/m	m	12.41	0.00		0.00	
3*		klej na bazie kauczuku syntetycznego 0.07kg/m	kg	0.81	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m	m-g	0.00	0.00			0.00
6*		środek transportowy 0.0003m-g/m	m-g	0.00	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
177	KNR-W 4-01 d.2 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach Krotność = 0.4 obmiar = 44.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.23*0.4=0.092r-g/m ²	r-g	4.05	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
178	KNR-W 4-01 d.2 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich obmiar = 16.670 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.42r-g/m ²	r-g	7.00	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
179	KNR-W 4-01 d.2 0619-09	Odgrzybianie stropów z cegły przy użyciu szczotek stalowych obmiar = 16.670 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.19r-g/m ²	r-g	3.17	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
180	KNR-W 4-01 d.2 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych obmiar = 44.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.12r-g/m ²	r-g	5.28	0.00	0.00		
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
181	KNR-W 4-01 d.2 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania obmiar = 44.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.13r-g/m ²	r-g	5.72	0.00	0.00		
2*		-- M -- środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe 0.143kg/m ²	kg	6.29	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
182	KNR-W 4-01 d.2 0622-05	Dwukrotne odgrzybianie stropów metoda smarowania obmiar = 16.670 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.18r-g/m ²	r-g	3.00	0.00	0.00		
2*		-- M -- środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe 0.143kg/m ²	kg	2.38	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
183	KNR-W 4-01 d.2 0716-09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach płaskich obmiar = 16.670 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.93r-g/m ²	r-g	15.50	0.00	0.00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 6.3kg/m ²	kg	105.02	0.00		0.00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0054m ³ /m ²	m ³	0.09	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.0293m ³ /m ²	m ³	0.49	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m ²	m-g	0.83	0.00			0.00
7*		betoniarka 150 dm3 0.05m-g/m ²	m-g	0.83	0.00			0.00
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
184	KNR-W 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach Krotność = 0.4 obmiar = 44.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.69*0.4=0.276r-g/m ²	r-g	12.14	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 5.2*0.4=2.08kg/m ²	kg	91.52	0.00		0.00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0048*0.4=0.00192m ³ /m ²	m ³	0.08	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.0266*0.4=0.01064m ³ /m ²	m ³	0.47	0.00		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0067*0.4=0.00268m ³ /m ²	m ³	0.12	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
7*		-- S -- wyciąg 0.04*0.4=0.016m-g/m ²	m-g	0.70	0.00			0.00
8*		betoniarka 150 dm3 0.04*0.4=0.016m-g/m ²	m-g	0.70	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
185	KNR-W 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach obmiar = 16.670 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.55r-g/m ²	r-g	9.17	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m ³ /m ²	m ³	0.04	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4kg/m ²	kg	23.34	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m ³ /m ²	m ³	0.08	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.17	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
186	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach obmiar = 11.410 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.37r-g/m ²	r-g	4.22	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m ³ /m ²	m ³	0.03	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4kg/m ²	kg	15.97	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m ³ /m ²	m ³	0.06	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.11	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
187	KNR-W 2-02 d.2 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej Krotność = 0.3 obmiar = 32.590 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.24*0.3=0.372r-g/m ²	r-g	12.12	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- płytki ściennie $1.05 \times 0.3 = 0.315 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m ²	10.27	0.00		0.00	
3*		zaprawa klejąca (sucha mieszanka) $2.84 \times 0.3 = 0.852 \text{ kg}/\text{m}^2$	kg	27.77	0.00		0.00	
4*		zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka $0.3383 \times 0.3 = 0.10149 \text{ kg}/\text{m}^2$	kg	3.31	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg $0.0435 \times 0.3 = 0.01305 \text{ m-g}/\text{m}^2$	m-g	0.43	0.00			0.00
7*		środek transportowy $0.0369 \times 0.3 = 0.01107 \text{ m-g}/\text{m}^2$	m-g	0.36	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
188	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 28.080 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna $0.0662 \text{ r-g}/\text{m}^2$	r-g	1.86	0.00	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT $0.2 \text{ kg}/\text{m}^2$	kg	5.62	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy $0.0001 \text{ m-g}/\text{m}^2$	m-g	0.00	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
189	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem obmiar = 28.080 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna $0.176 \text{ r-g}/\text{m}^2$	r-g	4.94	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna $0.276 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm ³	7.75	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy $0.0003 \text{ m-g}/\text{m}^2$	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
190	KNR-W 2-02 d.2 1114-03	Posadzki z płytek antypoślizgowych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną obmiar = 1.650 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna $1 \text{ r-g}/\text{m}^2$	r-g	1.65	0.00	0.00		
2*		-- M -- płytki podłogowe z kamieni sztucznych $1.04 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m ²	1.72	0.00		0.00	
3*		zaprawa klejowa-sucha mieszanka $3 \text{ kg}/\text{m}^2$	kg	4.95	0.00		0.00	
4*		zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka $0.25 \text{ kg}/\text{m}^2$	kg	0.41	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		-- S -- wyciąg 0.0435m-g/m ²	m-g	0.07	0.00			0.00
7*		środek transportowy 0.0369m-g/m ²	m-g	0.06	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
191	Wycena indywidualna	Ścianki działowe wolnostojące na nóżkach - wodoodporne obmiar = 5.950 m ²	m ²					
1*		-- M -- ścianki działowe wolnostojące na nóżkach - wodoodporne 1m ² /m ²	m ²	5.95	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
192	KNR-W 2-02 d.2 1410-03 analogia	Foliowanie przeszklenia folią matową obmiar = 2.020 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.6r-g/m ²	r-g	3.23	0.00	0.00		
2*		-- M -- folia matowa 1m ² /m ²	m ²	2.02	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
193	KNR-W 4-01 d.2 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² obmiar = 2.400 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.52r-g/m ²	r-g	1.25	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
194	KNR-W 4-01 d.2 0438-04	Rozebranie ścianek działowych obmiar = 3.620 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.53r-g/m ²	r-g	1.92	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
195	KNR-W 2-02 d.2 2003-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo obmiar = 11.140 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.27r-g/m ²	r-g	25.29	0.00	0.00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe 2.06m ² /m ²	m ²	22.95	0.00		0.00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 0.76m/m ²	m	8.47	0.00		0.00	
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 2.05m/m ²	m	22.84	0.00		0.00	
5*		kołki do wstrzeliwania z nabojami 4.06szt/m ²	szt	45.23	0.00		0.00	
6*		blachowkręty 27.76szt/m ²	szt	309.25	0.00		0.00	
7*		gips budowlany szpachlowy 0.00196t/m ²	t	0.02	0.00		0.00	
8*		płyty z wełny mineralnej 1.03m ² /m ²	m ²	11.47	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9*		taśma	m	40.39	0.00		0.00	
10*		3.626m/m ²	m ³	0.01	0.00		0.00	
11*		woda 0.00127m ³ /m ²	%	1.50	0.00		0.00	
		materiały pomocnicze 1.5%(od M)						
12*		-- S -- wyciąg	m-g	0.45	0.00			0.00
13*		0.04m-g/m ² środek transportowy	m-g	0.32	0.00			0.00
		0.0288m-g/m ²						
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
196	KNR-W 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby na stropach obmiar = 151.580 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna	r-g	83.37	0.00	0.00		
		0.55r-g/m ²						
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.33	0.00		0.00	
		0.0022m ³ /m ²						
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	212.21	0.00		0.00	
		1.4kg/m ²						
4*		piasek do zapraw	m ³	0.76	0.00		0.00	
		0.005m ³ /m ²						
5*		materiały pomocnicze	%	2.00	0.00		0.00	
		2%(od M)						
6*		-- S -- wyciąg	m-g	1.52	0.00			0.00
		0.01m-g/m ²						
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
197	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby na ścianach obmiar = 271.820 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna	r-g	100.57	0.00	0.00		
		0.37r-g/m ²						
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.60	0.00		0.00	
		0.0022m ³ /m ²						
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	380.55	0.00		0.00	
		1.4kg/m ²						
4*		piasek do zapraw	m ³	1.36	0.00		0.00	
		0.005m ³ /m ²						
5*		materiały pomocnicze	%	2.00	0.00		0.00	
		2%(od M)						
6*		-- S -- wyciąg	m-g	2.72	0.00			0.00
		0.01m-g/m ²						
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
198	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 445.920 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna	r-g	29.52	0.00	0.00		
		0.0662r-g/m ²						
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	89.18	0.00		0.00	
		0.2kg/m ²						
3*		materiały pomocnicze	%	1.50	0.00		0.00	
		1.5%(od M)						
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		środek transportowy 0.0001m-g/m ²	m-g	0.04	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
199	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem obmiar = 445.920 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.176r-g/m ²	r-g	78.48	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.276dm ³ /m ²	dm ³	123.07	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.13	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
200	KNR-W 2-02 d.2 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi obmiar = 16.020 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.18r-g/m ²	r-g	18.90	0.00	0.00		
2*		-- M -- płyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wym. 58.8x58.8x2.4 cm 2.9szt/m ²	szt	46.46	0.00		0.00	
3*		dźwigar nośny z blachy kształtowej 1.72m/m ²	m	27.55	0.00		0.00	
4*		element poprzeczny z blachy kształtowej 1.6m/m ²	m	25.63	0.00		0.00	
5*		kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny 0.86m/m ²	m	13.78	0.00		0.00	
6*		wieszak 2.12szt/m ²	szt	33.96	0.00		0.00	
7*		pręt wieszaka 2.12szt/m ²	szt	33.96	0.00		0.00	
8*		klamerki mocujące 2.86szt/m ²	szt	45.82	0.00		0.00	
9*		sprężyny przyścienne 1.65szt/m ²	szt	26.43	0.00		0.00	
10*		łączniki rozporowe kpl. 3.77szt/m ²	szt	60.40	0.00		0.00	
11*		materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.50	0.00		0.00	
12*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.16	0.00			0.00
13*		środek transportowy 0.02m-g/m ²	m-g	0.32	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

				PARTER
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		I PIĘTRO						
201	KNR-W 4-01 d.3 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych obmiar = 1.800 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.08r-g/m ²	r-g	1.94	0.00	0.00		
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
202	KNR-W 4-01 d.3 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² obmiar = 2.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.16r-g/szt.	r-g	2.32	0.00	0.00		
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
203	KNR-W 2-02 d.3 2003-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo obmiar = 41.300 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.27r-g/m ²	r-g	93.75	0.00	0.00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe 2.06m ² /m ²	m ²	85.08	0.00		0.00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 0.76m/m ²	m	31.39	0.00		0.00	
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 2.05m/m ²	m	84.67	0.00		0.00	
5*		kołki do wstrzeliwania z nabojami 4.06szt/m ²	szt	167.68	0.00		0.00	
6*		blachowkręty 27.76szt/m ²	szt	1146.49	0.00		0.00	
7*		gips budowlany szpachlowy 0.00196t/m ²	t	0.08	0.00		0.00	
8*		płyty z wełny mineralnej 1.03m ² /m ²	m ²	42.54	0.00		0.00	
9*		taśma 3.626m/m ²	m	149.75	0.00		0.00	
10*		woda 0.00127m ³ /m ²	m ³	0.05	0.00		0.00	
11*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
12*		-- S -- wyciąg 0.04m-g/m ²	m-g	1.65	0.00			0.00
13*		środek transportowy 0.0288m-g/m ²	m-g	1.19	0.00			0.00
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
204	KNR-W 4-01 d.3 0438-04	Rozebranie obudowy grzejników obmiar = 5.200 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.53r-g/m ²	r-g	2.76	0.00	0.00		
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
205	KNR-W 4-01 d.3 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł obmiar = 0.074 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 21.3r-g/m ³	r-g	1.58	0.00	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		cegła budowlana pełna	szt	29.67	0.00		0.00	
3*		401szt/m ³ cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	7.99	0.00		0.00	
4*		108kg/m ³ piasek do zapraw	m ³	0.02	0.00		0.00	
5*		0.28m ³ /m ³ drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.01	0.00		0.00	
6*		0.081m ³ /m ³ bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III	m ³	0.00	0.00		0.00	
7*		0.056m ³ /m ³ deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.01	0.00		0.00	
8*		0.117m ³ /m ³ gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.24	0.00		0.00	
9*		3.18kg/m ³ materiały pomocnicze	%	1.50	0.00		0.00	
		1.5%(od M)						
10*		-- S -- betoniarka 150 dm3	m-g	0.03	0.00			0.00
11*		0.46m-g/m ³ wyciąg	m-g	0.26	0.00			0.00
		3.48m-g/m ³						
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
206	KNR-W 4-01 d.3 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm obmiar = 2.800 m	m					
1*		-- R -- robocizna	r-g	4.54	0.00	0.00		
		1.62r-g/m						
2*		-- M -- cegła budowlana pełna	szt	22.40	0.00		0.00	
3*		8szt/m						
4*		cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	14.50	0.00		0.00	
5*		5.18kg/m						
6*		piasek do zapraw	m ³	0.05	0.00		0.00	
7*		0.018m ³ /m						
8*		kształtowniki walcowane - dwuteowniki 140	kg	61.94	0.00		0.00	
9*		22.12kg/m						
10*		materiały pomocnicze	%	1.50	0.00		0.00	
11*		1.5%(od M)						
		-- S -- betoniarka 150 dm3	m-g	0.08	0.00			0.00
		0.03m-g/m						
		wyciąg	m-g	0.20	0.00			0.00
		0.07m-g/m						
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
207	KNR-W 4-01 d.3 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych obmiar = 0.450 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna	r-g	3.88	0.00	0.00		
		8.63r-g/m ³						
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
208	KNR-W 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych obmiar = 63.420 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna	r-g	11.42	0.00	0.00		
		0.18r-g/m ²						
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
209	KNR-W 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach obmiar = 200.200 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.37r-g/m ²	r-g	74.07	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m ³ /m ²	m ³	0.44	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4kg/m ²	kg	280.28	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m ³ /m ²	m ³	1.00	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	2.00	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
210	KNR-W 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby na stropach obmiar = 76.880 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.55r-g/m ²	r-g	42.28	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m ³ /m ²	m ³	0.17	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4kg/m ²	kg	107.63	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m ³ /m ²	m ³	0.38	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.77	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
211	KNR-W 4-01 d.3 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach obmiar = 40.480 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.23r-g/m ²	r-g	9.31	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
212	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 351.690 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0662r-g/m ²	r-g	23.28	0.00	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.2kg/m ²	kg	70.34	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001m-g/m ²	m-g	0.04	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
213	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem obmiar = 351.690 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.176r-g/m ²	r-g	61.90	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.276dm ³ /m ²	dm ³	97.07	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.11	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
214	KNR-W 2-02 d.3 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej obmiar = 52.780 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.24r-g/m ²	r-g	65.45	0.00	0.00		
2*		-- M -- płytki ściennie 1.05m ² /m ²	m ²	55.42	0.00		0.00	
3*		zaprawa klejąca (sucha mieszanka) 2.84kg/m ²	kg	149.90	0.00		0.00	
4*		zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 0.3383kg/m ²	kg	17.86	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.0435m-g/m ²	m-g	2.30	0.00			0.00
7*		środek transportowy 0.0369m-g/m ²	m-g	1.95	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
215	KNR-W 2-02 d.3 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu obmiar = 63.420 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.363r-g/m ²	r-g	23.02	0.00	0.00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna 1.112m ² /m ²	m ²	70.52	0.00		0.00	
3*		klej winylowy 0.8kg/m ²	kg	50.74	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.0036m-g/m ²	m-g	0.23	0.00			0.00
6*		środek transportowy 0.0025m-g/m ²	m-g	0.16	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
216	KNR-W 2-02 d.3 1124-07	Posadzki - listwy przyściennie drewniane obmiar = 53.340 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.0826r-g/m	r-g	4.41	0.00	0.00		
2*		-- M -- listwy przyściennie z drewna iglastego 1.16m/m	m	61.87	0.00		0.00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.03kg/m	kg	1.60	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.0004m-g/m	m-g	0.02	0.00			0.00
6*		środek transportowy 0.0004m-g/m	m-g	0.02	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
217 d.3	KNR-W 2-02 1410-03 analogia	Foliowanie przeszklenia folią matową obmiar = 7.200 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.6r-g/m ²	r-g	11.52	0.00	0.00		
2*		-- M -- folia matowa 1m ² /m ²	m ²	7.20	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
218 d.3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 11.450 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0662r-g/m ²	r-g	0.76	0.00	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.2kg/m ²	kg	2.29	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001m-g/m ²	m-g	0.00	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
219 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem obmiar = 11.450 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.176r-g/m ²	r-g	2.02	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.276dm ³ /m ²	dm ³	3.16	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.00	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
220 d.3	KNR-W 4-01 0438-04	Rozebranie ścianek działowych obmiar = 2.680 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.53r-g/m ²	r-g	1.42	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
221 d.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby na ścianach obmiar = 30.120 m ²	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0.37r-g/m ²	r-g	11.14	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m ³ /m ²	m ³	0.07	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4kg/m ²	kg	42.17	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m ³ /m ²	m ³	0.15	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.30	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
222	KNR-W 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby na stropach obmiar = 7.080 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.55r-g/m ²	r-g	3.89	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m ³ /m ²	m ³	0.02	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4kg/m ²	kg	9.91	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m ³ /m ²	m ³	0.04	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.07	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
223	KNR-W 2-02 d.3 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe obmiar = 7.080 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.429r-g/m ²	r-g	3.04	0.00	0.00		
2*		-- M -- wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną 1.09m ² /m ²	m ²	7.72	0.00		0.00	
3*		klej winylowy 0.6kg/m ²	kg	4.25	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.0044m-g/m ²	m-g	0.03	0.00			0.00
6*		środek transportowy 0.0033m-g/m ²	m-g	0.02	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
224	KNR-W 2-02 d.3 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucz- nych - profile obmiar = 10.900 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.147r-g/m	r-g	1.60	0.00	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		listwy przyściennie z profili z polichlorku winylu 1.07m/m	m	11.66	0.00		0.00	
3*		klej na bazie kauczuku syntetycznego 0.07kg/m	kg	0.76	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m	m-g	0.00	0.00			0.00
6*		środek transportowy 0.0003m-g/m	m-g	0.00	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
225	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 37.200 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0662r-g/m ²	r-g	2.46	0.00	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.2kg/m ²	kg	7.44	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001m-g/m ²	m-g	0.00	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
226	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem obmiar = 21.220 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.176r-g/m ²	r-g	3.73	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.276dm ³ /m ²	dm ³	5.86	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
227	KNR-W 2-02 d.3 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem obmiar = 15.980 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.716r-g/m ²	r-g	11.44	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba olejna do gruntowania 0.0985dm ³ /m ²	dm ³	1.57	0.00		0.00	
3*		farba olejna nawierzchniowa 0.085dm ³ /m ²	dm ³	1.36	0.00		0.00	
4*		grunt pokostowy 0.18dm ³ /m ²	dm ³	2.88	0.00		0.00	
5*		rozcieńczalnik 0.0428dm ³ /m ²	dm ³	0.68	0.00		0.00	
6*		szpachlówka olejno-żywiczna 0.5174dm ³ /m ²	dm ³	8.27	0.00		0.00	
7*		papier ścierny 0.0245m ² /m ²	m ²	0.39	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
9*		-- S -- środek transportowy 0.0016m-g/m ²	m-g	0.03	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
228 d.3	KNR-W 2-02 1410-03 analogia	Foliowanie przeszklenia folią matową obmiar = 7.200 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.6r-g/m ²	r-g	11.52	0.00	0.00		
2*		-- M -- folia matowa 1m ² /m ²	m ²	7.20	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
229 d.3	KNR-W 4-01 0438-04	Rozebranie ścianek działowych obmiar = 13.990 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.53r-g/m ²	r-g	7.41	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
230 d.3	KNR-W 2-02 0103-01	Ścianka działowa z cegieł pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. obmiar = 6.642 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.32r-g/m ²	r-g	15.41	0.00	0.00		
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 92.7szt/m ²	szt	615.71	0.00		0.00	
3*		zaprawa 0.084m ³ /m ²	m ³	0.56	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
231 d.3	KNR-W 4-01 0716-02	Tynk wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach obmiar = 6.642 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.69r-g/m ²	r-g	4.58	0.00	0.00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 5.2kg/m ²	kg	34.54	0.00		0.00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0048m ³ /m ²	m ³	0.03	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.0266m ³ /m ²	m ³	0.18	0.00		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0067m ³ /m ²	m ³	0.04	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
7*		-- S -- wyciąg 0.04m-g/m ²	m-g	0.27	0.00			0.00
8*		betoniarka 150 dm3 0.04m-g/m ²	m-g	0.27	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
232	KNR-W 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach Krotność = 0.4 obmiar = 58.970 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.37*0.4=0.148r-g/m ²	r-g	8.73	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022*0.4=0.00088m ³ /m ²	m ³	0.05	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4*0.4=0.56kg/m ²	kg	33.02	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005*0.4=0.002m ³ /m ²	m ³	0.12	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01*0.4=0.004m-g/m ²	m-g	0.24	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
233	KNR-W 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach Krotność = 0.4 obmiar = 22.770 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.55*0.4=0.22r-g/m ²	r-g	5.01	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022*0.4=0.00088m ³ /m ²	m ³	0.02	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4*0.4=0.56kg/m ²	kg	12.75	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005*0.4=0.002m ³ /m ²	m ³	0.05	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01*0.4=0.004m-g/m ²	m-g	0.09	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
234	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 88.390 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0662r-g/m ²	r-g	5.85	0.00	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.2kg/m ²	kg	17.68	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001m-g/m ²	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
235	KNR-W 2-02 d.3 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe obmiar = 22.780 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.429r-g/m ²	r-g	9.77	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną 1.09m ² /m ²	m ²	24.83	0.00		0.00	
3*		klej winylowy 0.6kg/m ²	kg	13.67	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.0044m-g/m ²	m-g	0.10	0.00			0.00
6*		środek transportowy 0.0033m-g/m ²	m-g	0.08	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
236	KNR-W 2-02 d.3 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucz- nych - profile obmiar = 20.000 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.147r-g/m	r-g	2.94	0.00	0.00		
2*		-- M -- listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu 1.07m/m	m	21.40	0.00		0.00	
3*		klej na bazie kauczuku syntetycznego 0.07kg/m	kg	1.40	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m	m-g	0.00	0.00			0.00
6*		środek transportowy 0.0003m-g/m	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
237	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem obmiar = 88.390 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.176r-g/m ²	r-g	15.56	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.276dm ³ /m ²	dm ³	24.40	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.03	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
238	KNR-W 4-01 d.3 0438-04	Rozebranie ścianek działowych obmiar = 11.420 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.53r-g/m ²	r-g	6.05	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
239	KNR-W 4-01 d.3 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po- wierzchni do 2 m2 obmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.16r-g/szt.	r-g	1.16	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
240	KNR-W 4-01 d.3 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic balustrad okiennych o powierzchni do 2 m2 obmiar = 2.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.58r-g/szt.	r-g	3.16	0.00	0.00		
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
241	KNR-W 2-02 d.3 2003-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo obmiar = 16.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.27r-g/m ²	r-g	36.32	0.00	0.00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe 2.06m ² /m ²	m ²	32.96	0.00		0.00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 0.76m/m ²	m	12.16	0.00		0.00	
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 2.05m/m ²	m	32.80	0.00		0.00	
5*		kołki do wstrzeliwania z nabojami 4.06szt/m ²	szt	64.96	0.00		0.00	
6*		blachowkręty 27.76szt/m ²	szt	444.16	0.00		0.00	
7*		gips budowlany szpachlowy 0.00196t/m ²	t	0.03	0.00		0.00	
8*		płyty z wełny mineralnej 1.03m ² /m ²	m ²	16.48	0.00		0.00	
9*		taśma 3.626m/m ²	m	58.02	0.00		0.00	
10*		woda 0.00127m ³ /m ²	m ³	0.02	0.00		0.00	
11*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
12*		-- S -- wyciąg 0.04m-g/m ²	m-g	0.64	0.00			0.00
13*		środek transportowy 0.0288m-g/m ²	m-g	0.46	0.00			0.00
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
242	Wycena indywidualna	Montaż blachy na ścianach działowych gr.0,7 mm obmiar = 32.000 m ²	m ²					
1*		-- M -- blacha na ścianach działowych gr. 0,7 mm 3kg/m ²	kg	96.00	0.00		0.00	
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
243	KNR-W 2-02 d.3 0103-01	Ścianka działowa z cegieł pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. obmiar = 1.600 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.32r-g/m ²	r-g	3.71	0.00	0.00		
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 92.7szt/m ²	szt	148.32	0.00		0.00	
3*		zaprawa 0.084m ³ /m ²	m ³	0.13	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
244	KNR-W 4-01 d.3 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach obmiar = 8.240 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.69r-g/m ²	r-g	5.69	0.00	0.00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 5.2kg/m ²	kg	42.85	0.00		0.00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0048m ³ /m ²	m ³	0.04	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.0266m ³ /m ²	m ³	0.22	0.00		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0067m ³ /m ²	m ³	0.06	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
7*		-- S -- wyciąg 0.04m-g/m ²	m-g	0.33	0.00			0.00
8*		betoniarka 150 dm3 0.04m-g/m ²	m-g	0.33	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
245	KNR-W 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach obmiar = 45.400 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.37r-g/m ²	r-g	16.80	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m ³ /m ²	m ³	0.10	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4kg/m ²	kg	63.56	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m ³ /m ²	m ³	0.23	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.45	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
246	KNR-W 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach obmiar = 24.740 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.55r-g/m ²	r-g	13.61	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m ³ /m ²	m ³	0.05	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4kg/m ²	kg	34.64	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m ³ /m ²	m ³	0.12	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.25	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
247 d.3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 102.140 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0662r-g/m ²	r-g	6.76	0.00	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.2kg/m ²	kg	20.43	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001m-g/m ²	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
248 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem obmiar = 102.140 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.176r-g/m ²	r-g	17.98	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.276dm ³ /m ²	dm ³	28.19	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.03	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
249 d.3	KNR-W 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapien- nej na ścianach obmiar = 36.030 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.23r-g/m ²	r-g	8.29	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
250 d.3	KNR-W 4-01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapien- nej na stropach płaskich obmiar = 8.270 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.42r-g/m ²	r-g	3.47	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
251 d.3	KNR-W 4-01 0619-09	Odgrzybianie stropów z cegły przy użyciu szczo- tek stalowych obmiar = 8.270 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.19r-g/m ²	r-g	1.57	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
252 d.3	KNR-W 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo do- stępnych przy użyciu szczotek stalowych obmiar = 36.030 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.12r-g/m ²	r-g	4.32	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
253 d.3	KNR-W 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania obmiar = 36.030 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.13r-g/m ²	r-g	4.68	0.00	0.00		
2*		-- M -- środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe 0.143kg/m ²	kg	5.15	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
254 d.3	KNR-W 4-01 0622-05	Dwukrotne odgrzybianie stropów metoda smarowania obmiar = 8.270 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.18r-g/m ²	r-g	1.49	0.00	0.00		
2*		-- M -- środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe 0.143kg/m ²	kg	1.18	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
255 d.3	KNR-W 4-01 0716-09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach płaskich obmiar = 8.270 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.93r-g/m ²	r-g	7.69	0.00	0.00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 6.3kg/m ²	kg	52.10	0.00		0.00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0054m ³ /m ²	m ³	0.04	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.0293m ³ /m ²	m ³	0.24	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m ²	m-g	0.41	0.00			0.00
7*		betoniarka 150 dm3 0.05m-g/m ²	m-g	0.41	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
256 d.3	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach obmiar = 36.030 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.69r-g/m ²	r-g	24.86	0.00	0.00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 5.2kg/m ²	kg	187.36	0.00		0.00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0048m ³ /m ²	m ³	0.17	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.0266m ³ /m ²	m ³	0.96	0.00		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0067m ³ /m ²	m ³	0.24	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
7*		-- S -- wyciąg 0.04m-g/m ²	m-g	1.44	0.00			0.00
8*		betoniarka 150 dm ³ 0.04m-g/m ²	m-g	1.44	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
257	KNR-W 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach obmiar = 8.270 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.55r-g/m ²	r-g	4.55	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m ³ /m ²	m ³	0.02	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4kg/m ²	kg	11.58	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m ³ /m ²	m ³	0.04	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.08	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
258	KNR-W 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach obmiar = 9.800 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.37r-g/m ²	r-g	3.63	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m ³ /m ²	m ³	0.02	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4kg/m ²	kg	13.72	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m ³ /m ²	m ³	0.05	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.10	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
259	KNR-W 2-02 d.3 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej obmiar = 28.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.24r-g/m ²	r-g	34.72	0.00	0.00		
2*		-- M -- płytki ściennie 1.05m ² /m ²	m ²	29.40	0.00		0.00	
3*		zaprawa klejąca (sucha mieszanka) 2.84kg/m ²	kg	79.52	0.00		0.00	
4*		zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 0.3383kg/m ²	kg	9.47	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		wyciąg 0.0435m-g/m ²	m-g	1.22	0.00			0.00
7*		środek transportowy 0.0369m-g/m ²	m-g	1.03	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
260 d.3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 18.070 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0662r-g/m ²	r-g	1.20	0.00	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.2kg/m ²	kg	3.61	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001m-g/m ²	m-g	0.00	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
261 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem obmiar = 18.070 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.176r-g/m ²	r-g	3.18	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.276dm ³ /m ²	dm ³	4.99	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
262 d.3	Wycena indy- widualna	Ścianki działowe wolnostojące na nóżkach - wo- doodporne obmiar = 2.860 m ²	m ²					
1*		-- M -- ścianki działowe wolnostojące na nóżkach - wo- doodporne 1m ² /m ²	m ²	2.86	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
263 d.3	KNR-W 2-02 1410-03 analogia	Foliowanie przeszklenia folią matową obmiar = 2.010 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.6r-g/m ²	r-g	3.22	0.00	0.00		
2*		-- M -- folia matowa 1m ² /m ²	m ²	2.01	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
264 d.3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach obmiar = 8.930 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.55r-g/m ²	r-g	4.91	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m ³ /m ²	m ³	0.02	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4kg/m ²	kg	12.50	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m ³ /m ²	m ³	0.04	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.09	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
265	KNR-W 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach obmiar = 32.440 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.37r-g/m ²	r-g	12.00	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m ³ /m ²	m ³	0.07	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4kg/m ²	kg	45.42	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m ³ /m ²	m ³	0.16	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.32	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
266	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 41.370 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0662r-g/m ²	r-g	2.74	0.00	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.2kg/m ²	kg	8.27	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001m-g/m ²	m-g	0.00	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
267	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem obmiar = 41.370 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.176r-g/m ²	r-g	7.28	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.276dm ³ /m ²	dm ³	11.42	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
268 d.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe obmiar = 8.930 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.429r-g/m ²	r-g	3.83	0.00	0.00		
2*		-- M -- wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną 1.09m ² /m ²	m ²	9.73	0.00		0.00	
3*		klej winylowy 0.6kg/m ²	kg	5.36	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.0044m-g/m ²	m-g	0.04	0.00			0.00
6*		środek transportowy 0.0033m-g/m ²	m-g	0.03	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
269 d.3	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucz- nych - profile obmiar = 11.800 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.147r-g/m	r-g	1.73	0.00	0.00		
2*		-- M -- listwy przyściennne z profili z polichloru winylu 1.07m/m	m	12.63	0.00		0.00	
3*		klej na bazie kauczuku syntetycznego 0.07kg/m	kg	0.83	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m	m-g	0.00	0.00			0.00
6*		środek transportowy 0.0003m-g/m	m-g	0.00	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
270 d.3	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic obmiar = 5.670 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.84r-g/m ²	r-g	4.76	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
271 d.3	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów okiennych obmiar = 1.200 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.08r-g/m ²	r-g	1.30	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
272 d.3	KNR-W 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapien- nej na ścianach Krotność = 0.4 obmiar = 52.000 m ²	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna $0.23 \times 0.4 = 0.092 \text{ r-g/m}^2$	r-g	4.78	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
273 d.3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach Krotność = 0.2 obmiar = 11.940 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna $0.55 \times 0.2 = 0.11 \text{ r-g/m}^2$	r-g	1.31	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) $0.0022 \times 0.2 = 0.00044 \text{ m}^3/\text{m}^2$	m ³	0.01	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy $1.4 \times 0.2 = 0.28 \text{ kg/m}^2$	kg	3.34	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw $0.005 \times 0.2 = 0.001 \text{ m}^3/\text{m}^2$	m ³	0.01	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg $0.01 \times 0.2 = 0.002 \text{ m-g/m}^2$	m-g	0.02	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
274 d.3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 63.940 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0662 r-g/m^2	r-g	4.23	0.00	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.2 kg/m^2	kg	12.79	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001 m-g/m^2	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
275 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem obmiar = 39.240 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.176 r-g/m^2	r-g	6.91	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna $0.276 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm ³	10.83	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003 m-g/m^2	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
276 d.3	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem obmiar = 24.710 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.716r-g/m ²	r-g	17.69	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba olejna do gruntowania 0.0985dm ³ /m ²	dm ³	2.43	0.00		0.00	
3*		farba olejna nawierzchniowa 0.085dm ³ /m ²	dm ³	2.10	0.00		0.00	
4*		grunt pokostowy 0.18dm ³ /m ²	dm ³	4.45	0.00		0.00	
5*		rozcieńczalnik 0.0428dm ³ /m ²	dm ³	1.06	0.00		0.00	
6*		szpachlówka olejno-żywiczna 0.5174dm ³ /m ²	dm ³	12.78	0.00		0.00	
7*		papier ścierny 0.0245m ² /m ²	m ²	0.61	0.00		0.00	
8*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
9*		-- S -- środek transportowy 0.0016m-g/m ²	m-g	0.04	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
277	KNR-W 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach obmiar = 36.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.37r-g/m ²	r-g	13.32	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m ³ /m ²	m ³	0.08	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4kg/m ²	kg	50.40	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m ³ /m ²	m ³	0.18	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.36	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
278	KNR-W 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach obmiar = 12.240 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.55r-g/m ²	r-g	6.73	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m ³ /m ²	m ³	0.03	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4kg/m ²	kg	17.14	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m ³ /m ²	m ³	0.06	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.12	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
279	KNR-W 4-01 d.3 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic balustrad okiennych o powierzchni do 2 m ² obmiar = 1.000 szt.	szt.					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1.58r-g/szt.	r-g	1.58	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
280	KNR-W 2-02 d.3 2003-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo obmiar = 10.700 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.27r-g/m ²	r-g	24.29	0.00	0.00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe 2.06m ² /m ²	m ²	22.04	0.00		0.00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 0.76m/m ²	m	8.13	0.00		0.00	
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 2.05m/m ²	m	21.94	0.00		0.00	
5*		kołki do wstrzeliwania z nabojami 4.06szt/m ²	szt	43.44	0.00		0.00	
6*		blachowkręty 27.76szt/m ²	szt	297.03	0.00		0.00	
7*		gips budowlany szpachlowy 0.00196t/m ²	t	0.02	0.00		0.00	
8*		płyty z wełny mineralnej 1.03m ² /m ²	m ²	11.02	0.00		0.00	
9*		taśma 3.626m/m ²	m	38.80	0.00		0.00	
10*		woda 0.00127m ³ /m ²	m ³	0.01	0.00		0.00	
11*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
12*		-- S -- wyciąg 0.04m-g/m ²	m-g	0.43	0.00			0.00
13*		środek transportowy 0.0288m-g/m ²	m-g	0.31	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
281	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 21.400 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0662r-g/m ²	r-g	1.42	0.00	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.2kg/m ²	kg	4.28	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001m-g/m ²	m-g	0.00	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
282	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem obmiar = 21.400 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.176r-g/m ²	r-g	3.77	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.276dm ³ /m ²	dm ³	5.91	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
283	Wycena indywidualna	Ścianki działowe wolnostojące na nóżkach - wodoodporne obmiar = 7.480 m ²	m ²					
1*		-- M -- ścianki działowe wolnostojące na nóżkach - wodoodporne 1m ² /m ²	m ²	7.48	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
284	KNR-W 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach Krotność = 0.6 obmiar = 279.580 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.37*0.6=0.222r-g/m ²	r-g	62.07	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022*0.6=0.00132m ³ /m ²	m ³	0.37	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4*0.6=0.84kg/m ²	kg	234.85	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005*0.6=0.003m ³ /m ²	m ³	0.84	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01*0.6=0.006m-g/m ²	m-g	1.68	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
285	KNR-W 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach Krotność = 0.6 obmiar = 155.460 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.55*0.6=0.33r-g/m ²	r-g	51.30	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022*0.6=0.00132m ³ /m ²	m ³	0.21	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4*0.6=0.84kg/m ²	kg	130.59	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005*0.6=0.003m ³ /m ²	m ³	0.47	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01*0.6=0.006m-g/m ²	m-g	0.93	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
286	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 435.040 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0662r-g/m ²	r-g	28.80	0.00	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.2kg/m ²	kg	87.01	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001m-g/m ²	m-g	0.04	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
287 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem obmiar = 435.040 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.176r-g/m ²	r-g	76.57	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.276dm ³ /m ²	dm ³	120.07	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.13	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

				I PIĘTRO
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
				OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		II PIĘTRO						
288	KNR-W 4-01 d.4 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 obmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.16r-g/szt.	r-g	1.16	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
289	KNR-W 2-02 d.4 2003-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo obmiar = 10.530 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.27r-g/m ²	r-g	23.90	0.00	0.00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe 2.06m ² /m ²	m ²	21.69	0.00		0.00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 0.76m/m ²	m	8.00	0.00		0.00	
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 2.05m/m ²	m	21.59	0.00		0.00	
5*		kołki do wstrzeliwania z nabojami 4.06szt/m ²	szt	42.75	0.00		0.00	
6*		blachowkręty 27.76szt/m ²	szt	292.31	0.00		0.00	
7*		gips budowlany szpachlowy 0.00196t/m ²	t	0.02	0.00		0.00	
8*		płyty z wełny mineralnej 1.03m ² /m ²	m ²	10.85	0.00		0.00	
9*		taśma 3.626m/m ²	m	38.18	0.00		0.00	
10*		woda 0.00127m ³ /m ²	m ³	0.01	0.00		0.00	
11*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
12*		-- S -- wyciąg 0.04m-g/m ²	m-g	0.42	0.00			0.00
13*		środek transportowy 0.0288m-g/m ²	m-g	0.30	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
290	Wycena indywidualna	Montaż blachy na ścianach działowych gr.0,7 mm obmiar = 21.060 m ²	m ²					
1*		-- M -- blacha na ścianach działowych gr. 0,7 mm 3kg/m ²	kg	63.18	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
291	KNR 0-23 d.4 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 10.530 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0662r-g/m ²	r-g	0.70	0.00	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.2kg/m ²	kg	2.11	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001m-g/m ²	m-g	0.00	0.00			0.00
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
292 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem obmiar = 10.530 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.176r-g/m ²	r-g	1.85	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.276dm ³ /m ²	dm ³	2.91	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.00	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
293 d.4	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłóża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 10.530 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0662r-g/m ²	r-g	0.70	0.00	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.2kg/m ²	kg	2.11	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001m-g/m ²	m-g	0.00	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
294 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem obmiar = 10.530 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.176r-g/m ²	r-g	1.85	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.276dm ³ /m ²	dm ³	2.91	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.00	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
295 d.4	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic balustrad okiennych o powierzchni do 2 m ² obmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.58r-g/szt.	r-g	1.58	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
296 d.4	KNR-W 2-02 1410-03 analogia	Foliowanie przeszklenia folią matową obmiar = 4.000 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1.6r-g/m ²	r-g	6.40	0.00	0.00		
2*		-- M -- folia matowa 1m ² /m ²	m ²	4.00	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
297	KNR-W 4-01 d.4 0438-04	Rozebranie ścianek działowych obmiar = 14.140 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.53r-g/m ²	r-g	7.49	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
298	KNR-W 4-01 d.4 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach obmiar = 2.750 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.69r-g/m ²	r-g	1.90	0.00	0.00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 5.2kg/m ²	kg	14.30	0.00		0.00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0048m ³ /m ²	m ³	0.01	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.0266m ³ /m ²	m ³	0.07	0.00		0.00	
5*		woda z rurociagu 0.0067m ³ /m ²	m ³	0.02	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
7*		-- S -- wyciąg 0.04m-g/m ²	m-g	0.11	0.00			0.00
8*		betoniarka 150 dm3 0.04m-g/m ²	m-g	0.11	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
299	KNR-W 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby na ścianach Krotność = 0.2 obmiar = 40.250 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.37*0.2=0.074r-g/m ²	r-g	2.98	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022*0.2=0.00044m ³ /m ²	m ³	0.02	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4*0.2=0.28kg/m ²	kg	11.27	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005*0.2=0.001m ³ /m ²	m ³	0.04	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01*0.2=0.002m-g/m ²	m-g	0.08	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
300	KNR-W 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby na stropach Krotność = 0.2 obmiar = 16.920 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna $0.55 \times 0.2 = 0.11 \text{ r-g/m}^2$	r-g	1.86	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) $0.0022 \times 0.2 = 0.00044 \text{ m}^3/\text{m}^2$	m ³	0.01	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy $1.4 \times 0.2 = 0.28 \text{ kg/m}^2$	kg	4.74	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw $0.005 \times 0.2 = 0.001 \text{ m}^3/\text{m}^2$	m ³	0.02	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg $0.01 \times 0.2 = 0.002 \text{ m-g/m}^2$	m-g	0.03	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
301	KNR 0-23 d.4 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 36.690 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0662 r-g/m^2	r-g	2.43	0.00	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.2 kg/m^2	kg	7.34	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001 m-g/m^2	m-g	0.00	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
302	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem obmiar = 36.690 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.176 r-g/m^2	r-g	6.46	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna $0.276 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm ³	10.13	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003 m-g/m^2	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
303	KNR-W 2-02 d.4 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem obmiar = 24.750 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.716 r-g/m^2	r-g	17.72	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba olejna do gruntowania $0.0985 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm ³	2.44	0.00		0.00	
3*		farba olejna nawierzchniowa $0.085 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm ³	2.10	0.00		0.00	
4*		grunt pokostowy $0.18 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm ³	4.46	0.00		0.00	
5*		rozcieńczalnik $0.0428 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm ³	1.06	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		szpachlówka olejno-żywiczna	dm ³	12.81	0.00		0.00	
7*		0.5174dm ³ /m ²	m ²	0.61	0.00		0.00	
8*		papier ścierny 0.0245m ² /m ²	%	1.50	0.00		0.00	
9*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)						
		-- S --						
9*		środek transportowy 0.0016m-g/m ²	m-g	0.04	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
304	KNR-W 2-02 d.4 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe obmiar = 16.920 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.429r-g/m ²	r-g	7.26	0.00	0.00		
2*		-- M -- wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną 1.09m ² /m ²	m ²	18.44	0.00		0.00	
3*		klej winylowy 0.6kg/m ²	kg	10.15	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.0044m-g/m ²	m-g	0.07	0.00			0.00
6*		środek transportowy 0.0033m-g/m ²	m-g	0.06	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
305	KNR-W 2-02 d.4 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucz- nych - profile obmiar = 14.500 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.147r-g/m	r-g	2.13	0.00	0.00		
2*		-- M -- listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu 1.07m/m	m	15.52	0.00		0.00	
3*		klej na bazie kauczuku syntetycznego 0.07kg/m	kg	1.02	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m	m-g	0.00	0.00			0.00
6*		środek transportowy 0.0003m-g/m	m-g	0.00	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
306	KNR-W 4-01 d.4 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przeskle- pień otworów w ścianach z cegieł obmiar = 0.074 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 21.3r-g/m ³	r-g	1.58	0.00	0.00		
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 401szt/m ³	szt	29.67	0.00		0.00	
3*		cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 108kg/m ³	kg	7.99	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.28m ³ /m ³	m ³	0.02	0.00		0.00	
5*		drewno okragłe na stemple budowlane 0.081m ³ /m ³	m ³	0.01	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III 0.056m³/m³	m³	0.00	0.00		0.00	
7*		deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 0.117m³/m³	m³	0.01	0.00		0.00	
8*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 3.18kg/m³	kg	0.24	0.00		0.00	
9*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
10*		-- S -- betoniarka 150 dm3 0.46m-g/m³	m-g	0.03	0.00			0.00
11*		wyciąg 3.48m-g/m³	m-g	0.26	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
307	KNR-W 4-01 d.4 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm obmiar = 2.800 m	m					
1*		-- R -- robocizna 1.62r-g/m	r-g	4.54	0.00	0.00		
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 8szt/m	szt	22.40	0.00		0.00	
3*		cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 5.18kg/m	kg	14.50	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.018m³/m	m³	0.05	0.00		0.00	
5*		kształtowniki walcowane - dwuteowniki 140 22.12kg/m	kg	61.94	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
7*		-- S -- betoniarka 150 dm3 0.03m-g/m	m-g	0.08	0.00			0.00
8*		wyciąg 0.07m-g/m	m-g	0.20	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
308	KNR-W 4-01 d.4 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych obmiar = 0.450 m³	m³					
1*		-- R -- robocizna 8.63r-g/m³	r-g	3.88	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
309	KNR-W 4-01 d.4 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach obmiar = 2.750 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0.69r-g/m²	r-g	1.90	0.00	0.00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 5.2kg/m²	kg	14.30	0.00		0.00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0048m³/m²	m³	0.01	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.0266m³/m²	m³	0.07	0.00		0.00	
5*		woda z rurociagu 0.0067m³/m²	m³	0.02	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*		wyciąg 0.04m-g/m ²	m-g	0.11	0.00			0.00
8*		betoniarka 150 dm ³ 0.04m-g/m ²	m-g	0.11	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
310	KNR-W 2-02	Foliowanie przeszklenia folią matową	m ²					
d.4	1410-03	obmiar = 13.500 m ²						
	analogia							
1*		-- R -- robocizna 1.6r-g/m ²	r-g	21.60	0.00	0.00		
2*		-- M -- folia matowa 1m ² /m ²	m ²	13.50	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
311	KNR-W 2-02	Podmurowanie otworu z cegieł pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1 1/2 ceg.	m ²					
d.4	0103-02	obmiar = 2.750 m ²						
1*		-- R -- robocizna 3.02r-g/m ²	r-g	8.31	0.00	0.00		
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 139.9szt/m ²	szt	384.73	0.00		0.00	
3*		zaprawa 0.13m ³ /m ²	m ³	0.36	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
312	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m ²					
d.4	0713-02	obmiar = 9.810 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.55r-g/m ²	r-g	5.40	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m ³ /m ²	m ³	0.02	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4kg/m ²	kg	13.73	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m ³ /m ²	m ³	0.05	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.10	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
313	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²					
d.4	0713-01	Krotność = 0.3 obmiar = 23.760 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.37*0.3=0.111r-g/m ²	r-g	2.64	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022*0.3=0.00066m ³ /m ²	m ³	0.02	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4*0.3=0.42kg/m ²	kg	9.98	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		piasek do zapraw $0.005 \times 0.3 = 0.0015 \text{ m}^3/\text{m}^2$	m^3	0.04	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg $0.01 \times 0.3 = 0.003 \text{ m-g/m}^2$	m-g	0.07	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
314	KNR 0-23 d.4 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 49.630 m^2	m^2					
1*		-- R -- robocizna 0.0662 r-g/m^2	r-g	3.29	0.00	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.2 kg/m^2	kg	9.93	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001 m-g/m^2	m-g	0.00	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
315	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem obmiar = 49.630 m^2	m^2					
1*		-- R -- robocizna 0.176 r-g/m^2	r-g	8.73	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna $0.276 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm^3	13.70	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003 m-g/m^2	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
316	KNR-W 4-01 d.4 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przeskle- pień otworów w ścianach z cegieł obmiar = 0.074 m^3	m^3					
1*		-- R -- robocizna 21.3 r-g/m^3	r-g	1.58	0.00	0.00		
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 401 szt/m^3	szt	29.67	0.00		0.00	
3*		cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 108 kg/m^3	kg	7.99	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw $0.28 \text{ m}^3/\text{m}^3$	m^3	0.02	0.00		0.00	
5*		drewno okrągłe na stemple budowlane $0.081 \text{ m}^3/\text{m}^3$	m^3	0.01	0.00		0.00	
6*		bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III $0.056 \text{ m}^3/\text{m}^3$	m^3	0.00	0.00		0.00	
7*		deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III $0.117 \text{ m}^3/\text{m}^3$	m^3	0.01	0.00		0.00	
8*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 3.18 kg/m^3	kg	0.24	0.00		0.00	
9*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10*		-- S -- betoniarka 150 dm3	m-g	0.03	0.00			0.00
11*		0.46m-g/m ³ wyciąg	m-g	0.26	0.00			0.00
		3.48m-g/m ³						
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
317	KNR-W 4-01 d.4 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm obmiar = 2.800 m	m					
1*		-- R -- robocizna	r-g	4.54	0.00	0.00		
		1.62r-g/m						
2*		-- M -- cegła budowlana pełna	szt	22.40	0.00		0.00	
		8szt/m						
3*		cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	14.50	0.00		0.00	
		5.18kg/m						
4*		piasek do zapraw	m ³	0.05	0.00		0.00	
		0.018m ³ /m						
5*		kształtowniki walcowane - dwuteowniki 140	kg	61.94	0.00		0.00	
		22.12kg/m						
6*		materiały pomocnicze	%	1.50	0.00		0.00	
		1.5%(od M)						
7*		-- S -- betoniarka 150 dm3	m-g	0.08	0.00			0.00
		0.03m-g/m						
8*		wyciąg	m-g	0.20	0.00			0.00
		0.07m-g/m						
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
318	KNR-W 4-01 d.4 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych obmiar = 0.450 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna	r-g	3.88	0.00	0.00		
		8.63r-g/m ³						
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
319	KNR-W 4-01 d.4 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic balustrad okiennych o powierzchni do 2 m2 obmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna	r-g	1.58	0.00	0.00		
		1.58r-g/szt.						
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
320	KNR-W 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach obmiar = 9.810 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna	r-g	5.40	0.00	0.00		
		0.55r-g/m ²						
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.02	0.00		0.00	
		0.0022m ³ /m ²						
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	13.73	0.00		0.00	
		1.4kg/m ²						
4*		piasek do zapraw	m ³	0.05	0.00		0.00	
		0.005m ³ /m ²						
5*		materiały pomocnicze	%	2.00	0.00		0.00	
		2%(od M)						
6*		-- S -- wyciąg	m-g	0.10	0.00			0.00
		0.01m-g/m ²						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
321	KNR-W 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach Krotność = 0.3 obmiar = 33.570 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.37*0.3=0.111r-g/m ²	r-g	3.73	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022*0.3=0.00066m ³ /m ²	m ³	0.02	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4*0.3=0.42kg/m ²	kg	14.10	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005*0.3=0.0015m ³ /m ²	m ³	0.05	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01*0.3=0.003m-g/m ²	m-g	0.10	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
322	KNR 0-23 d.4 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 43.380 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0662r-g/m ²	r-g	2.87	0.00	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.2kg/m ²	kg	8.68	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001m-g/m ²	m-g	0.00	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
323	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem obmiar = 43.380 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.176r-g/m ²	r-g	7.63	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.276dm ³ /m ²	dm ³	11.97	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
324	KNR-W 2-02 d.4 1410-03 analogia	Foliowanie przeszklenia folią matową obmiar = 11.450 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.6r-g/m ²	r-g	18.32	0.00	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		folia matowa 1m ² /m ²	m ²	11.45	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
325	KNR-W 4-01 d.4 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł obmiar = 0.074 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 21.3r-g/m ³	r-g	1.58	0.00	0.00		
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 401szt/m ³	szt	29.67	0.00		0.00	
3*		cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 108kg/m ³	kg	7.99	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.28m ³ /m ³	m ³	0.02	0.00		0.00	
5*		drewno okrągłe na stemple budowlane 0.081m ³ /m ³	m ³	0.01	0.00		0.00	
6*		bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III 0.056m ³ /m ³	m ³	0.00	0.00		0.00	
7*		deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 0.117m ³ /m ³	m ³	0.01	0.00		0.00	
8*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 3.18kg/m ³	kg	0.24	0.00		0.00	
9*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
10*		-- S -- betoniarka 150 dm3 0.46m-g/m ³	m-g	0.03	0.00			0.00
11*		wyciąg 3.48m-g/m ³	m-g	0.26	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
326	KNR-W 4-01 d.4 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm obmiar = 2.800 m	m					
1*		-- R -- robocizna 1.62r-g/m	r-g	4.54	0.00	0.00		
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 8szt/m	szt	22.40	0.00		0.00	
3*		cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 5.18kg/m	kg	14.50	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.018m ³ /m	m ³	0.05	0.00		0.00	
5*		kształtowniki walcowane - dwuteowniki 140 22.12kg/m	kg	61.94	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
7*		-- S -- betoniarka 150 dm3 0.03m-g/m	m-g	0.08	0.00			0.00
8*		wyciąg 0.07m-g/m	m-g	0.20	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
327	KNR-W 4-01 d.4 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych obmiar = 0.450 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 8.63r-g/m ³	r-g	3.88	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
328	KNR-W 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach Krotność = 0.2 obmiar = 20.710 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.55*0.2=0.11r-g/m ²	r-g	2.28	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022*0.2=0.00044m ³ /m ²	m ³	0.01	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4*0.2=0.28kg/m ²	kg	5.80	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005*0.2=0.001m ³ /m ²	m ³	0.02	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01*0.2=0.002m-g/m ²	m-g	0.04	0.00			0.00
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
329	KNR-W 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach Krotność = 0.2 obmiar = 48.420 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.37*0.2=0.074r-g/m ²	r-g	3.58	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022*0.2=0.00044m ³ /m ²	m ³	0.02	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4*0.2=0.28kg/m ²	kg	13.56	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005*0.2=0.001m ³ /m ²	m ³	0.05	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01*0.2=0.002m-g/m ²	m-g	0.10	0.00			0.00
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
330	KNR 0-23 d.4 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 69.130 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0662r-g/m ²	r-g	4.58	0.00	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.2kg/m ²	kg	13.83	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001m-g/m ²	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
331	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem obmiar = 69.130 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.176r-g/m ²	r-g	12.17	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.276dm ³ /m ²	dm ³	19.08	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.02	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
332	KNR-W 2-02	Foliowanie przeszklenia folią matową	m ²					
d.4	1410-03	obmiar = 11.450 m ²						
	analogia							
1*		-- R -- robocizna 1.6r-g/m ²	r-g	18.32	0.00	0.00		
2*		-- M -- folia matowa 1m ² /m ²	m ²	11.45	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
333	KNR-W 4-01	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³					
d.4	0314-02	obmiar = 0.074 m ³						
1*		-- R -- robocizna 21.3r-g/m ³	r-g	1.58	0.00	0.00		
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 401szt/m ³	szt	29.67	0.00		0.00	
3*		cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 108kg/m ³	kg	7.99	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.28m ³ /m ³	m ³	0.02	0.00		0.00	
5*		drewno okrągłe na stemple budowlane 0.081m ³ /m ³	m ³	0.01	0.00		0.00	
6*		bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III 0.056m ³ /m ³	m ³	0.00	0.00		0.00	
7*		deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 0.117m ³ /m ³	m ³	0.01	0.00		0.00	
8*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 3.18kg/m ³	kg	0.24	0.00		0.00	
9*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
10*		-- S -- betoniarka 150 dm3 0.46m-g/m ³	m-g	0.03	0.00			0.00
11*		wyciąg 3.48m-g/m ³	m-g	0.26	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
334	KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm	m					
d.4	0314-04	obmiar = 2.800 m						
1*		-- R -- robocizna 1.62r-g/m	r-g	4.54	0.00	0.00		
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 8szt/m	szt	22.40	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	14.50	0.00		0.00	
4*		5.18kg/m						
5*		piasek do zapraw	m ³	0.05	0.00		0.00	
6*		0.018m ³ /m						
7*		kształtowniki walcowane - dwuteowniki 140	kg	61.94	0.00		0.00	
8*		22.12kg/m						
9*		materiały pomocnicze	%	1.50	0.00		0.00	
10*		1.5%(od M)						
11*		-- S --						
12*		betoniarka 150 dm3	m-g	0.08	0.00			0.00
13*		0.03m-g/m						
14*		wyciąg	m-g	0.20	0.00			0.00
15*		0.07m-g/m						
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
335	KNR-W 4-01 d.4 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł cemento- wo-wapiennej dla otworów drzwiowych obmiar = 0.450 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna	r-g	3.88	0.00	0.00		
		8.63r-g/m ³						
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
336	KNR-W 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych obmiar = 38.370 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna	r-g	6.91	0.00	0.00		
		0.18r-g/m ²						
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
337	KNR-W 2-02 d.4 2003-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedyn- czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo obmiar = 20.960 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna	r-g	47.58	0.00	0.00		
		2.27r-g/m ²						
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe	m ²	43.18	0.00		0.00	
		2.06m ² /m ²						
3*		kształtowniki stalowe profilowane U	m	15.93	0.00		0.00	
		0.76m/m ²						
4*		kształtowniki stalowe profilowane C	m	42.97	0.00		0.00	
		2.05m/m ²						
5*		kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt	85.10	0.00		0.00	
		4.06szt/m ²						
6*		blachowkręty	szt	581.85	0.00		0.00	
		27.76szt/m ²						
7*		gips budowlany szpachlowy	t	0.04	0.00		0.00	
		0.00196t/m ²						
8*		płyty z wełny mineralnej	m ²	21.59	0.00		0.00	
		1.03m ² /m ²						
9*		taśma	m	76.00	0.00		0.00	
		3.626m/m ²						
10*		woda	m ³	0.03	0.00		0.00	
		0.00127m ³ /m ²						
11*		materiały pomocnicze	%	1.50	0.00		0.00	
		1.5%(od M)						
12*		-- S -- wyciąg	m-g	0.84	0.00			0.00
		0.04m-g/m ²						
13*		środek transportowy	m-g	0.60	0.00			0.00
		0.0288m-g/m ²						
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
338	KNR-W 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby na ścianach Krotność = 0.2 obmiar = 94.820 m ²	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna $0.37 \cdot 0.2 = 0.074 \text{ r-g/m}^2$	r-g	7.02	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) $0.0022 \cdot 0.2 = 0.00044 \text{ m}^3/\text{m}^2$	m ³	0.04	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy $1.4 \cdot 0.2 = 0.28 \text{ kg/m}^2$	kg	26.55	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw $0.005 \cdot 0.2 = 0.001 \text{ m}^3/\text{m}^2$	m ³	0.09	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg $0.01 \cdot 0.2 = 0.002 \text{ m-g/m}^2$	m-g	0.19	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
339	KNR-W 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach Krotność = 0.2 obmiar = 38.370 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna $0.55 \cdot 0.2 = 0.11 \text{ r-g/m}^2$	r-g	4.22	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) $0.0022 \cdot 0.2 = 0.00044 \text{ m}^3/\text{m}^2$	m ³	0.02	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy $1.4 \cdot 0.2 = 0.28 \text{ kg/m}^2$	kg	10.74	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw $0.005 \cdot 0.2 = 0.001 \text{ m}^3/\text{m}^2$	m ³	0.04	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg $0.01 \cdot 0.2 = 0.002 \text{ m-g/m}^2$	m-g	0.08	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
340	KNR 0-23 d.4 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 175.110 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0662 r-g/m^2	r-g	11.59	0.00	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.2 kg/m^2	kg	35.02	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001 m-g/m^2	m-g	0.02	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
341	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem obmiar = 175.110 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.176 r-g/m^2	r-g	30.82	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna $0.276 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm ³	48.33	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.05	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
342	KNR-W 2-02 d.4 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe obmiar = 38.370 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.429r-g/m ²	r-g	16.46	0.00	0.00		
2*		-- M -- wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną 1.09m ² /m ²	m ²	41.82	0.00		0.00	
3*		klej winylowy 0.6kg/m ²	kg	23.02	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.0044m-g/m ²	m-g	0.17	0.00			0.00
6*		środek transportowy 0.0033m-g/m ²	m-g	0.13	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
343	KNR-W 2-02 d.4 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucz- nych - profile obmiar = 42.000 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.147r-g/m	r-g	6.17	0.00	0.00		
2*		-- M -- listwy przyściennne z profili z polichlorku winylu 1.07m/m	m	44.94	0.00		0.00	
3*		klej na bazie kauczuku syntetycznego 0.07kg/m	kg	2.94	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m	m-g	0.01	0.00			0.00
6*		środek transportowy 0.0003m-g/m	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
344	KNR-W 2-02 d.4 1410-03 analogia	Foliowanie przeszklenia folią matową obmiar = 3.800 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.6r-g/m ²	r-g	6.08	0.00	0.00		
2*		-- M -- folia matowa 1m ² /m ²	m ²	3.80	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
345	KNR-W 4-01 d.4 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po- wierzchni do 2 m2 obmiar = 1.000 szt.	szt.					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1.16r-g/szt.	r-g	1.16	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:		0.00				0.00	0.00	0.00
346	Wycena indy- d.4 widualna	Ścianki działowe wolnostojące na nóżkach - wo- doodporne obmiar = 2.250 m ²	m ²					
1*		-- M -- ścianki działowe wolnostojące na nóżkach - wo- doodporne 1m ² /m ²	m ²	2.25	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:		0.00				0.00	0.00	0.00
347	KNR-W 4-01 d.4 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic balustrad okiennych o powierzchni do 2 m2 - do przełożenia obmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.58r-g/szt.	r-g	1.58	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:		0.00				0.00	0.00	0.00
348	KNR-W 2-02 d.4 1209-04	Balustrady okienne proste - z demontażu obmiar = 2.120 m	m					
1*		-- R -- robocizna 2.4r-g/m	r-g	5.09	0.00	0.00		
2*		-- M -- zaprawa cementowa M 12 0.003m ³ /m	m ³	0.01	0.00		0.00	
3*		farba olejna do gruntowania 0.06dm ³ /m	dm ³	0.13	0.00		0.00	
4*		farba olejna nawierzchniowa 0.06dm ³ /m	dm ³	0.13	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.04m-g/m	m-g	0.08	0.00			0.00
7*		środek transportowy 0.01m-g/m	m-g	0.02	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:		0.00				0.00	0.00	0.00
349	KNR-W 4-01 d.4 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przeskle- pień otworów w ścianach z cegieł obmiar = 0.074 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 21.3r-g/m ³	r-g	1.58	0.00	0.00		
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 401szt/m ³	szt	29.67	0.00		0.00	
3*		cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 108kg/m ³	kg	7.99	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.28m ³ /m ³	m ³	0.02	0.00		0.00	
5*		drewno okrągłe na stemple budowlane 0.081m ³ /m ³	m ³	0.01	0.00		0.00	
6*		bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III 0.056m ³ /m ³	m ³	0.00	0.00		0.00	
7*		deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 0.117m ³ /m ³	m ³	0.01	0.00		0.00	
8*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 3.18kg/m ³	kg	0.24	0.00		0.00	
9*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10*		betoniarka 150 dm3	m-g	0.03	0.00			0.00
11*		0.46m-g/m ³ wyciąg 3.48m-g/m ³	m-g	0.26	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
350	KNR-W 4-01 d.4 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm obmiar = 2.800 m	m					
1*		-- R -- robocizna 1.62r-g/m	r-g	4.54	0.00	0.00		
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 8szt/m	szt	22.40	0.00		0.00	
3*		cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 5.18kg/m	kg	14.50	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.018m ³ /m	m ³	0.05	0.00		0.00	
5*		kształtowniki walcowane - dwuteowniki 140 22.12kg/m	kg	61.94	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
7*		-- S -- betoniarka 150 dm3 0.03m-g/m	m-g	0.08	0.00			0.00
8*		wyciąg 0.07m-g/m	m-g	0.20	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
351	KNR-W 4-01 d.4 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych obmiar = 0.450 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 8.63r-g/m ³	r-g	3.88	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
352	KNR-W 4-01 d.4 0438-04	Rozebranie ścianek działowych obmiar = 8.910 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.53r-g/m ²	r-g	4.72	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
353	KNR-W 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach Krotność = 0.2 obmiar = 44.080 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.37*0.2=0.074r-g/m ²	r-g	3.26	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022*0.2=0.00044m ³ /m ²	m ³	0.02	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4*0.2=0.28kg/m ²	kg	12.34	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005*0.2=0.001m ³ /m ²	m ³	0.04	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01*0.2=0.002m-g/m ²	m-g	0.09	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
354	KNR-W 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach Krotność = 0.2 obmiar = 18.080 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.55*0.2=0.11r-g/m ²	r-g	1.99	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022*0.2=0.00044m ³ /m ²	m ³	0.01	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4*0.2=0.28kg/m ²	kg	5.06	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005*0.2=0.001m ³ /m ²	m ³	0.02	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01*0.2=0.002m-g/m ²	m-g	0.04	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
355	KNR 0-23 d.4 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 62.160 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0662r-g/m ²	r-g	4.11	0.00	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.2kg/m ²	kg	12.43	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001m-g/m ²	m-g	0.01	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
356	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem obmiar = 62.160 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.176r-g/m ²	r-g	10.94	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.276dm ³ /m ²	dm ³	17.16	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.02	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
357	KNR-W 2-02 d.4 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe obmiar = 10.910 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.429r-g/m ²	r-g	4.68	0.00	0.00		
2*		-- M -- wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną 1.09m ² /m ²	m ²	11.89	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		klej winylowy 0.6kg/m ²	kg	6.55	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.0044m-g/m ²	m-g	0.05	0.00			0.00
6*		środek transportowy 0.0033m-g/m ²	m-g	0.04	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
358	KNR-W 2-02 d.4 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucz- nych - profile obmiar = 13.000 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.147r-g/m	r-g	1.91	0.00	0.00		
2*		-- M -- listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu 1.07m/m	m	13.91	0.00		0.00	
3*		klej na bazie kauczuku syntetycznego 0.07kg/m	kg	0.91	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m	m-g	0.00	0.00			0.00
6*		środek transportowy 0.0003m-g/m	m-g	0.00	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
359	KNR-W 2-02 d.4 2003-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedyn- czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo obmiar = 30.340 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.27r-g/m ²	r-g	68.87	0.00	0.00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe 2.06m ² /m ²	m ²	62.50	0.00		0.00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 0.76m/m ²	m	23.06	0.00		0.00	
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 2.05m/m ²	m	62.20	0.00		0.00	
5*		kołki do wstrzeliwania z nabojami 4.06szt/m ²	szt	123.18	0.00		0.00	
6*		blachowkręty 27.76szt/m ²	szt	842.24	0.00		0.00	
7*		gips budowlany szpachlowy 0.00196t/m ²	t	0.06	0.00		0.00	
8*		płyty z wełny mineralnej 1.03m ² /m ²	m ²	31.25	0.00		0.00	
9*		taśma 3.626m/m ²	m	110.01	0.00		0.00	
10*		woda 0.00127m ³ /m ²	m ³	0.04	0.00		0.00	
11*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
12*		-- S -- wyciąg 0.04m-g/m ²	m-g	1.21	0.00			0.00
13*		środek transportowy 0.0288m-g/m ²	m-g	0.87	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
360	KNR-W 4-01 d.4 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² obmiar = 2.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.16r-g/szt.	r-g	2.32	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
361	KNR-W 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach Krotność = 0.2 obmiar = 75.930 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.37*0.2=0.074r-g/m ²	r-g	5.62	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022*0.2=0.00044m ³ /m ²	m ³	0.03	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4*0.2=0.28kg/m ²	kg	21.26	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005*0.2=0.001m ³ /m ²	m ³	0.08	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01*0.2=0.002m-g/m ²	m-g	0.15	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
362	KNR-W 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach Krotność = 0.2 obmiar = 23.850 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.55*0.2=0.11r-g/m ²	r-g	2.62	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022*0.2=0.00044m ³ /m ²	m ³	0.01	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4*0.2=0.28kg/m ²	kg	6.68	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005*0.2=0.001m ³ /m ²	m ³	0.02	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01*0.2=0.002m-g/m ²	m-g	0.05	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
363	KNR 0-23 d.4 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 160.460 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0662r-g/m ²	r-g	10.62	0.00	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.2kg/m ²	kg	32.09	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001m-g/m ²	m-g	0.02	0.00			0.00
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
364	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem obmiar = 160.450 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.176r-g/m ²	r-g	28.24	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.276dm ³ /m ²	dm ³	44.28	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.05	0.00			0.00
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
365	KNR-W 4-01 d.4 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic balustrad okiennych o powierzchni do 2 m ² - do przełożenia obmiar = 2.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.58r-g/szt.	r-g	3.16	0.00	0.00		
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
366	KNR-W 2-02 d.4 1209-04	Balustrady okienne proste - z demontażu obmiar = 4.240 m	m					
1*		-- R -- robocizna 2.4r-g/m	r-g	10.18	0.00	0.00		
2*		-- M -- zaprawa cementowa M 12 0.003m ³ /m	m ³	0.01	0.00		0.00	
3*		farba olejna do gruntowania 0.06dm ³ /m	dm ³	0.25	0.00		0.00	
4*		farba olejna nawierzchniowa 0.06dm ³ /m	dm ³	0.25	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.04m-g/m	m-g	0.17	0.00			0.00
7*		środek transportowy 0.01m-g/m	m-g	0.04	0.00			0.00
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
367	KNR-W 4-01 d.4 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic obmiar = 8.920 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.63r-g/m ²	r-g	5.62	0.00	0.00		
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
368	KNR-W 4-01 d.4 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic obmiar = 3.600 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.63r-g/m ²	r-g	2.27	0.00	0.00		
Razem z narzutami:						0.00	0.00	0.00
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
369	KNR-W 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach Krotność = 0.3 obmiar = 289.380 m ²	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0.37*0.3=0.111r-g/m ²	r-g	32.12	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022*0.3=0.00066m ³ /m ²	m ³	0.19	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4*0.3=0.42kg/m ²	kg	121.54	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005*0.3=0.0015m ³ /m ²	m ³	0.43	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01*0.3=0.003m-g/m ²	m-g	0.87	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
370	KNR-W 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby na stropach Krotność = 0.3 obmiar = 167.970 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.55*0.3=0.165r-g/m ²	r-g	27.72	0.00	0.00		
2*		-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022*0.3=0.00066m ³ /m ²	m ³	0.11	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4*0.3=0.42kg/m ²	kg	70.55	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005*0.3=0.0015m ³ /m ²	m ³	0.25	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.01*0.3=0.003m-g/m ²	m-g	0.50	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
371	KNR 0-23 d.4 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 457.350 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0662r-g/m ²	r-g	30.28	0.00	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.2kg/m ²	kg	91.47	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001m-g/m ²	m-g	0.05	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
372	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem obmiar = 457.350 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.176r-g/m ²	r-g	80.49	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.276dm ³ /m ²	dm ³	126.23	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.14	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

				II PIĘTRO
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
				OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5		III PIĘTRO - KL. SCH.						
373	KNR-W 4-01 d.5 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic obmiar = 5.670 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.63r-g/m ²	r-g	3.57	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
374	KNR-W 2-02 d.5 2003-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedyn- czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo obmiar = 7.240 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.27r-g/m ²	r-g	16.43	0.00	0.00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe 2.06m ² /m ²	m ²	14.91	0.00		0.00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 0.76m/m ²	m	5.50	0.00		0.00	
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 2.05m/m ²	m	14.84	0.00		0.00	
5*		kołki do wstrzeliwania z nabojami 4.06szt/m ²	szt	29.39	0.00		0.00	
6*		blachowkręty 27.76szt/m ²	szt	200.98	0.00		0.00	
7*		gips budowlany szpachlowy 0.00196t/m ²	t	0.01	0.00		0.00	
8*		płyty z wełny mineralnej 1.03m ² /m ²	m ²	7.46	0.00		0.00	
9*		taśma 3.626m/m ²	m	26.25	0.00		0.00	
10*		woda 0.00127m ³ /m ²	m ³	0.01	0.00		0.00	
11*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
12*		-- S -- wyciąg 0.04m-g/m ²	m-g	0.29	0.00			0.00
13*		środek transportowy 0.0288m-g/m ²	m-g	0.21	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
375	KNR 0-23 d.5 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 7.240 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0662r-g/m ²	r-g	0.48	0.00	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.2kg/m ²	kg	1.45	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001m-g/m ²	m-g	0.00	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
376	KNR-W 2-02 d.5 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem obmiar = 7.240 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.176r-g/m ²	r-g	1.27	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.276dm ³ /m ²	dm ³	2.00	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.00	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
377	KNR-W 4-01 d.5 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic obmiar = 1.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.58r-g/szt.	r-g	1.58	0.00	0.00		
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

III PIĘTRO - KL. SCH.

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6		STOLARKA DRZWIOWA						
378	KNR-W 2-02 d.6 1021-03	Skrzydła drzwiowe drewniane szklone z kratką nawiewną dołem - D2a obmiar = 3.690 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.25r-g/m ²	r-g	8.30	0.00	0.00		
2*		-- M -- skrzydła drzwiowe drewniane szklone z kratką nawiewną dołem - D2a 1m ² /m ²	m ²	3.69	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 15%	%	15.00	0.00		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.04m-g/m ²	m-g	0.15	0.00			0.00
5*		środek transportowy 0.02m-g/m ²	m-g	0.07	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
379	KNR-W 2-02 d.6 1021-03	Skrzydła drzwiowe drewniane pełne - D3 obmiar = 22.770 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.25r-g/m ²	r-g	51.23	0.00	0.00		
2*		-- M -- skrzydła drzwiowe drewniane pełne - D3 1m ² /m ²	m ²	22.77	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 15%	%	15.00	0.00		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.04m-g/m ²	m-g	0.91	0.00			0.00
5*		środek transportowy 0.02m-g/m ²	m-g	0.46	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
380	KNR-W 2-02 d.6 1021-03	Skrzydła drzwiowe drewniane pełne z kratką na- wiewną dołem - D3a obmiar = 8.280 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.25r-g/m ²	r-g	18.63	0.00	0.00		
2*		-- M -- skrzydła drzwiowe drewniane pełne z kratką na- wiewną dołem - D3a 1m ² /m ²	m ²	8.28	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 15%	%	15.00	0.00		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.04m-g/m ²	m-g	0.33	0.00			0.00
5*		środek transportowy 0.02m-g/m ²	m-g	0.17	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
381	KNR-W 2-02 d.6 1021-03	Skrzydła drzwiowe drewniane pełne o wzmocnio- nej konstrukcji - D4 obmiar = 6.210 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.25r-g/m ²	r-g	13.97	0.00	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		skrzydła drzwiowe drewniane pełne o wzmocnionej konstrukcji - D4	m ²	6.21	0.00		0.00	
3*		1m ² /m ² materiały pomocnicze 15%	%	15.00	0.00		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.04m-g/m ²	m-g	0.25	0.00			0.00
5*		środek transportowy 0.02m-g/m ²	m-g	0.12	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
382	KNR-W 2-02 d.6 1203-01	Drzwi stalowe klasy "C" - D6 obmiar = 6.210 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 3.25r-g/m ²	r-g	20.18	0.00	0.00		
2*		-- M -- drzwi stalowe klasy "C" - D6 1m ² /m ²	m ²	6.21	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.03m-g/m ²	m-g	0.19	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
383	KNR-W 2-02 d.6 1203-01	Drzwi stalowe antywłamaniowe pełne - D7 obmiar = 3.726 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 3.25r-g/m ²	r-g	12.11	0.00	0.00		
2*		-- M -- drzwi stalowe antywłamaniowe pełne - D7 1m ² /m ²	m ²	3.73	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.03m-g/m ²	m-g	0.11	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
384	KNR-W 2-02 d.6 1203-01	Drzwi stalowe klasy "C" EI60 z samozamykaczem bezklamkowe otwierane pod naciskiem - D8 obmiar = 2.070 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 3.25r-g/m ²	r-g	6.73	0.00	0.00		
2*		-- M -- drzwi stalowe klasy "C" EI60 z samozamykaczem bezklamkowe otwierane pod naciskiem - D8 1m ² /m ²	m ²	2.07	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.03m-g/m ²	m-g	0.06	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
385	KNR-W 2-02 d.6 1203-01	Drzwi stalowe EI30 z samozamykaczem - D9 obmiar = 1.863 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 3.25r-g/m ²	r-g	6.05	0.00	0.00		
2*		-- M -- drzwi stalowe EI30 z samozamykaczem - D9 1m ² /m ²	m ²	1.86	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.03m-g/m ²	m-g	0.06	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
386	KNR-W 2-02 d.6 1203-01	Drzwi stalowe EI30 z samozamykaczem - D10 obmiar = 4.140 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 3.25r-g/m ²	r-g	13.46	0.00	0.00		
2*		-- M -- drzwi stalowe EI30 z samozamykaczem - D10 1m ² /m ²	m ²	4.14	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.03m-g/m ²	m-g	0.12	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
387	KNR-W 2-02 d.6 1203-01	Drzwi stalowe EI30 klasy "C" z samozamyka- czem - D11 obmiar = 2.070 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 3.25r-g/m ²	r-g	6.73	0.00	0.00		
2*		-- M -- drzwi stalowe EI30 klasy "C" z samozamykaczem - D11 1m ² /m ²	m ²	2.07	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.03m-g/m ²	m-g	0.06	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
388	KNR-W 2-02 d.6 1203-02	Drzwi stalowe EI30 - D12 obmiar = 2.484 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.9r-g/m ²	r-g	7.20	0.00	0.00		
2*		-- M -- drzwi stalowe EI30 - D12 1m ² /m ²	m ²	2.48	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.03m-g/m ²	m-g	0.07	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
389	KNR-W 2-02 d.6 1203-02	Drzwi stalowe o konstrukcji wzmocnionej pełne - D13 obmiar = 3.105 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 2.9r-g/m ²	r-g	9.00	0.00	0.00		
2*		-- M -- drzwi stalowe o konstrukcji wzmocnionej pełne - D13	m ²	3.11	0.00		0.00	
3*		1m ² /m ² materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.03m-g/m ²	m-g	0.09	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
390	KNR-W 2-02 d.6 1203-02	Drzwi stalowe klasy "C" - D14 obmiar = 9.315 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.9r-g/m ²	r-g	27.01	0.00	0.00		
2*		-- M -- drzwi stalowe klasy "C" - D14	m ²	9.32	0.00		0.00	
3*		1m ² /m ² materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.03m-g/m ²	m-g	0.28	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
391	KNR-W 2-02 d.6 1203-02	Drzwi stalowe EI30 z samozamykaczem - D15 obmiar = 3.105 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.9r-g/m ²	r-g	9.00	0.00	0.00		
2*		-- M -- drzwi stalowe EI30 z samozamykaczem - D15	m ²	3.11	0.00		0.00	
3*		1m ² /m ² materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.03m-g/m ²	m-g	0.09	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
392	KNR-W 2-02 d.6 1203-04	Drzwi stalowe, przeszklone, szkło bezpieczne po- kryte folią lustrzankową, jednostronna klamka za- trząskowa z zamkiem patentowym - D16 obmiar = 5.382 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.85r-g/m ²	r-g	15.34	0.00	0.00		
2*		-- M -- drzwi stalowe przeszklone, szkło bezpieczne po- kryte folią lustrzankową, jednostronna klamka za- trząskowa z zamkiem patentowym - D16	m ²	5.38	0.00		0.00	
3*		1m ² /m ² materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.03m-g/m ²	m-g	0.16	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
393 d.6	KNR-W 2-02 1203-04	Drzwi stalowe, przeszklone, szkło bezpieczne - D17 obmiar = 10.764 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.85r-g/m ²	r-g	30.68	0.00	0.00		
2*		-- M -- drzwi stalowe przeszklone, szkło bezpieczne - D17 1m ² /m ²	m ²	10.76	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.03m-g/m ²	m-g	0.32	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
394 d.6	KNR-W 2-02 1023-03	Drzwi wewnętrzne przesuwne pełne - D18 obmiar = 4.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 4.57r-g/m ²	r-g	18.28	0.00	0.00		
2*		-- M -- drzwi wewnętrzne przesuwne pełne - D18 1m ² /m ²	m ²	4.00	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 15%	%	15.00	0.00		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.08m-g/m ²	m-g	0.32	0.00			0.00
5*		środek transportowy 0.06m-g/m ²	m-g	0.24	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
395 d.6	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe EI60 z samozamykaczem - D19 obmiar = 1.665 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 3.25r-g/m ²	r-g	5.41	0.00	0.00		
2*		-- M -- drzwi stalowe EI60 z samozamykaczem - D19 1m ² /m ²	m ²	1.67	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.03m-g/m ²	m-g	0.05	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
396 d.6	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych obmiar = 22.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.67r-g/szt.	r-g	36.74	0.00	0.00		
2*		-- M -- ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 1szt/szt.	szt	22.00	0.00		0.00	
3*		farba olejna do gruntowania 0.12dm ³ /szt.	dm ³	2.64	0.00		0.00	
4*		farba olejna nawierzchniowa 0.11dm ³ /szt.	dm ³	2.42	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		materiały pomocnicze 15%(od M3+M4)	%	15.00	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.04m-g/szt.	m-g	0.88	0.00			0.00
7*		środek transportowy 0.03m-g/szt.	m-g	0.66	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

STOLARKA DRZWIOWA

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7		STOLARKA OKIENNA						
397 d.7	KNR 0-19 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV foliowane do P4 dźwiękochłonne Rw=39db - Ow1 obmiar = 0.600 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 7.1r-g/m ²	r-g	4.26	0.00	0.00		
2*		-- M -- okna uchylne jednodzielne z PCV foliowane do P4 dźwiękochłonne Rw=39db - Ow1 1m ² /m ²	m ²	0.60	0.00		0.00	
3*		kotwy stalowe 12.9szt/m ²	szt	7.74	0.00		0.00	
4*		pianka poliuretanowa 0.47dm ³ /m ²	dm ³	0.28	0.00		0.00	
5*		silikon 0.11dm ³ /m ²	dm ³	0.07	0.00		0.00	
6*		gips szpachlowy 4.47kg/m ²	kg	2.68	0.00		0.00	
7*		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 8.04kg/m ²	kg	4.82	0.00		0.00	
8*		materiały pomocnicze 1.5%(od M3+M4+M5+M6+M7)	%	1.50	0.00		0.00	
9*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m ²	m-g	0.03	0.00			0.00
10*		środek transportowy 0.06m-g/m ²	m-g	0.04	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
398 d.7	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV foliowane do P4 dźwiękochłonne Rw=39db - Ow2 obmiar = 1.200 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 4.4r-g/m ²	r-g	5.28	0.00	0.00		
2*		-- M -- okna uchylne jednodzielne z PCV foliowane do P4 dźwiękochłonne Rw=39db - Ow2 1m ² /m ²	m ²	1.20	0.00		0.00	
3*		kotwy stalowe 6.6szt/m ²	szt	7.92	0.00		0.00	
4*		pianka poliuretanowa 0.34dm ³ /m ²	dm ³	0.41	0.00		0.00	
5*		silikon 0.07dm ³ /m ²	dm ³	0.08	0.00		0.00	
6*		gips szpachlowy 2.83kg/m ²	kg	3.40	0.00		0.00	
7*		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 5.09kg/m ²	kg	6.11	0.00		0.00	
8*		materiały pomocnicze 1.5%(od M3+M4+M5+M6+M7)	%	1.50	0.00		0.00	
9*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m ²	m-g	0.06	0.00			0.00
10*		środek transportowy 0.06m-g/m ²	m-g	0.07	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
399 d.7	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV foliowane do P4 - Ow3 obmiar = 1.200 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 4.4r-g/m ²	r-g	5.28	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- okna uchylne jednodzielne z PCV foliowane do P4 - Ow3 1m ² /m ²	m ²	1.20	0.00		0.00	
3*		kotwy stalowe 6.6szt/m ²	szt	7.92	0.00		0.00	
4*		pianka poliuretanowa 0.34dm ³ /m ²	dm ³	0.41	0.00		0.00	
5*		silikon 0.07dm ³ /m ²	dm ³	0.08	0.00		0.00	
6*		gips szpachlowy 2.83kg/m ²	kg	3.40	0.00		0.00	
7*		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 5.09kg/m ²	kg	6.11	0.00		0.00	
8*		materiały pomocnicze 1.5%(od M3+M4+M5+M6+M7)	%	1.50	0.00		0.00	
9*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m ²	m-g	0.06	0.00			0.00
10*		środek transportowy 0.06m-g/m ²	m-g	0.07	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
400 d.7	KNR 0-19 1024-11 analogia	Montaż okna z PCV - lustro weneckie - Ow4 obmiar = 4.125 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.6r-g/m ²	r-g	6.60	0.00	0.00		
2*		-- M -- okna z PCV - lustro weneckie - Ow4 1m ² /m ²	m ²	4.13	0.00		0.00	
3*		kotwy stalowe 1.87szt/m ²	szt	7.71	0.00		0.00	
4*		pianka poliuretanowa 0.19dm ³ /m ²	dm ³	0.78	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M3+M4)	%	1.50	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m ²	m-g	0.21	0.00			0.00
7*		środek transportowy 0.06m-g/m ²	m-g	0.25	0.00			0.00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

STOLARKA OKIENNA

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8		ELEMENTY WYPOSAŻENIA						
401	Wycena indywidualna	Blat z szufladą BL1 obmiar = 1.000 szt	szt					
1*		-- M -- blat z szufladą BL1 1szt/szt	szt	1.00	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
402	Wycena indywidualna	Blat z szufladą BL2 obmiar = 1.000 szt	szt					
1*		-- M -- blat z szufladą BL2 1szt/szt	szt	1.00	0.00		0.00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

				ELEMENTY WYPOSAŻENIA			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt		
RAZEM							
OGÓŁEM							

Słownie: zero i 00/100 zł