



DETAL "A"




DETAL "B"



Wypełnienie z rurek pionowych :
Składa się z dwóch poziomych rurek nośnych (górna i dolna) o średnicy 22 x 2 mm, które są mocowane w specjalnych wyciętych na laserze otworach w słupkach nośnych. W rurkach tych również wycięte są laserem odpowiednie otwory, w które wkładane są rurki pionowe o średnicy 14x1,5 mm stanowiące wypełnienie. Odstęp między rurkami pionowymi nie przekracza 12 cm .

DETAL "C"



UWAGA:
Wszystkie wymiary skorygować indywidualnie na placu budowy

INWESTPROJEKT - ZACHÓD

Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9



nazwa obiektu	BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI WRAZ Z ZESPOŁEM BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH			branża ARCH
adres	Stargard Szczeciński, ul. Warszawska 29 dz.nr 464, obręb 11			
temat rysunku	Detal balustrady zewnętrznej bz1-bz5 OPIS			skala
projektant	mgr inż. arch. D. Polakowska-Galewska 34/R-373/LOOIA/09, LO 0652	podpis	data 03. 2012	nr rys
asystent proj.		podpis	data	
sprawdz.	mgr inż. arch. B. Czyżykowski nr upr. 440/89/WM	podpis	data 03. 2012	nr strony