







poz. SCH –1.1

szt.1





ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	ø	Stal	Długość pręta	Ilość: prętów na 1 poz.	Ilość: pozycji	Ilość: prętów łącznie	Długość łączna BSt500S ø6	Długość łączna BSt500S ø12
[-]	[mm]	[-]	[cm]	[szt]			[m]	
SCH –1.1								
1	12	BSt500S	150	13	1	13		19,50
2	12	BSt500S	119	13	1	13		15,47
3	12	BSt500S	200	13	1	13		39,00
4	6	BSt500S	125	45	1	45	56,25	
5	12	BSt500S	208	13	1	13		27,04
6	12	BSt500S	238	13	1	13		30,94
7	12	BSt500S	217	16	1	16		34,72
8	12	BSt500S	338	16	1	16		54,08
9	12	BSt500S	302	16	1	16		48,32
10	12	BSt500S	200	16	1	16		32,00
11	12	BSt500S	225	13	1	13		29,25
12	12	BSt500S	487	13	1	13		63,31
13	12	BSt500S	142	13	1	13		18,46
14	12	BSt500S	233	13	1	13		30,29
15	12	BSt500S	283	13	1	13		36,79
16	12	BSt500S	468	18	1	18		84,24
17	12	BSt500S	446	18	1	18		80,28
18	12	BSt500S	229	7	1	7		16,03
19	12	BSt500S	202	7	1	7		14,14
20	6	BSt500S	155	16	1	16	24,80	
Razem długość prętów						[mb]	81,05	673,86
Ciężar jednostkowy						[kg/mb]	0,222	0,888
Ciężar prętów dla danej średnicy						[kg]	18,0	598,4
Ciężar łącznie						[kg]	616,4	

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

UWAGA!

Wszystkie materiały budowlane muszą posiadać świadectwa dopuszczające je do użytkowania.

Projekt konstrukcji rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym i projektami branżowymi, wszelkie wątpliwości konsultować z projektantem.

minimalna otulina zbrojenia: 2cm

BETON C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA
AIIIN – BSt500S – PRĘTY GŁÓWNE
i MONTAŻOWE

INWESTPROJEKT - ZACHÓD Spółka z o.o. 10-001 ul. Narutowicza 7/9			INWEST PROJEKT
nazwa obiektu	BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI WRAZ Z ZESPOŁEM BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH		branża KONSTRUKCJA
adres	Stargard Szczeciński, ul. Warszawska 29 dz.nr 464, obręb 11		skala 1:20
temat rysunku	ZBROJENIE SCHODÓW POZ. SCH –1.1		nr rys K1–6.1
projektant	dr inż. R. Mes nr upr. LOD/0338/PWOK/05	podpis / data 03.2012	
asystent proj.	mgr inż. Joanna Baryca – Banaszczyk	podpis / data 03.2012	nr strony
sprawdz.	mgr inż. R. Kotuza nr upr. LOD/BO/0291/02/09/PL	podpis / data 03.2012	