


OKABLOWANIE



0.23

0.24

0.25

0.27

0.28

0.29

0.30



0.31

0.42


PRZEWODY NIEOZNACZONE – YTKSY 3x2x0,5

CELA

Centralka Pom 0.13




SYGNALIZACJA Z POWIĘKSZONYMI NADZOROWANCIAMI



Przewody nieoznaczone – 0,5mm
Montaż w puszkach 60mm, z wkrętami
Rezystory w zestawie z kasownikiem
Zworki w kasowniku rozłączyć
2020US lub inny dopuszczony przycisk wandaloodporny
Nie zamieniać L1 z L2

Przewody nieoznaczone – 0,5mm
Montaż w puszkach wg diagramu
Centralkę w pom. 0.22 podłączyć równolegle
Nie zamieniać L1 z L2

INWESTPROJEKT - ZACHÓD					
Spółka z o.o. k.dz. ul. Narutowicza 7/9					
nazwa obiektu	BUDYNEK POWIATOWEJ KOMENDY POLICJI WRAZ Z BUDYNKAMI TOWARZYSZĄCYMI				TELETECHNIKA
adres	STARGARD SZCZECIŃSKI, UL. WARSZAWSKA 29 DZ. NR 64				
temat projektu	SYSTEM PRZYZYKOWY SCHEMATY BLOKOWE I SCHEMAT OKABLOWANIA				skala -
projektant	mgr inż. Andrzej Łyżniak upr. ... 163933W/1	podpis			PRZ-NN-02
autor projektu	Paweł Teodorczyk k.dz. 0000737	podpis			
stanowisko	mgr inż. S. Wójcickowski upr. k.dz. 40080W/1	podpis			nr strony 02