

UWAGI:
1. Obudowy przewodów kominowych wymurować po wykonaniu instalacji kanalizacyjnych. Lokalizację otworów rewizyjnych w obudowach dostosować do rewizji wykonanej w kanalizacji.
2. Przejścia przewodów instalacyjnych o średnicy powyżej 4 cm przez stropy na wszystkich kondygnacjach naziemnych zabezpieczyć p-poż do odporności min. EI60 - z uwagami wg opisu.
3. Przejścia instalacji przez pomieszczenia wydzielone p-poż zabezpieczyć klapami lub opaskami do wymaganej odporności ogniowej tych pomieszczeń.

INWESTPROJEKT - ZACHÓD Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9				
nazwa obiektu	Budynek Komendy Powiatowej Policji wraz z zespołem budynków towarzyszących			branża: sanitarna
adres	ul. Warszawska 29, Stargard Szczeciński, dz. nr 464/1,obręb 11			
temat rysunku	RZUT I PIĘTRA INSTALACJA WOD. - KAN. P.W.			skala: 1:100
projektant	mgr inż. Alicja Rymaszewska nr upr. 466/94/WŁ	podpis	data: 04.2012r	nr rys: 4
asystent proj.		podpis	data	nr strony
sprawdz.	inż. Tadeusz Augustyniak nr upr. 209/79/WML, 376/94WŁ	podpis	data: 04.2012r	