











ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

symbol	O1		O2		O3		O4	
schemat								
wymiary otworu w murze	s	1200	600		600		400	
	h	1200	600		1900		600	
parter	3		1		2		15	
razem	3		1		2		15	
uwagi	Stolarka o profilu z PCW pięciokomorowa. Okna dwuszybowe ze szkłem niskoemisyjnym z przestrzeni międzyszybową wypełnion argonem, współczynnik przenikania ciepła 1,0 W/m2K, izolacyjność akustyczna Rw=32dB. Okna rozwieralnie uchylne		Stolarka o profilu z PCW pięciokomorowa. Okna dwuszybowe ze szkłem niskoemisyjnym z przestrzeni międzyszybową wypełnion argonem, współczynnik przenikania ciepła 1,0 W/m2K, izolacyjność akustyczna Rw=32dB. Okno rozwieralnie uchylne		ściana z pustaków szklanych o wym. 19 x 19 x 8 cm bezbarwnych		wypełnienie z poliwęglanu	

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

symbol	D1		D2		D3		Dz1		Dz2		Wg
schemat											
wymiary otworu w murze	s		1000		900		1100		1100		3000
	h		2050		2050		2150		2150		3200
skrzydło	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	-
parter	4	2	1	4	3	1	1	1	1	1	-
ogółem	6		5		4		2		2		2
uwagi	drzwi płytowe, pełne		drzwi płytowe, pełne i kratką nawiewną o pow. min 0,022m2		drzwi z przeszkleniem i kratką nawiewną o pow. min 0,022m2		drzwi płytowe, pełne, zewnętrzne		drzwi zewnętrzne stalowe w systemie wrot garażowych		wrota z otworami okiennymi-Brama segmentowa

INWESTPROJEKT - ZACHÓD					
Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9				branża	
nazwa obiektu		BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI WRAZ Z ZESPOŁEM BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH		ARCH.	
adres		ul. Warszawska 29, Stargard Szczeciński dz. nr 464 obęb 11		skala	
temat rysunku		BUDYNEK KOJCÓW WRAZ Z WYBIEGIEM I ZAPLECZEM SOCJALNYM BUDYNEK MYJNI SAMOCHODOWEJ WRAZ Z POMIESZCZENIEM DO PRZESZUKIWANIA POJAZDÓW DLA WYDZIAŁU KRYMINALNEGO I ZAPLECZEM OBIEKT NA AGREGAT OBIEKT NA ŚMIETNIK		1:100	
		ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ			
projektant	mgr inż. arch. D.Polakowska-Galewska nr upr. 34/R-373/LOOIA/09	podpis	data	nr rys	
			03.2012		
asystent proj.		podpis	data	nr strony	
sprawdz.	mgr inż. arch. B. Czyżykowski nr upr. 440/89/Wł	podpis	data		
			03.2012		