











ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

| symbol | | O1 | O2 | O3 | O4 |
|---------------------------|---|---|---|---|---|
| schemat | |  |  |  |  |
| | | | | | |
| wymiany otworu w murze | s | 1200 | 600 | 600 | 400 |
| | h | 1200 | 600 | 1900 | 600 |
| parter | | 3 | 1 | 2 | 15 |
| razem | | 3 | 1 | 2 | 15 |
| uwagi | | Stolarka o profilu z PCW pięciokomorowa. Okna dwuszybowe ze szkłem niskoemisyjnym z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem, współczynnik przenikania ciepła 1,0 W/m2K, izolacyjność akustyczna Rw=32dB. Okna rozwieralnie uchylne. | Stolarka o profilu z PCW pięciokomorowa. Okno dwuszybowe ze szkłem niskoemisyjnym z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem, współczynnik przenikania ciepła 1,0 W/m2K, izolacyjność akustyczna Rw=32dB. Okno rozwieralnie uchylne. | ściana z pustaków szklanych prefabrykowana Glasspol-Vitrablok | wypełnienie z poliwęglanu |

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

| symbol | | D1 | | D2 | | D3 | | Dz1 | | Dz2 | | Wg | |
|------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|--|
| schemat | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| | | (90x200) | | (90x200) | | (80x200) | | (100x210) | | (100x210) | | | |
| wymiany otworu w murze | s h | 1000 | | 1000 | | 900 | | 1100 | | 1100 | | 3000 | |
| | | 2050 | | 2050 | | 2050 | | 2150 | | 2150 | | 3200 | |
| skrzydło | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | - | |
| parter | | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| ogółem | | 6 | | 5 | | 4 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| uwagi | | drzwi płytowe, pełne | | drzwi płytowe, pełne i kratką nawiewną o pow. min 0,022m2 | | drzwi płytowe z przeszkleniem i kratką nawiewną o pow. min 0,022m2 | | drzwi płytowe, pełne, zewnętrzne | | drzwi zewnętrzne stalowe np.:Hormann typ profilu 1 (dopuszcza się zastosowanie innych drzwi o równoważnych lub wyższych parametrach) | | wrota z otworami okiennymi-Brama segmentowa np.: HORMANN SPU 40 (dopuszcza się zastosowanie innych drzwi o równoważnych lub wyższych parametrach) | |

INWESTPROJEKT - ZACHÓD

Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9



| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| <div> <div>nazwa obiektu</div> <div>adres</div> <div>temat rysunku</div> </div> | <div> <div>BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI WRAZ Z ZESPOŁEM BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH</div> <div>ul. Warszawska 29, Stargard Szczeciński dz. nr 464 obęb 11</div> <div> <div>BUDYNEK KOJCÓW WRAZ Z WYBIEGIEM I ZAPLECZEM SOCJALNYM</div> <div>BUDYNEK MYJNI SAMOCHODOWEJ WRAZ Z POMIESZCZENIEM DO PRZESZUKIWANIA POJAZDÓW DLA WYDZIAŁU KRYMINALNEGO I ZAPLECZEM</div> <div>OBIEKT NA AGREGAT</div> <div>OBIEKT NA ŚMIETNIK</div> <div>ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ</div> </div> </div> | <div> <div>branża</div> <div>ARCH.</div> <div>skala</div> <div>1:100</div> </div> | | |
| <div> <div>projektant</div> <div>asystent proj.</div> <div>sprawdz.</div> </div> | <div> <div>mgr inż. arch. D.Polakowska-Galewska nr upr. 34/R-373/LOOIA/09</div> <div></div> <div>mgr inż. arch. B. Czyżykowski nr upr. 440/89/WI</div> </div> | <div> <div>podpis</div> <div>podpis</div> <div>podpis</div> </div> | <div> <div>data</div> <div>data</div> <div>data</div> </div> <div> <div>03.2012</div> <div></div> <div>03.2012</div> </div> | <div> <div>nr rys</div> <div>nr strony</div> </div> |