rzut			
przekrój			
elewacja			
detal			
inne			

rzut	mgr inż. Izabela Krupa nr upr.MAZ/0068/PCOK/08	podpis	data
przekrój inne		podpis	data
sprawdz.	inż. Zdzisław Zarzeczny nr upr./42/01/WE	podpis	data

nazwa obiektu	**KOMENDA POWIATOWA POLICJI W CHOSZCZNIE**
adres	**ul.Bohr. Warszawy; nr działek ewid.: 313/1-3, 319/3-5**
branża	**Konstrukcyjna**
imię i nazwisko projektanta	**PIOTR PIETRA - PROJ. WYKONAWCZY** **ZBROJENIE DOLNE**
skala	**1:50**
nr rys	**ZB-05**
remarks	**A**

INWESTPROJEKT - ZACHÓD

Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9

ŻELBETY / CONCRETE	STAL / REINFORCEMENT	OTULINA / COVER	
STROPY / SLABS:	B30	A-III	3 cm
ŚCIANY / WALLS:	B30 W8	A III	3cm
SŁUPY / COLUMNS:	B30	A III	4cm
BELKI / BEAMS:	B30	A III	3cm
SCHODY / STAIRS:	B30	A III	3cm
FUNDAMENT / FOUNDATION:	B30 W8	A III	3cm

MATERIAŁY / MATERIALS:

LEGENDA / LEGEND:

PS	- PŁYTA ŻELBETOWA	S/W	- SPÓD/WIERZCH KONSTRUKCJI
SC	- ŚCIANA	OWP	- OTWÓR W PŁYCIE
SŁ	- SŁUP	OWS	- OTWÓR W ŚCIANIE
BZ	- BELKA PODCIĄG		- PRZEKRÓJ W BET.
TR	- TRZPIEŃ ZBIEŻNY W ŚCIANIE MUROWEJ		- WIERZCH KONSTRUKCJI SPÓD KONSTRUKCJI
D	- DŹWIGAR		

- Ściana murowana z pustaków keramzytowych
- Konstrukcja żelbetowa
- Żelbetowe elementy usztywniające ściany murowane.

posadzka na gruncie

Uwagi:

1) Rozpatrywać fazowanie z projektem wykonawczym architektury.
2) Projekt należy rozpatrywać łącznie z proj. branżowymi. Przed betonowaniem należy sprawdzić przewidziane do tego elementy instalacji, marki i inne elementy robocze(rys i dyfolicz).
3) Lokalizacje nienoszących otworów instalacyjnych określić zgodnie z projektami branżowymi. Przed wykonaniem uzgodnić z projektantem konstrukcji.
4) Wykończenie powierzchni i spadki tam gdzie wymagane – wg projektu architektury.
5) Izolacje powłokowe zewnętrzne i wewnętrzne wg. proj architektury
6) Wnęki na grzejniki według architektury

Detal przejścia pionów instalacji C.O. przez wieńce żelbetowe na stropach murowanych. W otworze rdzeniowym, nieużytkowym, należy wykonać zabezpieczenie pożarowe.

Detal A
skala 1:50

Zbrojenie wieńca na szczycie attyki
skala 1:25

Zbrojenie trzpienia w murowanej attyce
skala 1:25

Trzpienie w rozstawie ok. 4m

DOZBROJENIE OTWORÓW

Przekrój 10-10
skala 1:25

Przekrój 11-11
skala 1:25

Przekrój 12-12
skala 1:25

Przekrój 13-13
skala 1:25

Przekrój 14-14
skala 1:25

Przekrój 1-1
skala 1:25

Przekrój 2-2
skala 1:25

Przekrój 3-3
skala 1:25

Przekrój 4-4
skala 1:25

Przekrój 5-5
skala 1:25

Przekrój 6-6
skala 1:25

Przekrój 7-7
skala 1:25

Przekrój 9-9
skala 1:25

Nadproże N-1

Nadproże N-2

wg. rys zbrojeniowego

| | | |