



- 1 – element pionowy: profil 40x40x3 mm  
2 – płaskownik 40x5 mm łączący pochwyty ze sztycą el. S  
3 – sztyld mocujący el. 1 z gry do podłogi wykonany z blachy gr. 10 mm  
4 – Mocowanie elementu W do elementu 1 przy użyciu nitonakrętki M8 bez kołnierza + śruba M8 L=20 mm łeb cylindryczny gniazdo imbus;  
5 – sztyld mocujący el. 1 do boku stropu wykonany z blachy gr. 10 mm  
P – pochwyty drewniane 50x50 mm;  
W – wykratowanie profil 30x30x2 mm  
PP – Płaskownik pochwyty wykonany z płaskownika 35x6 mm  
S – Sztyca – element pionowy balustrady;



- UWAGI:  
1) Przed przystąpieniem do prac budowlanych wymiary sprawdzić w naturze.  
2) Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową dokumentacji architektonicznej oraz z opracowaniami branżowymi.  
3) Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie z PBW Konstrukcje.  
4) W przypadku wystąpienia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.  
5) Projekt termomodernizacji wg odrębnego opracowania.

**DBA** pracownia architektoniczna  
Pl. Majdanek 1/3, 73-110 Stargard Szczeciński  
tel. 91 885 33 40, fax 91 885 33 48  
gsm 663 910 280, e-mail: dba@architekci.pl  
www.dba-architekci.pl

temat: **REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W MIERZYNIE**

obiekt: **KOMISARIAT POLICJI W MIERZYNIE**

adres: dz. geod. nr ewid. 272/41, ul. Welecka 2, 72-006 Mierzyn

inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47, 70 – 515 Szczecin

projektował: mgr inż. arch. Marek Warchoł upr. bud. nr 34/ZPOIA/OKK/2007 podpis:

opracował: mgr inż. arch. Daniel Capar podpis:

tytuł: **DETAL BALUSTRADY SCHODOWEJ**

branża: architektura faza projektu: PBW

skala: 1:40, 1:20 data: 07.2013 nr rysunku: **10**