

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Załącznik nr 5.14 do siwz

Część 14 Pakiety do pobierania krwi

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Wymagania	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<p>Pakiet do pobierania krwi</p> <p>1. Zestaw musi posiadać pełne, niezbędne wyposażenie do jednorazowego, wygodnego i bezpiecznego pobierania kolejno dwóch próbek krwi o objętości 5 cm³. Strzykawka do pobierania krwi musi mieć objętość potrzebną do jednorazowego pobrania krwi tj. nie mniej niż 10 cm³. W przypadku fiolek próżniowych niezbędny jest zestaw do próżniowego pobrania krwi w postaci specjalnej igły i adaptera.</p> <p>2. Zestaw powinien składać się z następujących elementów: Pakiet tekturowy (opakowanie transportowe) o wymiarach, które powinno pomieścić następującą zawartość: - dwie fiołki do pobierania krwi umożliwiające zabezpieczenie po 5 cm³ krwi (czysta oraz zawierająca antykoagulant i stabilizator przeciw fermentacji), fiołki powinny być wykonane z przezroczystego materiału oraz wyraźnie oznaczone w celu rozróżnienia pustej od zawierającej antykoagulant i stabilizator - jeden zestaw do pobierania krwi (igła, uchwyt, staza) - parę rękawiczek jednorazowego użytku w rozmiarze M (Medium) - jednorazowe opakowanie środka do dezynfekcji skóry nie zawierającego alkoholu dopuszczonego do użytku przez Państwowy Zakład Higieny - po dwie banderole samoprzylepne do każdej z fiolek do oklejenia korka i fiołki po dwóch płaszczyznach oraz jednej większej do zabezpieczenia tekturowego pakietu transportowego, banderole muszą posiadać czytelne, jednakowe literowo-cyfrowe numery seryjne określone w protokole pobrania krwi - protokół pobrania krwi z instrukcją dla pobierającego krew</p> <p>3. Wszystkie elementy zestawu muszą być jałowe i oznaczone terminem ważności.</p> <p>4. Wewnątrz opakowania musi znajdować się zapis wskazujący na konieczność wypełnienia obu fiolek podczas jednorazowego pobrania krwi.</p> <p>5. Opakowanie musi posiadać wewnątrz zabezpieczenie przed przemieszczeniem się fiolek i ich ewentualnym zniszczeniem podczas transportu oraz zabezpieczeniem przed wyjęciem fiolek z zamkniętego pakietu</p> <p>6. Opakowanie powinno zostać oznaczone rokiem, numerem oraz terminem ważności pakietu.</p> <p>7. Na opakowaniu transportowym fiolek muszą znajdować się zapisy: Uwaga: Po zamknięciu opieczetować pakiet pieczęcią policji oraz w formie metryczki:</p>	szt.	2000	Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia do magazynu Zamawiającego			

PAKIET DO PRÓBEK KRWI						
ADRESAT.....						
NADAWCA.....						
NR SPRAWY.....						
NAZWISKO I IMIĘ BADANEGO, DATA URODZENIA.....						
PODPIS OSOBY ZAMYKAJĄCEJ PAKIET.....						
PIECZĄTKA POLICJI.....						
8. Każda próba otworzenia pakietu lub fiolek musi pozostawić widoczne ślady wskazujące na niepożądaną ingerencję z zewnątrz.						

.....

Miejscowość, data

.....

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspólnej-podpis pełnomocnika wykonawcy