

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych**

**CZĘŚĆ NR 10 Wzorce alkoholu etylowego**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (zł)	Wymagania dotyczą realizacji przedmiotu zamówienia po zawarciu umowy	Nazwa oferowanego produktu (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta oraz numer katalogowy)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wzorzec alkoholu etylowego: stężenie 10 mg/dl, w opakowaniu po 10 ampułek o poj. 1,2 ml, CERE-053 lub równoważny	op.	6			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min. 12 m-ce od daty dostarczenia Termin dostawy do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia	
2	Wzorzec alkoholu etylowego: stężenie 20 mg/dl, w opakowaniu po 10 ampułek o poj. 1,2 ml, CERE-056 lub równoważny	op.	6			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min. 12 m-ce od daty dostarczenia Termin dostawy do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia	
3	Wzorzec alkoholu etylowego: stężenie 25 mg/dl, w opakowaniu po 10 ampułek o poj. 1,2 ml, CERE-035 lub równoważny	op.	12			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min. 12 m-ce od daty dostarczenia Termin dostawy do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia	
4	Wzorzec alkoholu etylowego: stężenie 40 mg/dl, w opakowaniu po 10 ampułek o poj. 1,2 ml, CERE-045 lub równoważny	op.	12			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min. 12 m-ce od daty dostarczenia Termin dostawy do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia	

5	Wzorzec alkoholu etylowego: stężenie 50mg/dl, w opakowaniu po 10 ampulek o poj. 1,2 ml, CERE-029 lub równoważny	op.	6			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min. 12 m-ce od daty dostarczenia Termin dostawy do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia	
6	Wzorzec alkoholu etylowego: stężenie 80mg/dl, w opakowaniu po 10 ampulek o poj. 1,2 ml, CERE-030 lub równoważny	op.	12			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min. 12 m-ce od daty dostarczenia Termin dostawy do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia	
7	Wzorzec alkoholu etylowego: stężenie 100 mg/dl, w opakowaniu po 10 ampulek o poj. 1,2 ml, CERE-031 lub równoważny	op.	6			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min. 12 m-ce od daty dostarczenia Termin dostawy do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia	
8	Wzorzec alkoholu etylowego: stężenie 150 mg/dl, w opakowaniu po 10 ampulek o poj. 1,2 ml, CERE-041 lub równoważny	op.	12			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min. 12 m-ce od daty dostarczenia Termin dostawy do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia	
9	Wzorzec alkoholu etylowego: stężenie 200mg/dl, w opakowaniu po 10 ampulek o poj. 1,2 ml, CERE-032 lub równoważny	op.	6			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min. 12 m-ce od daty dostarczenia Termin dostawy do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia	

10	Wzorzec alkoholu etylowego: stężenie 300mg/dl, w opakowaniu po 10 ampułek o poj. 1,2 ml, CERE-033 lub równoważny	op.	6			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min. 12 m-ce od daty dostarczenia Termin dostawy do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia	
11	Wzorzec alkoholu etylowego: stężenie 400 mg/dl, w opakowaniu po 10 ampułek o poj. 1,2 ml, CERE-036 lub równoważny	op.	6			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min. 12 m-ce od daty dostarczenia Termin dostawy do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia	
12	Wzorzec alkoholu etylowego: stężenie 500 mg/dl, w opakowaniu po 10 ampułek o poj. 1,2 ml, CERE -053 lub równoważny	op.	6			Karta charakterystyki Certyfikat jakości Termin ważności min. 12 m-ce od daty dostarczenia Termin dostawy do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia	
<b>Razem</b>					-		

.....  
Miejscowość, data

.....  
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,  
w przypadku oferty wspólnej-podpis pełnomocnika wykonawcy