



- OCIEPLENIE STROPU NAD POMIESZCZENIAMII
OGRZEWANYMI, PODDASZA WĘLNĄ MINERALNĄ
MIĘKKĄ Z ROLKI ($\lambda_{max}=0,041$ W/mK) GR. 20 cm

- OCIEPLENIE STROPU NAD POMIESZCZENIAMII
OGRZEWANYMI, PODDASZA WĘLNĄ MINERALNĄ
MIĘKKĄ Z ROLKI ($\lambda_{max}=0,041$ W/mK) GR. 20 cm


DOCIEPLENIE ŚCIAN W GRUNCIE
STYROPIAN EKSTRUOWANY ($\lambda=0,038$ w/mK) GR. 12 CM
OD GŁĘBOKOŚCI POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW DO
WYSOKOŚCI 30 CM PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU

DOCIEPLENIE ŚCIAN W GRUNCIE
STYROPIAN EKSTRUOWANY ($\lambda=0,038$ w/mK) GR. 12 CM
OD GŁĘBOKOŚCI POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW DO
WYSOKOŚCI 30 CM PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA I

ELEWACJE BUDYNKU NIE PODLEGAJĄ DOCIEPLENIU
- NALEŻY PRZEPROWADZIĆ ICH RENOWACJĘ ZGODNIE
Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH


W - STOLARKA DO WYMIANY, WYMIARY WG ZESTAWIENIA STOLARKI



- OCIEPLENIE STROPU NAD POMIESZCZENIAMII
OGRZEWANYMI, PODDASZA WĘLNĄ MINERALNĄ
MIĘKKĄ Z ROLKI ($\lambda_{max}=0,041$ W/mK) GR. 20 cm

DOCIEPLENIE ŚCIAN W GRUNCIE
STYROPIAN EKSTRUOWANY ($\lambda=0,038$ w/mK) GR. 12 CM
OD GŁĘBOKOŚCI POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW DO
WYSOKOŚCI 30 CM PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA II



Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz
61-245 Poznań, os. Rusa 45/1 tel. 61 8740681, fax 616496960 biuro@ekoprodet.pl

Inwestor	Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie		
Obiekt	Komisariat II Policji, ul. Krakusa i Wandy 11, Koszalin		
Temat opracowania	Termomodernizacja budynku		
Temat rysunku	Elewacja południowo-wschodnia I, II - Zmiany		
Projektował Sprawdził	mgr inż. arch. Mariusz Sawicki mgr inż. arch. Robert Gzyl		Skala 1:100 Rys nr 6 Strona