



Uwaga:	Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz 61-245 Poznań, os. Rusa 45/1, tel. 618740681, fax. 616496960, biuro@ekoprodet.pl		
Projektuje się wykonanie pionowej warstwy hydroizolacji na bazie masy bitumicznej wolnej od rozpuszczalników. Należy zabezpieczyć ściany piwnic w pasie od fundamentów do wysokości istniejącej linii cokołu. Na ścianach w gruncie zamontować warstwę izolacji termicznej wykonanej z płyt styropianu ekstrudowanego XPS-200 ($\lambda_{\max}=0,038 \text{ W/mK}$) gr. 12 cm. Warstwę izolacji w gruncie zakończyć około 30 cm poniżej poziomu istniejącej linii gruntu. Po wykonaniu izolacji w gruncie wykonać opaskę antybrzygową zgodnie z wytycznymi systemu odwodnienia liniowego opracowanego w "Programie Prac Konserwatorskich".	Inwestor	Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie	
	Obiekt	Komisariat II Policji, ul. Krakusa i Wandy 11, Koszalin	
	Temat opracowania	Termomodernizacja budynku	
	Temat rysunku	DETAL 1 - Szczegół ocieplenia ścian zewnętrznych w gruncie (blok "A")	
	Projektował Sprawdził	mgr inż. arch. Mariusz Sawicki mar inż. arch. Robert Gzyl	- 14 -