
KOSZTORYS INWESTORSKI - remont fragmentu ogrodzenia - PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: "Remont części pomieszczeń gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, konserwacja elewacji wraz z wykonaniem iluminacji oraz wymiana nawierzchni dziedzińca wewnętrznego i remont fragmentu ogrodzenia" realizowany w ramach zadania dofinansowanego ze środków UE pn „Renowacja zabytkowego obiektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47”

ADRES INWESTYCJI: Szczecin
ul. Małopolska 47

INWESTOR: Wojewódzka Komenda Policji

ADRES INWESTORA: Szczecin
ul. Małopolska 47

BRANŻE: drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 2014-02-28

WYKONAWCA:

INWESTOR:

UWAGA: Wszelkie nazwy własne urządzeń/materiałów użyte w programie prac winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań które powinny zostać zastosowane. Urządzenia i materiały takie można zastąpić urządzeniami/materiałami równoważnymi innych producentów.

Dopuszcza się więc zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do przedstawionych w dokumentacji postępowania pod warunkiem, że:

- ich parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same lub lepsze od parametrów wymienionych w dokumentacji projektowej,
- nie prowadzą do zmiany rozwiązań projektowych.

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem
	VAT				
	Kosztorys razem				

Słownie:

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1		TZKNBK VIII 06-07 analogia	Odbicie tynków z usunięciem gruzu	m2		
			7,25 * 1,50 * 3	m2	32,625	
					RAZEM	32,625
2		KNR 19-01 0828-02 analogia	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej	m2		
			7,25 * 1,50 * 3	m2	32,625	
					RAZEM	32,625
3		KNR 0-23 2611-01 analogia	Wstępne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow muru roztwór kwasu fluorowodorowego (1,5%)	m2		
			7,25 * 1,50 * 3	m2	32,625	
					RAZEM	32,625
4		TZKNC N- K/VI 1/3-a analogia	Odsalanie murów okładami z ligniny (przyjęto 20% pow.) Krotność = 2	dm2		
			7,25 * 1,50 * 3 * 100 * 0,2	dm2	652,500	
					RAZEM	652,500
5		KNR 19-01 0315-07 analogia	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 1,0 m2 w jednym miejscu (przyjęto 15% pow.)	m2		
			7,25 * 1,50 * 3 * 0,15	m2	4,894	
					RAZEM	4,894
6		KNR 19-01 0816-04 analogia	Wykonanie tynków zewnętrznych szlachetnych gładzonych (przyjęto 10mm) zaprawa do tynków zewnętrznych	m2		
			7,25 * 1,50 * 3	m2	32,625	
					RAZEM	32,625
7		TZKNBK IV - 267 analogia	Spoinowanie murów z wykuciem spoin o przekroju 0.003 m2	m2		
			(7,25 * 4 + 36,07 + 48,65) * (0,30 + 0,28)	m2	65,958	
					RAZEM	65,958
8		TZKNBK VII -268 analogia	Dezynfekcja ścian przez dwukrotne opryskiwanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2 z przerwami	m2		
			(7,25 * 4 + 36,07 + 48,65) * (0,30 + 0,28)	m2	65,958	
					RAZEM	65,958
9		KNR 19-01 1305-05 analogia	Wzmacnianie osłabionych powierzchni (przyjęto 5% pow.)	m2		
			(7,25 * 4 + 36,07 + 48,65) * (0,30 + 0,28) * 0,05	m2	3,298	
					RAZEM	3,298
10		KNR 0-23 2611-01 analogia	Wstępne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow muru roztwór kwasu fluorowodorowego (1,5%)	m2		
			(7,25 * 4 + 36,07 + 48,65) * (0,30 + 0,28)	m2	65,958	
					RAZEM	65,958

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11		KNR K-01 0101-01 analogia	Piaskowanie powierzchni	m2		
			$(7,25 * 4 + 36,07 + 48,65) * (0,30 + 0,28)$	m2	65,958	
					RAZEM	65,958
12		TZKNC N- K/VI 1/3-a analogia	Odsalanie murów okładami z ligniny (przyjęto 5% pow.) Krotność = 2	dm2		
			$(7,25 * 4 + 36,07 + 48,65) * (0,30 + 0,28) * 100 * 0,05$	dm2	329,788	
					RAZEM	329,788
13		TZKNC N- K/VI 5/1-a analogia	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. Wapień miękkie. (przyjęto 2% pow.)	szt.		
			50	szt.	50,000	
					RAZEM	50,000
14		KNR AT-26 0304-04 analogia	Hydrofobizacja powierzchni preparatami płynnymi - natryskowo preparat hydrofobizujący płynny do ścian	m2		
			$(7,25 * 4 + 36,07 + 48,65) * (0,30 + 0,28)$	m2	65,958	
					RAZEM	65,958
15		TZKNCB XV 0549-01 analogia	Oczyszcz.z rdzy elem.konstr.licząc w rozwinięciu; wyszpachlowanie pow.żelaznych olejną szpachlówką z wyszlifowaniem pumeksem	m2		
			$(6,79 + 5,28 * 6 + 5,63 * 7 + 7,25 * 3 + 1,90 + 1,10) * 1,20 * 2$	m2	246,312	
					RAZEM	246,312
16		TZKNCB XV 0547-01 analogia	Pomalowanie balustrad - pierwszy raz	m2		
			$(6,79 + 5,28 * 6 + 5,63 * 7 + 7,25 * 3 + 1,90 + 1,10) * 1,20 * 2$	m2	246,312	
					RAZEM	246,312
17		TZKNCB XV 0547-02 analogia	Pomalowanie balustrad - drugi raz	m2		
			$(6,79 + 5,28 * 6 + 5,63 * 7 + 7,25 * 3 + 1,90 + 1,10) * 1,20 * 2$	m2	246,312	
					RAZEM	246,312
18		TZKNCB XV 0547-01 analogia	Pomalowanie miejsc styku elementów metalowych z kamieniem	m2		
			$(4 + 4 * 6 + 4 * 7 + 4 * 3 + 4 + 4) * 0,10 * 0,10$	m2	0,760	
					RAZEM	0,760
19		KNNR 6 0805-08 analogia	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo- piaskowej	m2		
			$7,25 * (3,38 + 2,36 + 1,67)$	m2	53,723	
					RAZEM	53,723

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20		KNNR 6 0102-02 analogia	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2		
			7,25 * (3,38 + 2,36 + 1,67)	m2	53,723	
					RAZEM	53,723
21		KNNR 6 0109-01 analogia	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2		
			7,25 * (3,38 + 2,36 + 1,67)	m2	53,723	
					RAZEM	53,723
22		KNNR 6 0503-03 analogia	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2		
			7,25 * (3,38 + 2,36 + 1,67)	m2	53,723	
					RAZEM	53,723