

## CZĘŚĆ II - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

### Meble metalowe

Dopuszczalna różnica w gabarytach brył oraz wymiarach szaf to +/- 50mm pod warunkiem, że zmiana nie spowoduje komplikacji funkcjonalnych.

#### 1. Szafa metalowa 2 drzwiowa do suszenia odzieży

Wymiary: wys.1800 x szer.800 x gł.500 mm

Szafa z systemem ogrzewania i wentylacji do suszenia zawilgoconej lub mokrej odzieży, materiałów, półproduktów itp. Przewietrza odzież z nieprzyjemnych zapachów np. procesów galwanicznych. Szybko i równomiernie nagrzewa powietrze w całej objętości szafy poprzez wymuszenie kierunku i prędkości przepływu.

Napięcie zasilania - 230 V. Moc ogrzewania - 2,0 KW ( 2x 1000 W). Wydajność wentylatora ~ 135 m<sup>3</sup>/h. Częstotliwość – 50 Hz. Masa - 49 kg. Samoczynne zabezpieczenia termiczne p. poż – 2 szt. Manualne sterowanie pracą szafy. Wyposażona w jedną półkę oraz drążek z zawieszakami do wieszania odzieży. Zabezpiecz. konstrukcji – blacha ocynk, lakier elektrostatyczny – proszkowy. Kolor jasny popiel

#### 2. Szafa na broń długa

Szafa klasy **S1** wg **PN-EN 14450:2006** zgodnie z Certyfikatem **IMP, do przechowywania broni długiej typu P84P, P98** wraz ze skrytką na przechowywanie amunicji – ok. 1200 szt. Korpus dwuściankowy o grubości 30 mm. Drzwi dwuścianowe grubość 52 mm z blatem 3mm. Drzwi trzystronnie ryglowane, zamykane zamkiem kluczowym (standardowo z dwoma kluczami). Kąt otwarcia drzwi - 120°. Szafa wyposażona w uchwyty na broń- min.13 sztuk. Standardowo uchwyty na wyciory umieszczone na blasze osłonowej drzwi. Otwory do montażu - 4 w ścianie tylnej. Lakier RAL 7035 (jasno-szary).

#### 3. Szafa na broń krótką

Wymiary: wys. 1900, szer. 800, gł. 500 mm

Szafa klasy **S1** wg **PN-EN 14450:2006** zgodnie z Certyfikatem **IMP, do przechowywania broni krótkiej** Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości 3mm nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją. Szafa wyposażona w zamek, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem. Drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach oraz stałym rygłem przyzawiasowym. Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości 3 mm z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 kg wraz ze stojakami z tworzywa na broń krótką w ilości 60 szt. Zawiasy wewnętrzne. Kąt otwarcia drzwi wynosi 90°. Kolor RAL-7035.

#### 4. Szafa BHP

Wymiary szafy: wys.1800x szer.600 x gł.490 mm (wymiar bez podstawy)

Wykonana z blachy o gr. min. 0,8 mm. Malowana metodą proszkową, 2 komory o szerokości 300 mm. Każda komora powinna posiadać półkę oraz poprzeczny drążek z hakami na wieszaki – w obu komorach pod półką. Drzwi szafy wyposażone w otwory wentylacyjne. Szafa zamykana zamkiem patentowym( minimum dwa klucze do zamka); wyposażona w szyld na umieszczenie numerku lub nazwiska. Szafa ustawiona na podstawie z ławeczką.

Kolor: RAL – 7035.

## **5. Szafa metalowa do dokumentacji niejawnych oznaczonej klauzulą „POUFNE”**

Wymiary: wys. -1900xszer.800 x gł.500mm

Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentów o klauzuli „POUFNE”.. Korpus szafy jednopłaszczowy, drzwi szafy wyposażone w mechanizm dźwigniowy, blokujący je co najmniej na trzech krawędziach, pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami. Szafa wyposażona w 4 półki z regulowaną wysokością; zawiasy wewnętrzne; standardowo wyposażona w uchwyty do plombowania, lakier szafy w kolorze jasny popiel – RAL – 7035. Szafa wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.29- 05-2012 r.

## **6.Szafa depozytowa- skrytkowa**

Szafa wykonana z blachy 0.8mm, cokolik dodatkowo wzmocniony blachą 2.0mm, malowana farbami poliestrowo-epoksydowymi w kolorze RAL 7035 zapewniającymi klasyfikację ogniową powłoki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-1:2007. Posiada miejsce na identyfikator (na wszystkich drzwiczkach). Każde drzwi schowka zamykane oddzielnym zamkiem cylindrycznym z 3 kluczykami w komplecie. Korpus szafy umieszczony na ramie metalowej z nóżkami wysokości 150 mm.

Szafa składa się z:

Ilość kolumn – 3;

Ilość skrytek w kolumnie – 10; wymiary skrytki wys.**300**xszer300xgł.300mm;

## **7.Szafa kartoteczna**

Wymiary: wys.1365xszer.780xgł.600mm

Szafa metalowa 4-szufladowa przystosowana do przechowywania dokumentów formatu A5, wykonana z blachy o gr. 06-2,0mm malowana farbami poliestrowo-epoksydowymi w kolorze RAL 7035 zapewniającymi klasyfikację ogniową powłoki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-1:2007. Szuflady na prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie szuflady 45kg. Szafa wyposażona w blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. Każda szuflada wyposażona w przekładkę do szaf kartotekowych.

## **8.Regał magazynowy**

Wymiary: wys.2000x szer. 940x gł. 600mm

Nogi wykonane z kątownika perforowanego (45x55mm).Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, składany na zatrzaski – bez skręcania. Malowany farbami poliestrowo-epoksydowymi w kolorze RAL 7035 zapewniającymi klasyfikację ogniową powłoki

lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-1:2007. Możliwość regulacji wysokości półek. Konstrukcja wzmocniona stężeniami. 5 półek wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm. Nośność 100 kg na półkę.

## **9. Wieszak stojący**

wymiary: wys: 187 cm ,

Stabilny wieszak , ze specjalnym miejscem i uchwytem na parasolki konstrukcja wykonana z rur metalowych w kolorze aluminium. Posiada 4 duże i 4 małe haki do zawieszania odzieży; łatwy do zdemontowania. Wyposażony w podstawkę i pierścień podtrzymujący parasole. Kolor chrom.

## **10. Szafa metalowa do dokumentacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Ścisłe Tajne”**

Wymiary: Min. wys.1900xszer.680 x gł.500mm

Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentów o klauzuli „ŚCIŚLE TAJNE”. Korpus szafy jednopłaszczyznowy, drzwi szafy wyposażone w co najmniej dwa zamki, mechanizm dźwigniowy, blokujący je co najmniej na trzech krawędziach, pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami. Półki z regulowaną wysokością; zawiasy wewnętrzne; standardowo wyposażona w uchwyty do plombowania, lakier szafy w kolorze jasny popiel – RAL – 7035. Szafa wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.29- 05-2012 r. musi spełniać wymagania odporności na włamanie wg Polskiej Normy PN-EN 14450.