

LEGENDA

- ISTN. OPRAWA 2x36W IP65 EVG
- ISTN. OPRAWA 1x36W IP65 EVG
- ISTN. OPRAWA 1x58W IP65 EVG
- ISTN. OPRAWA 2x28W PLX
- ISTN. OPRAWA 2x28W PPAR
- ISTN. OPRAWA 2x35W PPAR
- ISTN. OPRAWA 2x36W PRYZMA
- ISTN. OPRAWA 2x58W PRYZMA
- ISTN. OPRAWA 2x17W IP44
- ISTN. KINKIET 1x24W IP44 naścienny
- PROJ. OPRAWA LED 8800lm
- PROJ. OPRAWA LED 2600lm
- PROJ. OPRAWA 2x17W IP44
- PROJ. KINKIET 1x24W IP44 naścienny
- PROJ. OPRAWA EWAK. LED 3W AW3h
- EW1 PROJ. OPRAWA EWAK. LED AW3hATI Z PIKTOGRAMEM
- PROJ. OPRAWA AWARYJNA LED 3W
- PROJ. PLAFONIERA 2x18W/230V
- PROJ.WYŁĄCZNIK 1-BIEG. P.T.
- PROJ.WYŁĄCZNIK 1-BIEG. SZCZELNY
- PROJ.PRZEŁĄCZNIK ZMIENNY P.T.
- PROJ. CO2 1x28W
- PROJ. CO2 2x28W
- PROJ. PRZEŁĄCZNIK ZMIENNY SZCZELNY
- PROJ. PRZEŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY P.T.
- PROJ. PRZEŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY SZCZELNY
- PROJ. PRZEŁĄCZNIK KRZYŻOWY P.T.
- PROJ. CZUJNIK RUCHU NA PODCZERWIEŃ, KĄT WYKRYWANIA 360°
- PROJ. WENTYLATOR 32W,230V Z UKŁADEM OPÓŹNIAJĄCYM, ZAŁĄCZANY RAZEM Z OŚWIETLENIEM

UWAGA:
OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE NA KORYTARZACH 1Lx
PRZY HYDRANTACH I DRZWIACH WYJŚCIOWYCH 5Lx

OZNACZENIA

- GRANICA OPRACOWANIA
- +3,00 RZĘDNA SUFITU / SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT DF (GKF) LUB W POMIESZCZENIACH MOKRYCH DFH2 (GKFI)
- +3,00 RZĘDNA SUFITU / SUFIT PODWIESZONY Z WEŁNY DRZEWNEJ 60X120CM
- KANAŁ WENTYLACJI WYWIEWNEJ
- KANAŁ WENTYLACJI NAWIEWNEJ

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NA POMIESZCZENIA BIUROWE, BUDYNKU (A) PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE
PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ 2A

OBIEKT/ADRES:
KOMENDA MIEJSKA POLICJI
UL.KASZUBSKA 35 DZ.NR 8/5 OBRĘB 1046 ŚRÓDMIEŚCIE SZCZECIN

INWESTOR:
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
UL.MAŁOPOLSKA 47
70-515 SZCZECIN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ATELIER XXI
70-535 SZCZECIN
UL.OSIEK 1/4
T:4643763 M:695426810 E:atelier_xxi@wp.pl

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Krzysztof Kolert, upr. proj. 2/SZ/98 ZP-0383

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Monika Sawicka, upr. proj. 12/ZPOIA/OKS/2007

PODPIS/DATA

RYSUNEK:
RZUT PIWNICY–
RZUT SUFITÓW PODWIESZONYCH

FAZA: P.W.
BRANŻA: ARCHITEKTURA
SKALA: 1:100
MIEJSCE/DATA: Szczecin, 05.2015
NR RYS.: PW/A/06