

PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ A-A

WARSTWY ARCHITEKTONICZNE:	
01. STROP NAD PARTEREM/TIPIĘTREM/2PIĘTREM/PODDASZEM	04. PODŁOGA W HALLU GŁÓWNYM
DEMONTAŻ ISTWARSTW PODŁOGOWYCH KLEPKA,PŁYTA PAZDZIERZOWA,FOLIA,GR.12CM ZASTĄPIĆ PŁYTĄ FERMACELL GR.3CM ISTNIEJĄCY STROP DREWNIANY ISTNIEJĄCA OKŁADZINA Z DESEK ISTNIEJĄCY TYNK IZOLACJA WEŁNA MINERALNA 5CM PŁYTA DFH2 (2X1.5CM PUSTKA 20CM SUFIT PODWIESZONY RASTROWY 3CM	DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ POSADZKI GRES WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA ANTYSKURCZOWO, 22CM ISTNIEJĄCA PŁYTA ŻELBETOWA
02. STROP NAD KORYTARZEM	05. PODŁOGA W SZYBIE WINDOWYM
DEMONTAŻ ISTWARSTW PODŁOGOWYCH IST.WYL.CEMENT. DO DEMONTAŻU POSADZKA Z ŻYWICY EPOKSYDOWEJ IZOLACJA ISTNIEJĄCY STROP KLEINA ZBICIE ISTNIEJĄCEGO TYNKU TYNK 2 CM PUSTKA 23CM SUFIT PODWIESZONY RASTROWY 3CM	WYLEWKA CEMENTOWA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2XFOLIA PŁYTA ŻELBETOWA 20CM 2 X FOLIA KUBECKOWA CHUDY BETON 10CM GRUNT ZAGĘSZCZONY ID 0,6 10CM
03. PODŁOGA W HALLU GŁÓWNYM	06. POSADZKA BALKONU
DEMONTAŻ ISTWARSTW PODŁOGOWYCH IST.WYL.CEMENT. DO DEMONTAŻU WYKŁADZINA PCV WYLEWKA CEMENTOWA IZOLACJA ISTNIEJĄCY STROP KLEINA ISTNIEJĄCY TYNK	TERAKOTA MROZOODPORNA ANTYPOŚLIZGOWA NA KLEJ WYLEWKA CEMENTOWA 6CM STYRODUR 10CM 2WARSTWA TERMOIZOLACYJNA ISTNIEJĄCA PŁYTA ŻELBETOWA
	07. DACH OCIEPLONY NAD WIEŻAMI
	WYMIANA POKRYCIA NA BLACHĘ CYNKOWĄ O GR. 0,8MM ŁATY / KONTRŁATY FOLIA PAROIZOLACYJNA ISTNIEJĄCE KROKWIE WEŁNA MINERALNA 24CM 2X PŁYTA DFH2
	08. DACH OCIEPLONY
	WYMIANA POKRYCIA NA BLACHODACHÓWKĘ ŁATY / KONTRŁATY FOLIA PAROIZOLACYJNA ISTNIEJĄCE KROKWIE WEŁNA MINERALNA 24CM 2X PŁYTA DFH2
	09. SPOCZNIK
	POSADZKA Z ŻYWICY EPOKSYDOWEJ WYLEWKA CEMENTOWA ISTNIEJĄCY STROP SZPACHLOWANIE, SZLIFOWANIE, MALOWANIE

UWAGI I UZGODNIENIA

POZIOM <ZERA> BUDYNKU PRZYJĘTO 0,00=---=Mn.p.m.

1. ISTNIEJĄCE WARSTWY PODŁOGOWE (KLEPKA, PŁYTA PAŹDZIERZOWA, FOLIA) GR 8CM, W TRAKTACH POMIĘDZY KLATKAMI SCHODOWYMI, ZERWAĆ I ZASTĄPIĆ PŁYTĄ FERMACELL O GR. 3 CM
2. USZKODZONY TYNK UZUPEŁNIĆ LUB W MIEJSCACH ZNACZNYCH UBYTKÓW SKUC I WYKONAĆ NOWĄ WYPRAWĘ TYNKARSKĄ KATEGORII III ŚCIANY ZAIMPREGNOWAĆ I POMALOWAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KOLORYSTYKI ŚCIANY POMIESZCZEŃ MOKRYCH WYKOŃCZYĆ GŁAZURĄ DO WYS. 205CM ŚCIANY KLATEK SCHODOWYCH TYNK STRUKTURALNY DO WYS. 1,70M POWYŻEJ FARBA EMULSYJNA
3. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU – B
4. KLATKI SCHODOWE I DROGI EWAKUACYJNE WYPOSAŻYĆ W OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE/AWARYJNE)
5. PODOKIENNIKI W ISTNIEJĄCYCH OKNACH MONTOWAĆ NA WYSOKOSCI MIN.85CM
6. ISTNIEJĄCE KRATY ZDEMONTOWAĆ, PODDAĆ RENOWACJI (ODROZDZIENIE, SZLIFOWANIE, IMPREGNOWANIE, MALOWANIE) ZAMONTOWAĆ MECHANIZMY OTWIERAJĄCE, ZAMEK PATENTOWY
6. PRACE WYKONYWAC PO DOKONANIU POMIARÓW NA BUDOWIE.

OZNACZENIA

- STREFA S5 — GRANICA STREF POŻAROWYCH
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA
- ELEMENTY DO WYBURZENIA
- PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA
- PROJEKTOWANA ŚCIANA GIPSOWO-KARTONOWA 2,5CM DF/7,5CMWEŁNA MINKAM/2,5CM DF
- PROJEKTOWANE ELEMENTY W WIDOKU

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NA POMIESZCZENIA BIUROWE, BUDYNKU (A) PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ 2A

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PODPIS/DATA
ATELIER XXI 70-535 SZCZECIN UL.OSIEK 1/4 T:4643763 M:695426810 E:atelier_xxi@wp.pl	
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Krzysztof Kolert, upr. proj. 2/SZ/98 ZP-0383	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Monika Sawicka, upr. proj. 12/ZPOIA/OKK/2007	
OBIEKT/ADRES: KOMENDA MIEJSKA POLICJI UL.KASZUBSKA 35 DZ.NR 8/5 OBRĘB 1046 ŚRÓDMIEŚCIE SZCZECIN	
INWESTOR: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI UL.MAŁOPOLSKA 47 70-515 SZCZECIN	
RYSUNEK: BUDYNEK A/ PRZEKRÓJ A-A PRZEKRÓJ B-B	
FAZA: P.W.	BRANŻA: ARCHITEKTURA
SKALA: 1:100	MIEJSCE/DATA: Szczecin, 05.2015
	NR RYS.: PW/A/05