



1
proj. wykładzina zmywalna, gr. 1,0 cm
proj. szlichta, gr. 4,0 cm
proj. styropian EPS150 ($\lambda=0,036W/mK$), gr. 12,0 cm
istn. strop

5
proj. kostka betonowa, gr. 6,0 cm
podsyпка cem.-piaskowa 4:1, gr. 5,0 cm
warstwa odcinająca z pospółki, gr. 15,0 cm

2
proj. blachodachówka, gr. 3,0-4,0 cm
proj. łąty 4,0x5,0 cm, gr. 4,0 cm
proj. kontrłaty 2,5x5,0 cm, gr. 2,5 cm
proj. wiatroizolacja
istn. krokwie 12,0x14,0 cm, gr. 14,0 cm
proj. wełna mineralna ($\lambda=0,04W/mK$), gr. 25,0 cm
proj. ruszt, gr. 12,0 cm
proj. paroizolacja - folia polietylenowa
proj. płyty g-k, gr. 1,25 cm

3
proj. tynkzew., gr. 1,5 cm
proj. styropian typu Grafita fasada, gr. 14,0 cm
istn. ścianazew., gr. 42,0 cm
proj. tynkwew., gr. 1,5 cm

4
proj. izolacja przeciwwilgociowa
istn. ścianazew., gr. 42,0 cm
istn. tynkwew., gr. 1,5 cm

A		OBIEKT: Posterunek Policji w Dobrej			DATA lipiec 2017 r.
ADRES:		Dobra, ul. Ofiar Katynia 2, dz. nr 424/2			SKALA 1 : 50
NAZWA RYS.:		Przekrój A-A			
PROJEKTANT: (architektura)	mgr inż. arch. Jan Drzazga A/PB/8300/240/83				NR. RYS. 7
SPRAWDZIŁ: (architektura)	mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski A/PB/8300/153/83				
PROJEKTANT: (konstrukcja)	mgr inż. Maciej Kapsa UAN/N/7210/1062/88				
SPRAWDZIŁ: (konstrukcja)	mgr inż. Mirosław Górski UAN/N/7210/430/86				
OPRACOWAŁ:		mgr inż. Wojciech Guzinski			