



LEWE SKRZYDŁO BUDYNKU - FRAGMENT

PRAWE SKRZYDŁO BUDYNKU - FRAGMENT



RZUT II PIĘTRA  
- ETAP `2018 r.  
SKALA 1:100

II KP KOSZALIN REMONT KOMPLEKSOWY  
- BOCZNE KLATKI SCHODOWE,  
ZAGOSPODAROWANIE TERENU, GARAŻ.

<div>T</div>		OBIEKT: Budynek Komisariatu Policji II w Koszalinie - etap `2018 r.	DATA lipiec 2018 r.
ADRES:	Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11, dz.nr 46/2		SKALA 1 : 100
NAZWA RYS.:	Instalacja sygnalizacji włamań SSWN i KD Rzut II PIĘTRO		
PROJEKTANT:	mgr inż. Ryszard Beldyga PNB/8300/85/80		NR. RYS. <b>PW3</b>
PROJEKTANT:	mgr inż. Dariusz Tumanik KNP 14/422/2011		
OPRACOWAŁ:	Piotr Renczyński TECHOM 75/P2017		

Tabela zestawienia urządzeń SSWN i KD do zamontowania na IIp		
Nr	Nazwa	Ilość
01	Kontroler dostępu 1 przejście	3 szt.
02	Akumulator 12V/18Ah	3 kpl.
03	Obudowa ekspandera KD	3 kpl.
04	Czytnik KD	6 szt.
05	Czujnik kontaktronowy	4 szt.
06	Przycisk wyjścia awaryjnego	3 kpl.
07	Zespół zacisków montażowych	3 kpl.
08	Elektrozaczep rew./zwora elektromag.	3 kpl.
09		
10		
11		

- Czujka GB
- Czujka PIR
- Przycisk napadowy
- Przycisk napadowy - radiolinia
- Czujka - czujnik kontaktronowy
- Czujka dualna - podczerwień + mikrofala
- Czujka dualna - podczerwień + GlassBreak
- Manipulator szyfrowy LCD
- Klawiatura strefowa z czytnikiem kart zbliżeniowych
- Klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych systemu KD
- Kontroler dostępu 1 przejście
- Ekspander linii dozorowych
- Centrala sygnalizacji włamań z baterią akumulatorów 256 Id
- Linia zasilająca
- Zasilacz buforowany elektrozaczepów
- Urządzenia zamontowane na etapie wcześniejszych prac remontowych
- Zwora elektromagnetyczna
- Elektrozaczep
- Przycisk wyjścia awaryjnego
- Przycisk wyjścia
- Magistrala manipulatorów
- Magistrala ekspanderów
- Zasilanie zamków elektromagnetycznych
- Zasilanie 230VAC urządzeń SSWN